MSX CPU

A REVISTA DO USUÁRIO BEM INFORMADO

ANO 3 - No. 31 - CR 27.000,00



MSX

TURBO R
FS A1GT
A EVOLUÇÃO DO
MSX

MSX 2 DESVENDANDO O VDF

ANÁLISE DO MPW MAC PROGRAM WRITER

AMIGA

CRIANDO UM DISCO DE SISTEMA

LIGHTWAVE: OS CAMINHOS DO 3D

CONHECA O FANTÁSTICO A600

> JOGO: WORLD CIRCUIT

Transforme seu MSX em uma estação gráfica...



Tela digitalizada (foto em monitor RGB).



Placa eletrônica KIT 2+.

KIT 2+

19.268 cores • 256 KBytes RAM do usuário • 128 KBytes VRAM (video) • 96 KBytes ROM-BASIC • TURBO-BASIC residente • 80 colunas de texto (mesmo pela TV) • Relógio/Calendário (mantido por bateria) • Movimentação fina das telas gráficas na horizontal e vertical • Resolução de 512 x 424 16 cores de 512

... e também em um Video-Game de alta resolução



Jogo SPACE-MANBOW (MEGAROM).



Placa e Cartucho II MEGARAM.

II-MEGARAM

Expansão com 256 KBytes destinada a rodar os jogos MEGAROM gravados em disquetes.
 Funciona em qualquer micro da Linha MSX.
 Os jogos MEGAROM possuem alta definição gráfica e sonora.

Todos os produtos têm garantia de 1 ano. KIT 2.0 e KIT 2+ são marcas registradas da ACVS Eletrônica Ltda.

ACVS Eletrônica Ltda.

Av. Paulista, 2001 - Conj. 912 - CEP 01311 - São Paulo - SP - Tel.: (011) 289-7694



CADERNO MSX - ANO 3 - No. 31 - NÃO PODE SER VENDIDO SEPARADAMENTE



MSX 2 DESVENDANDO O VDP

ANÁLISE DO MPW MAC PROGRAM WRITER

> TURBO R FS A1GT A EVOLUÇÃO DO MSX

SEU MSX MERECE O MELHOR

Professional Paint: o melhor editor gráfico do mercado. Pode ampliar o reduzir figuras, Cr\$ 120.000,00 Turbo Animador 3D: excelenta programa para computação grática no MSX. Paroce Amiga. Cr\$ 120,000,00 Professional Data Refrieve; Um super banco da dados para voca calalogar o que quizer, DBase compativel, Cr\$ 120.000,00 Professional Publisher: o methor sistema Desktop Publishing para MSX, Fácil do usar a extremamente cliciente. Cr\$ 120.000.00 Professional Cards: programa gerador de carlões comemorativos. Acompanha disco de shapes. Cr\$ 75.000,00 Professional Labels: gerador de eliquelas personalizadas para disqueles, cadernos, tilas de video, etc. Cr\$ 65.000,00 Prolessional Stripes: cria laixas promocionais com olé 4,6 metros, com shapes, offobelos, etc. Cr\$ 65.000,00 Professional Publisher Advanced; os qualto programas acima reunidos num só produto. Cr\$ 210,000,00 The Disk Mechanic: 15 programas para voce utilizar methor o seu computador, Cr\$ 55,000,00 MSXDIsk Press #1: a melhor revista em disquel e para o seu MSX, Artigos, dicas e aualises, Cr\$ 35.000,00 Fasi Back!: super copiador selorial que lormata orquanto copia, Exceleuto intertace gráfica, Cr\$ 55.000,00 MSX Flow Chart: gerador do grálicos comerciais e estatísticos. Compativel com o SuperCalc 2, Cr\$ 75.000,00 MSX Poster Maker; cria postets o cartazes em questão do minutos. Centraliza textos outomáticamente, Cr\$ 75.000,00 Multi Display System; gerado: de scrolls para lilmageus em video, olém de colocar 25 eleitos especiais em telas, Cr\$ 75.000,00 Cotorindo!: um verdadeiro livro de pintura eletrónico para a garotada eutre 3 a 7 auos. Cr\$ 55.000,00 Music Slealer: retira todos os sons e músicas de jogos padrão MSX. Permito a edição dos sous. Cr\$ 75.000,00 Brasil Geográfico: allas eletrónico com informações sobre ceulenas de cidades brasileiras. Cr\$ 65.000,00 Master Cruncher; super compactador de arquivos para você economizar o máximo de espaço em disco. Cr\$ 65.000,00 Sprile Factory; o melhor e mais completo editor de sprites leito no Brasil, Cr\$ 55.000,00 Screen To Dos: transforma telas .SCR em .COM para voce incrementar seus BATs, Cr\$ 45.000,00 Zorax; o primeiro joge nacional de ação. Várias lases o inimigos. Cr\$ 55.000,00 Guerra Fria: sensacional wargame para voco jogar com toda a tamilia. Cr\$ 55.000,00 A Lenda da Gávea; o melhor o mais consagrado adveuture nacional. Cr\$ 55.000,00 Desktop Video Guide; apostila eletrônica que eusiua truques e macetes em video, Cr\$ 35.000,00 PPaint Color Fonts #1; Iontes coloridas criadas no PPaint. Cr\$ 35,000,00

PPaint Letters #1: alfabetos coloridos o com espaçamento ajustado para o PPaint, Cr\$ 35.000,00 PPaint Padrões: dezenas de padrões e tormas da lápis para o PPaint, Cr\$ 35.000,00 Art Pack 1, 2 e 3: conjuntos de tiguras para Desktop Publishing ou video, Cr\$ 35.000,00 (cada coujunto) Letters 1, 2 e 3: alfabetos para desktop, Multi-Display ou PPaint, Cr\$ 35.000,00 (cada coujunto) SuperLetters 1, 2 e 3: allobetos no formato shape, Vairios tamanhos, Cr\$ 35.000,00 (cada conjunto) Borders 1, 2 e 3: bordas enteñadas para desktop ou vídeo presentation, Cr\$ 35.000,00 (cada conjunto) MintShapes 1 e 2: tiguras em miniatura para você usar onde quiser, Cr\$ 35.000,00 (cada conjunto) X:Raled Graphics: figuras eróticas para desktop publishing ou video> Cr\$ 35.000,00

600 Shapes: coleção com 600 líguras nos mais variades assuulos. Cr\$ 45.000,00 Professional Headlines: mais alfabetos no tormato shape. Vários tamanhos, Cr\$ 35.000,00

Amiga Shapes: liguras retiradas do computador Amiga, Cr\$ 35,000,00 PC Shapes: figuras retiradas do computador PC/XT/AT, Cr\$ 35,000,00

Spanish Games Shapes; figuras retiradas do jogos espanhois. Cr\$ 35.000,00 Comics on Disk: figuras da historias em quadrinhos para desklop. Cr\$ 35.000,00

Desklop Surfaces; superficies detalhadas pora vatorizar seus trabalhos em desktop. Cr\$ 35.000,00

Cofor Shapes; shapes coloridos para videoprodução, Cr\$ 35,000,00 Cofor Surfaces: superfícies coloridas para videoprodução, Cr\$ 35,000,00

Video Fontes: Allabelos coloridos no lormato shapa para videoprodução, Cr\$ 35.000,00

Para Programas em 3 1/2, acrescente Cr\$ 20,000,00 por programa. Despesas postais fixas; Cr\$ 20,000,00 (com registro de segurança)

Os seguintes programas não rodam em interfaces do memória (DD Ptus, Sharp, Tradeco, DDX 2.0): The Disk Mechanic, Music Stealer, FastBack! e Lenda da Gávea.

Para fazer seu pedido, envie cheque nominal e cruzado ou vale postal à:

Hitek Computação Sistemas Editora Ltda Rua Uruquaiana, 10 sl 1602 - Centro

20050 - Rio de Janeiro - RJ

Maiores informações: tel (021) 252 9023

Revendedores Autorizados:

RS: Digimer (051) 226 4395 ES: Logodata (027) 327 8517 RS: Classe A (051) 474 1523

RJ: Takeru (021) 232 0650 MG; Francisoft (032) 222 2008

RJ: Company (021) 234 5572



BÔNUS RIO EDITORA L'I'DA CAIXA POSTAL 11750 CEP 22022-970 RIO DE JANEIRO - RJ TEL: (021) 255 - 4881

DIRETOR EXECUTIVO JOSE IDEMAR A. NASCIMENTO

JORNALISTA RESPOSÁVEL DOLAR TANUS REGISTRO 430-RS

EDITOR TÉCNICO CARLOS ALBERTO HERSZTERG

CONSIJILTOR TÉCNICO JÚLIO CESAR SILVA MARCHI

ADMINISTRAÇÃO LUZIMAR GOMES DA SILVA

EDITORAÇÃO ELETRÔNICA VISION 3D

> REVISÃO MÁRCIA CHERMAN

PURLICIDADE ALEXANDRE MARQUES

ASSINATURAS LÚCIA HELENA MARCELINO

> CAPA VISION 3D

FOTOLITOS HUNICOLOR

IMPRESSÃ0 GRÁFICA LORD

DISTRIBUIÇÃO FERNANDO CHINAGLIA DISTRIBUIDORA R. TEODORO DA SILVA,907 TEL.: (021) 577 - 6655



CPU é uma publicação da Bonus Rio Editora. Todos os direitos reservados. Proibida a reprodução parcial ou total do conteúdo desta revista por qualquer meio aem autorização expressa da editora. Os artigos assinados são de total e única responsabilidade dos autores. Os circuitos, dispositivos, componentes, etc., descritos na revista, podem entar sobre proteção de patentes. Os circuitos publicados só poderão ser confeccionados sem qualquer fim lucrativo. Os programos apresentados aos leitores, mesmo se fornecidos em disquetes, são de propriedade dos autores, cabendo a eles todos os direitos previstos em lei.

Editorial

Prezados amigos,

mês de outubro passado finalmente marcou o fim da reserva de mercado nosetor de microinformática, após algumas revisões "estratégicas". Se na essência pouco mudou para os usuários de computadores domésticos, é verdade que antes sequer tínhamos a opção de poder comprar (pelas vias legais) um PS/1, por exemplo. O difícil é crer que, com preços que oscilam entre mil e dois mil dólares (!!), os micros mais simples que nos são oferecidos possam ser considerados "domésticos".

Com relação ao MSX, há uma boa e uma má notícia. A boa notícia, dada no Jornal do Brasil, diz que "a Panasonic está iniciando discussões no sentido de trazer para o Brasil equipamentos que levam a sua marca, como notebooks e computadores de mesa" (JB, 1/12/92, JBytes, p.10). A má notícia é que "por enquanto não está nada definido, blá blá..." (idem). O pior é que nem podemos afirmar que o MSX Turbo-R insere-se aí.

Enquanto o Turbo-R não chega, esta edição traz um excelente artigo abordando a segunda versão deste micro fantástico, o FS-A1GT. Seguimos também com as análises de novos produtos, mostrando que o mercado do MSX não está tão estagnado quanto parecia.

E vem muito mais por aí!

Carlos Alberto Herszterg

News 04 MSX 2 e MSX 2+ 06 MSX TURBO R 11 MPW 18 Cartas 21 Dicas de jogos 29



ANIMANDO O MSX

"Se você acha que o seu MSX anda desanimado, MO-BILE nele!!!". Com esse slogan surge o mais recente software gráfico para o MSX.

Dispondo de diversos recursos de animação, o MOBILE permite a criação de seqüências animadas coloridas, com várias figuras em movimento e funciona em qualquer MSX com um disk-drive.

Acompanham o MOBILE quatro utilitários para auxiliar o processo de animação:

BATUTA - Sonorização de animações

l'INCEL, - Conversor de telas

SHAZAM - Conversor de shapes

DOUTOR - Conversor de alfahetos

Para mais detalhes, ligue para:

Tel.: (011) 871-0329

UM RATO DE VERDADE

Personal Mouse è uma capa para mouse que protege contra a pocira e decora o ambiente.

O produto, até então só encontrado em Miami, agora é produzido no Brasil e é comercializado pela Digimer. A capa quando colocada nomouse lica simplesmente idêntica a um ratinho de verdade, com pétos, othos e rabinho (que é o próprio cabo do mouse). São vários modelos e cores, o macho tem uma cartolinha e a l'emea usa um tope. Qualquer modelo custa US\$ 7,00 e pode ser remetido pelo correio para todo o Brasil.

Digímer Comercial de Mâquinas e Representações Ltda. Tels.; (051) 226-4395 / 221-7502

CARTÃO DE CRÉDITO E DESCONTO

Para que seus clientes possam ter uma opção a mais na hora de efetuar o pagamento de suas compras, a MSX SOFT mais uma vez inova, criando o cartão de crédito e de descontos Credi-Soft,

O cartão custa Cr\$ 25.000,00 e é concedido apenas para

pessoas fisicas.

Ao receber o cartão Credi-Soft, você passa a ser um cliente especial MSX SOFT e tem o privilégio de comprar sem limites de valores, além de poder pagar em até 3 vezes sem juros e ainda ganhar 10% de desconto na maioria dos produtos.

Maiores informações com a MSX SOFT.

MSX SOFT

Tels.: (021) 284-6791 e 264-1549 (Sr. Nasser)

MPW - UM SUPER EDITOR DE TEXTO

A MBGA-HOUSE está lançando o MPW (Mae Program Writer) de autoria de Fábio Pereira Rocha, o primeiro programa nacional para MSX 2 e, segundo a empresa, um dos melhores editores já criados para a linha.

O MPW traz recursos inéditos para edição de lextos no MSX, como o modo "split" que permite a edição simultânea de dois textos, "eliphoard" para intercâmbio de dados, "moving pointer" para trabalho com blocos, além de utilizar os recursos de vídeo do MSX 2 para um maior conforto na operação.

A MEGA-HOUSE também fornece o MPW em versão "demo" para avaliação, mediante pagamento de uma taxa de Cr\$ 5.000,00 para as despesas postais acompanhado de um disquete.

Para majores detalhes, ligue para:

Tel.: (021) 350-0640

TAKERU EM NOVAS INSTALAÇÕES

Com o objetivo de oferecer um atendimento diferenciado a seus clientes e amigos, a TAKERU INFORMÁTICA comunica que continua atendendo no mesmo prédio, mas em sala e telefone novos:

TAKERU INFORMÁTICA

Rua Sete de Setembro, 92 sala 1,202 Centro - Río de Janeiro

Centro - Nio de Janeir

Tel.: (021) 231-2335



- MICROS MSX E PC/AT
- IMPRESSORAS
- DRIVES
- DISQUETES (Nacionais e Impor- NOBREAKS PC POWER lados)
- CABOS E FITAS PARA IM-PRESSORA
- ESTABILIZADORES TMKE NOBREAKS PC POWER

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

MICROS MSX, MONITORES, FAX, VIDEOS CASSETE E TV!

Rua Júlia Lacourt Penna, 858 - Jardim Camburi - Vitória - ES - CEP 29090-210 - Tel.: (027) 327-8517

CLASSIC FONE: (011) 875-4644



ENDEREÇO: RUA JOÃO CORDEIRO, 495 FREGUESIA DO O - SÃO PAULO - CAPITAL CEP 02960-000

ADOUIRA SEUS PROGRAMAS POR SEDEX A COBRAR VOCÊ FAZ O PEDIDO POR TELEFONE OU POR CARTA E SÓ PAGARÁ AO RECEBÊ-LO NO CORREIO

COMO ADQUIRIR NOSSOS PRODUTOS: PEÇA POR TELEFONE OU RELACIONE EM UMA FOLHA DE PAPEL OS PRODUTOS QUE DESEJA INDICANDO O CÓDIGO E O NOME DOS PROGRAMAS. REMETEREMOS SEU PEDIDO EM 3 DIAS ÚTEIS, A LISTA ABAIXO É DE PROGRAMAS PARA MSX.

COLEÇÃO 1

ANIMAL WARS, BANK PANIC, ATLETIC LAND, GROGS REVENG, SPIRITS, HUNDRA

COLEÇÃO 2

THEXDER, THE GOONIES, RAMBO 1, PIPPOLS, EGGERLAND MISTERY, LAZY

COLEÇÃO 3

FROGGER, EL MUNDO PERDIDO, THE CASTLE 1, WONDER BOY, ALE MOE, INDIANA JONES

COLEÇÃO 4

GUN FRIGHT, GOODY, K. VALLEY, O-BERT, COSA NOSTRA, ULTRAMAN

COLEÇÃO 5

ALPHA ROID, EXERION ZORN 1, BOSCONIAN, LUTA LIVRE, VOLLEY KONAMI, AMERICAN TRUCKS

COLEÇÃO 6

NINJA 1, ROLLERBALL, MAX SINUCA, ZANAC 1, HYPER RALLY, TWIN BEE

COLEÇÃO 7

WEST, PATRULHA LUNAR, GHOST BUSTER, ELEVATOR ACTION, PADEIRO MALUCO, TENNIS KONAMI

COLEÇÃO 9

BOXING KONAMI, GOLF KONAMI, HYPER SPORTS 2, SOCCER KONAMI, BASQUETE, BMX SIMULATOR

COLEÇÃO 13

NORTH HELICOPTER, ACE OF ACES, F-15 STRIKE EAGLE, SPITFIRE 40, THE TRAIN GAME, FLIGHT PATH

Coleção na disco de 5 1/4 - Cr\$ 18,000,00 Coleção no disco de 3 1/2 - Cr\$ 22,000,00 Na compra de 10 coleções, ganhe uma grátis com o disco.

PROGRAMAS PARA MSX

JOGOS ESPECIAIS

BATMAN THE MOVIE OS INTOCÁVEIS CHASE HQ (COMPLETO) AFTER BURNER GREMLINS 2 DOUBLE DRAGON 2 EROTIC SHOW PORNO ANIMADO 1 PORNO ANIMADO 2 OPERATION WOLF

JOGOS MSX 1 NORMAL

MEGA PHENIX (4 POR DISCO) AUTOCHAS ZONA 0 GENGHIS KHAN SPACE COMBAT TARTARUGAS NINJA SUPER MARIO BROS CONTINENTAL CIRCUS

JOGOS P/ MEGARAM

33 - HYD LINDE 2 (MSX 1) 34 - DRAGON SLAYER IV (1D) (MSX 1) 35 - MIT SUME (MSX 1)

36 - MALAYA (1D) (MSX 2) 37 - GIRLY BLOCK (1D) (MSX 2)

38 - ANIMAL WARS 2 (1D) (MSX 2) 39 - AMERICAN SOCCER (MSX 2)

EDUCATIVOS MSX 1

A11 - CURSO DE BASIC A12 - CURSO 1º E 2º GRAUS

A13 - CURSO 1º E 2º GRAUS 2 A34 - O POETA 017 - CUASO CE INGLÉS

018 - CORPO HUMANO 1

019 - CORPO HUMANO 2 053 - PAÍSES DA AMÉRICA 054 - PAÍSES DA EUROPA

BANCO DE DADOS MSX 1

037 - DATA BANK

169 - IDEA BASE 199 - HOT DATA 072 - MALA DIRETA

190 - MALA DIRETA 2 073 - MALA POSTAL

LINGUAGENS

A08 - COBOL A33 - MUMPHS ASS - TURBO PASCAL

A08 - PROLOG 008 - ASSEMBLER

009 - BASCOM 010 - BASIC CP 060 - HOT ASM

069 - LOGO 076 - MBASIC

PLANILHAS MSX 1

069 - PLANILHA ELETRÔNICA

100 - SONY CALC 157 - HOT PLAN 158 - MSX CALC

A23 - MULTIPLAN **EDITORES DE TEXTO MSX 1**

061 - HOT TEXTO 063 - IDEA TEXTO

093 - SCED A29 - MSX DUAD 077 - MSX WORD 1,6

179 - REAL TEXT A30 - MSA WUND J.V A31 - MSX WRITE

A35 - PRINT X PRESS A57 - WORD STAR 40 COLS.

A56 - WORD STAR 64 COLS. AS9 - WORD STAR 80 COLS.

EDITORES GRÁFICOS MSX 1

019 - CHEESE

038 - DESIGNER PENCIL

043 - DRAWN & PAINT 047 - FDDY 2

048 - EDITOR DE SPRITES

056 - FRÁFICOS 2D 057 - GRÁFICOS 3D

056 - GRAPHIC ARTISTIC 059 - HOTART

082 - NEW ART

090 - PRINT LAB

099 - SISTEMA GRÁFICO 103 - SPRITE MAKER

117 - CARTOON

158 - GRÁFICO DE BARRA 181 - OUICK DRAW

193 - DYNADATA 204 - ARTVISION

A02 - CAD CAM MSX

A19 - GRAPHIC MASTER A20 - GRÁFICOS COMERCIAIS

EDITORES MUSICAIS

075 - MASTER VOICE 079 - MUSIC STUDIO

ngo - MUSIX

097 - SINTETIZADOR TALKER

101 - SOUND MSX

108 - SUPER SYNTH

113 - VOX

114 - WHAM MUSIC BOX 116 - COMPOSITOR

143 - PSG 148 - MUSIC HALL DEMO

168 - CAIXA MUSICAL

A556 - VIDEO HITS (##) (2 DISCOS)

DISCO 5 1/4 = Cr\$ 7.000,00 DISCO 3 1/2 = Cr\$ 20.000,00

MAIS DESPESAS POSTAIS

PREÇOS AMIGA:

JOGO: Cr\$ 10.000,00 DISCO 3 1/2: Cr\$ 20.000,00 MAIS DESPESAS POSTAIS

PREÇOS

QUALQUER PROGRAMA POR Cr\$ 10,000,00, SEM O DISCO E O MSX: CORREIO.

NOVIDADES EM GAMES AMIGA

AQUATIC GAMES (1D) AIR SUPORT (2D) (1 MEGA) CAESAR (1D) (PB) CISCO HEAT (1D) COLUMNS (1D) COOL CROCK TWINS (1D) CYTRON (2D) (PSYGNOSIS) DYNA BLASTER FIRE AND ICE (2D) FIRE FORCE (2D) ASSASSIN (2D) (PB) FRANKENSTEIS (1D)

GLOBLIN'S (3D) (1 MEGA) GOTCHA (PB) (1D) LIVER POOL (1D) LOTUS 3 (1D) PLAN 9 (4D) MC, DONALD'S (1D) X-PILOT (1D) DIABOLIC (1D) METAL LAW (1D) (PB) NICIL BALIN (1D) PINBALL FANTAZY (3D) PREMIERE (3D) (PB)

SCOOBY DOO (2D) STORM TROOPER (1D) SUPER SAYMON (PB) (1D) TETRIS PRO (1D) TRODDLERS (1D) X-MAS LEMMINGS WIZ KID (2D) (PB) WORLD RUGBY 92 (1D) ZOOL (2D) SUPER TETRIS (1D) CAPITAO DYNAN (1D)



MSX 2 E MSX 2+ DESVENDANDO UMA INCÓGNITA PARTE II

Na primeira parte desta série de artigos, demonstramos o funcionamento da MEMORY MAPPER segundo os padrões internacionais estabelecidos para este tipo de memória. Entretauto, assim que a edição número 30 chegou às bancas (edição em que saiu a primeira parte desta série), tomamos conhecimento de algumas possibilidades em relação à manipulação da MAPPER que não foram divulgadas nas publicações técnicas do MSX e que provavelmente nem estavam previstas.

De certa forma, estas possibilidades desmentem o que foi dito no artigo anterior: existe sima possibilidade de se expandir a memória do MSX a mais de 4Mb usando apenas MAPPERS, ao contrário do que prevê o padrão. Após um relato deste tipo é possivel que vocês estejam atônitos, mas entendam que mão estamos querendo confundir ninguém com umemaranhado de informações desordenadas - estamos apenas repassando novos conhecimentos que adquirimos.

Foi num sábado, quando estávamos reunidos como pessoal da Tecnobytes (Ricardo Oazem e Rogério Belarmino), pensando em nossos novos projetos para o MSX, surgiu o assunto "expansões de memória". Nesta conversa, o Oazem veio com a estarrecedora afirmação de que era possível e viável expandir um MSX a mais de 4Mb so mente com MAPPERs. É elaro que o hardware do equipamento consegue manipular somente os 4 primeiros Megabytes encontrados (como descrito no artigo anterior) o que não quer dizer que um programa qualquer não possa manipular, independente do hardware, a quantidade de MAPPER que estiver conectada no sistema. Em tese, isto realmente está correto, mas infelizmente não tivemos tempo de terminar o programa que ma ioexañrear redes

os tipos de memória que estivessem conectadas ao equipamento (inclusive a MEGARAM) e criar uma estrutura de manipulação independente do hardware, facilitando o acesso e dando a ilusão de que todo tipo de memória acoptada ao núero é uma só.

Ontro assunto que conversamos naquele dia foi sobre alguns problemas estruturais que as transformações brasileiras apresentam. Um destes problemas (e o nuais grave com certeza), é o fato de o gerente da MAPPER existente nestas máquinas, um circuito dedicado à manipulação específica dessa memória, não funcionar de forma correla. Quem tem um MSX 2+ com 256Kb de MAPPER interna e tentou conectar outra MAPPER de 256Kh externa sabe do que esta mos falando. OMSX transformados ó consegue reconhecer parte da MAPPER externa quando já existe uma conectada internamente, não permitindo ao usuário manipular toda a memória conectada no seu micro.

Com relação a esse problema, entretanto, ai vai uma palavra animadora: uma coisa que aprendemos com a informática é que devemos tirar o máximo proveito de tudo que o micro nos oferece (até as falhas). Por isto não se preocupem, pois iremos publicar um programa capaz prever e sanar esta l'alha dos elones brasileiros.

Enquanto isso, a rotina publicada na edição auterior continua valendo, pois está dentro das especificações técnicas exigidas pela MAPPER e l'unciona em qualquer micro padrão MSX, sem contar que são raros os usuários que possuem mais de uma MAPPER conectada ao sistema; os que possuem, vão demorar maio a te conseguir gente teda a mentiona.

Julio Cesar Silva Marchi e Andrė Luiz Rocha

SOFTNEW GRAPHICS INFORMÁTICA

ANADOROS TODO O SER SER CONTRACTO OU TEXANDELLA

- eravaçõed em Pita du Misco - manutenção de compoyadores e drives sa lunha mex SOFTNEW INFORMÁTICA
RUA MIGUEL MALDONADO. 173
JARDIM SÃO BENTO - CEP 02524-050
SÃO PAULO - SP
TEL FAX: (011) 858-1527

ATENDEMOS DE SEGUNDA À SEXTA DAS 9:00 ÀS 17:50, E AOS SASADOS DAS 9:00 ÀS 13:00 SUPER PROMOÇÃO:

MSX 1 E 2

1.999,00

Joqos/Aplicativos/Utilitários Válida para gravação em disco, que elas ol'erecem, pelo menos o tempo suficiente para que possamos divulgar o programa citado.

DESVENDANDO O NOVO VDP

Como quase tudo sobre as SCREENs do MSX 1 já foi largamente comentado, vamos nos dedicar somente às novas estruturas de tela, como também demonstrar a manipulação correta da nova arquitetura de registros do VDP. Antes de mais nada, as apresentações: como todos sabem, o VDP do MSX 1 é o TMS-9128 (ou V9929 para os mais técnicos). O VDP do MSX 2 é o V9938, cujas caraterísticas são as seguintes:

- 10 Modos de tela
- 64Kb de VRAM (mínimo)
- 16 palettes
- 512 cores (máximo de combinações relativas as pal-
- Scroll fino na vertical por hardware
- 64Kb de Extended RAM para uso do VDP (opcional)
- Resolução máxima 512x424 (modo entrelaçado)
- Sprites Modo 2
- Superimpose (somente nos importados)
- Comandos gráficos básicos executados por hardware (line, search, copy, pset e point)
- Possibilidade de se colocar até 8 sprites por linha
- Adjust (alimbamento de tela)
- Recurso de Blink

Já o novo processador de video do MSX 2+ e do Turbo R (FS-A1ST e FS-A1GT), o V9958, não possui tantas novidades com relação ao anterior, porém, as que existem são muito significativas e estão distruibuídas da seguinte forma:

- 14 Modos de tela
- 128Kb de VRAM (Standard)
- 19.268 cores simultaneas na SCKEEN 12 (modo 11k. não mixado)
- Recurso de scroll fino tauto na horizontal quanto na vertical por hardware, o que possibilita uma ampla variedade de aplicações.

E isso não é tudo. Existem inúmeras pequenas funções neste novo VDP que junto com os novos recursos, o torna tão poderoso quanto outros processadores de vídeo como o do AMIGA e do PC (com SVGA).

Como estas estruturas são muito complexas, vamos tratar delas aos poucos. Para isso, é necessário conhecermos um pouco mais sobre os modos de tela do MSX 2+.

MODO TEXT-1 (MSX 1):

40 Colunas x 24 linhas

2 cores de texto

Caracteres 6x8

Nome: SCREEN 0 (Width 40)

MODO TEXT-2 (MSX 2):

80 Colunas x 26.5 linhas

Blink

2 Cores de texto

2 Cores de Blink

Caracteres 6x8

Nome: SCREEN 0 (Width 80)

MODO GRAPHIC 1 (MSX 1):

32 Colunas x 24 Linhas

16 cores

Caracteres 8x8

Sprites Modo 1

Nonie: SCREEN 1

MODO GRAPHIC 2 (MSX 1):

Resolução: 256 x 192 pixels

32 Colunas x 24 Linhas

16 cores

Caracteres 8x8

Sprites Modo 1

Nome: SCREEN 2

MODO MULTICOLOR (MSX 1):

Resolução: 64 x 48 (blocos)

Tamanho de cada bloco: 4 x 4 pixels

16 cores



TUDO PARA SEU MSX

Programas para MSX 1, 2 e 2+. Os menores preços, garantia e sempre com as últimas novidades do mercado.

Pedidos por carta, telefone, pessoalmente on videotexto pela pseudônimo "ZAPSOFT" no serviço do Adão, Eva & Cia.

SOLICITE
CATÁLOGO
COMPLETO E
GRATÚITO
SEM
COMPROMISSO

Caixa Postal 6633 CEP 01064-970 - SÃO PAULO - SP Tel.: (011) 66-2185 Segunda à sexta das 13 às 20 lis.

Adquira já o sen FOCUS, o super organizador de disquetes. Acompanha manual, disquete, taxa do correio e suporte técnico permanente com garantía e plantão de dúvidas pelo próprio autor Célio Wakamatsu!

lim disco de 5 1/4 - Consulte

Em disco de 3 1/2 - Consulte

Atendemos todo o Brasil. Entregamos em 3 dias úteis!



Sprites Modo 1 Nome: SCREEN 3

MODO GRAPHIC 3 (MSX 2):

Resolução: 256 x 192 pixels 32 Colunas x 24 Linhas

16 cores

Tamanho dos caracteres 8x8

Sprites Modo 2 Nome: SCREEN 4

MODO GRAPHIC 4 (MSX 2):

Resolução: 256 x 212 pixels 4 páginas de vídeo 16 cores

Suporta comandos de hardware

Sprites Modo 2 Nome: SCREEN 5

MODO GRAPHIC 5 (MSX 2):

Resolução: 512 x 212 pixels

4 páginas de vídeo

4 cores

Suporta comandos de hardware

Sprites Moda 2 Nome: SCREEN 6

MODO GRAPHIC 6 (MSX 2):

Resolução: 512 x 212 pixels 2 páginas de vídeo 16 cores

Suporta comandos de hardware Sprites Modo 2

Nome: SCREEN 7

MODO GRAPHIC 7 (MSX 2):

Resolução: 256 x 212 pixels 2 páginas de vídeo 256 cores Suporta comandos de hardware

Sprites Modo 2 Nome: SCREEN 8

MODO GRAPHIC 8 (MSX 2+):

Resolução: 512 x 212 pixels

2 páginas de vídeo

12499 cores ou 16 palettes de 512 cores (YJK mixado)

Suporta comandos de hardware

Sprites Modo 2 Nome: SCREEN 10

MODO GRAPHIC 9 (MSX 2+);

Resolução: 256 x 212 pixels 2 páginas de vídeo 12499 cores on 16 palettes de 512 cores Suporta comandos de hardware

Sprites Modo 2 Nome: SCREEN 11

esclarecimentos.

MODO GRAPHIC 10 (MSX 2+):

Resolução: 256 x 212 pixels 2 páginas de vídeo 19268 cores simultâneas Suporta comandos de hardware. Sprites Modo 2 Nome: SCREEN 12

A SCREEN 9, chamada de KANJI SCREEN, não existe nos micros transformados no Brasil, por ela ser exclusiva para manipulação dos caracteres KANJI. Por isso, acreditamos não haver necessidade de majores

- DRIVE 5 1/4

PLACA 80 COLUNAS

MODEM DE COMUNICAÇÃO - DISOUETES 5 1/4 E 3 1/2

IMPRESSORAS

- FORMULÁRIOS CONTÍNUOS - ARQUIVOS

- ETIQUETAS

- JOYSTICK MSX

CAPAS EM GERAL

CABOS EM GERAL

FITAS PARA IMPRESSORAS

Catálogo completo Cr\$ 5.000,00. Atendemos todos os estados em 24 horas via SEDEX, Para fazer seu pedido, envie cheque nominal com carta detalhada para MSX-SOFT INFORMATICA,



Matriz: RJ - Av. 28 de setembro, 226 Loja 110 - VILA SHOPPING - RJ - CEP 20551 - TELS.; (021) 284-6791 e 264-1549 Filial Curitiba: Av. 7 de Setembro, 3.146 Loja 20 - SHOPPING SETE - CURITIBA - PR - CEP 80010 - TEL.: (041) 232-0399 Filial São Paulo: Rua Luis Goes, 1.466 S/2 e 3 · VILA MARIANA · SÃO PAULO · SP · CEP 04043 · TEL: (011) 579-8050

Como vocês devem ter percehido, muita coisa nova surgiu para facilitar o mamiscio tanto das telas de texto como das telas gráficas. Como o assunto é realmente gigantesco, vamos por ordem de chamada.

O MODO TEXT-2

Este modo de tela é muito parceido com o modo TEXT-1 do MSX 1. Suas diferenças hásicas são: a possibilidade de se obter 80 colmas por 26.5 linhas e o recurso conhecido como Blink. Um lembrete importante: os registradores do VDP a partir do 8 para serem usados no Basic com o comando VDP(r), devem ser acrescidos de 1, ficando então VDP(r+1). Sendo assim, para setarmos em Assembler as 26.5 linhas, o programa licaria assim:

LD	A,(OFFE7H)	;Copia do reg 9 em RAM
OR	80H	;Seta Bit 7
LD	B,A	;Coloca em B
LD	C,9	; Núm do reg a acessar
CALL	047H	; Rotina WRTVDP (BIOS)
RET		

A linha Basic abaixo l'az o mesmo:

10 VDP(10)=VDP(10) OR &H80

Repare que o número do registrador no programa em Assembler é igual a 9 e em Basic, igual a 10.

Já o Blink permite, por exemplo, colocar uma mensagem piscando na tela sem haver a necessidade de criar nenhom tipo de programa para ficar escrevendo e apagando a mensagem. Na l'igura 1 terms o mapa do modo Text-1 e o mapa do modo Text-2. Podemos, de primeira, observarque a labela de padrões do modo Text-2 foi deslocada do endereço 800H para o endereço 1000H da VRAM, pois a tela de 80 columas consome o dobro do espaço em relação à tela de 40 columas e a tabela de nomes finicios de energia tela de 40 columas e a tabela de nomes finicios de energia tela de 40 columas e a tabela de nomes finicios de energia tela de 40 columas e a tabela de nomes finicios de energia tela de 40 columas e a tabela de nomes finicios de energia tela de 50 columas e a tabela de nomes finicios de energia tela de 50 columas e a tabela de nomes finicios de columbia. Com um pouquinho de criatividade, podemos criar efeitos na tela de texto que só

seriam possíveis em tela gráfica, como por exemplo, colocar 4 cores simultâneas em sereen 0! Este recurso é maito útil para fazermos com que os nossos programas utilizem memis de barras sem haver a necessidade de alterara tabela de padrões dos caracteres para obtermos o eleitode inversão. E isso já não é nenhuma novidade, já existe até um programa nacional que utiliza estes recursos, o edior de textos MPW lançado na edição passada de CPU.

A tabela de Blink se encontra no endereço 800H da VRAM e ocupa 270 bytes da VRAM. Entrelanto, esta tabela exige crilério na sua manipulação, já que cada byte é responsável por 8 posições de Blink. Trocando em mítidos, cada bit é responsável por uma posição da área de visualização. O mais importante é que este recurso é totalmente controlado por hardware.

Para que possamos utilizar o Blink, precisamos primeiro limpar a tahela relativa a ele, preenchendo-a com zeros. Em seguida, devemos inicializar os valores dos contadores de tempo que controlam o intervalo que este ficará aceso e apagado. Isso é feito utilizando-se o registrador 13 do VDP. Agora o pulo do gato: devemos selecionar as cores de frente e de l'undo do Blink, que podem ser diferentes das cores que estão na tela, usando o registrador 12 do VDP, Pode parecer simples, mas o segredo das quatro cores é basicamente este. Aestrutora interna dos registadores citados está ilustrada na ligura 2 e apresentamos sua manipulação nos programas-exemplo.

O programa em Basic, apesar de um ponco lécnico, é relativamente simples de entender. Já a rotina em Assembler é mais complexa e exige algum conhecimento para ser entendida. Sua manipulação, entretanto, é mnito simplese a rotina pode seradaptada facilmente em qualquer tipo de programa. Estude-os hem para entender de forma completa como manipular a tahela de Blink. Você verá que o modo Text-2, dependente da taplicação, é maio maio diciende e versátil do que as telas gráficas. Use a sua criatividade e descubra o quê este modo de tela é capaz de fazer. Até o mês que vem com mais surpresas!

MSX SHOT SOFT

- DAplicativos para as mais variadas aplicações: Texto, Gráfico, Empresa, Vídeo etc.
- Assistência técnica em drives, impressoras, monitores e micros (PC)
- □Venda de computadores PC XT/AT e seus periféricos.

JOGOS MSX1 - Running Man (Lançamento) - Shinobhi -Test Driver 11 - Hammer Boy 1 - Hammer Boy 2 - Tour 91 -Gengiskan - Zona 0 - Mega Phoenix - Super Mario - E ontros JOGOS MSX 2- Chinka Taisen - Life - Chocago - Baby in the World - Cowboy Tow - Garliner - Reken Wonder - The Fighting Wolf - Leather Skirts - etc.

Entregamos no Rio - Solicite catálogo completo! Tel.; (021) 294-3711 - Junior Caixa Postal 14589 - CEP 22412-970 - Ipanema - Rio / Av. Padre Leonel Franca 261/639 - CEP 22451-000 - Rio

LISTAGEM 1 - BASIC

- 1 ' Programa exemplo de como manipular a tabela de Blink
- 2 /
- 3 ' Por: Julio Cesar Silva Marchi e
- 4 ' Andre Luiz Rocha Tupinamba
- 5
- 10 ONSTOPGOSUB190:STOPON:POKE&HFCAB,1:KEYOFF
- :SCREENO,,0:WIDTH80:DEFINTA-Z
- 20 BLOAD"BLINK.BIN",R
- 30 VDP(13)=&H1E:VDP(14)=&HF0
- 40 COLOR15,4,4
- 50 POKE&HD000,80:LOCATE0,0,0:A=USR(1)
- 60 PRINTSPC(12)*Demonstração de como se deve manipular a tabela de Blink"
- 70 X=6:Y=5:L=31:H=10:S=1:GOSUB230
- 80 LOCATE13,6:PRINT"MENU DE CONTROLE"
- LOCATE6,7:PRINTSTRING\$(31,"-")
- 90 X=8:Y=8:L=27:N=6:P=1:S=0
- 100 RESTORE 660:GOSUB300
- 110 IFK=27THENGOTO190
- 120 ONPGOSUB130,140,150,160,170,180
- 130 S\$="ALTERA A COR DA FRENTE": T=0:R=7:GOTO510
- 140 S\$="ALTERA A COR DO FUNDO": T=1:R=7:GOTO510
- 150 S\$="ALTERA A COR DA FRENTE DO BLINK":T=0:R=13:GOTO510
- 160 S\$="ALTERA A COR DO FUNDO DO BLINK":T=1:R=13:GOTO510

- 170 S\$="ALTERA O INTERVALO DO BLINK ACESO":
- T=0:R=14:GOTO510
- 180 S\$="ALTERA O INTERVALO DO BLINK APAGADO":
- T=1:R=14:GOTO510
- 190 LOCATEO, 23: PRINT"Confirma (S/N)?";
- 200 K\$=INPUT\$(1):IFX\$="N"THENLOCATE0,23:
- PRINTSPC(22):GOTO100
- 210 IFK\$<>"S"THEN190
- 220 A=USR1(0):COLOR15,1:CLS:
- PRINT"Programa terminado!":POKE&HFCAB,0:KEYON:END
- 2.30
- 240 ' ROTINA QUE MONTA A JANELA
- 750
- 260 POKESHDOOO,L
- 270 FORI=OTOH-1:LOCATEX,Y+I:A=USR(S):NEXT
- 280 RETURN
- 290 AS=INPUT\$(1):A=USR1(0):COLOR15,1
- 300 '
- 310 ' ROTINA QUE MONTA E MANIPULA O MENU DE BARRAS
- 320 -
- 330 POKESHD000,142
- 340 FORI=OTON-1:LOCATEX, Y+1:READM\$:PRINTM\$:NEXT
- 350 LOCATEX-1, Y+P-1: A=USR(S)
- 360 K\$=INKEY\$:IFK\$=""THEN360ELSEK=ASC(K\$)

MULTI-INFO

SUPER VENDA COM PREÇOS INCRÍVEIS

Cartão 80 colunas para MSX (sem editor)
Cartão 80 colunas para MSX (com editor)
Interface para drive com cabo (MSX)
Fonte para 2 drives
Gabinete para drive
Microcomputador MSX DD Plus
Microcomputador MSX Plus
Joystick para MSX (Gradiente)
Placa 2+ com FM
Drive para MSX 360 K

Cr\$ 400.000,00 Cr\$ 320.000,00 Cr\$ 160.000,00 Cr\$ 85.000,00 Cr\$ 4.000.000,00 Cr\$ 2.300.000,00

Cr\$ 350.000,00

Cr\$ 40.000,00 US\$ 270.00 US\$ 130.00

Av. Cupece, 6062 Bloco 4 Loja 3 - Jardim Miriam - São Paulo - CEP 04366 FONE: (011) 563-9568 - FAX: (011) 564-5466

```
370 IFK=130RK=270RK=32THENRETURN
380 IFK=30THENGOSUB410:
IFP>1THENP=P-1:GOTO350ELSEP=N:GOTO350
390 IFK=31THENGOSUB410
IFP<NTHENP=P+1:GOTO350ELSEP=1:GOTO350
4nn coro360
410 LOCATEX-1,Y+P-1:IFS=1THENA=USR(0)ELSEA=USR(1):RETURN
430 ' ROTINA QUE APAGA UMA JANELA QUALQUER
450 POKE&HD000,L
460 FORI=OTOH-1:LOCATEX, Y+I: A=USR(S): PRINTSTRING$ (L, "
470 RETURN
490 ' ROTINA QUE ATUALIZA OS DADOS DO VDP
510 X=18:Y=16:S=1:L=44:H=7:GOSUB230
520 LOCATE18,17:PRINTSTRING$(40," "):LOCATEINT((80-
LEN(S$))/2),17:PRINTS$
530 LOCATE18, 18: PRINTSTRING$ (44, "-")
540 IFT=1THENV=VDP(R)AND15ELSEV=INT(VDP(R)/16)
550 S$=" Valor atual: "+STR$(V):LOCATEINT((80-LEN(S$))/
21.19:PRINTSS
560 LOCATE21,21:PRINT"Use as setas para alterar o valor
570 KS=INKEY$:IFK$=""THEN570ELSEK=ASC(K$)
580 IFK=27THENX=18:Y=16:S=0:
L=44:H=7:GOSUB420:X=8:Y=X:L=27:N=6:S=0:RETURN100
590 TFK=28THENIFV=15THENV=0ELSEV=V+1
600 IFK=29THENIFV=OTHENV=15ELSEV=V-1
610 IFT=1THENVDP(R)=(VDP(R)AND240)
ORVELSEVDP(R)=(VDP(R)AND15)OR(V+16)
620 GOTO550
630 '
640 ' STRINGS DO MENU DE BARRAS
660 DATA Cor da letra normal, Cor do fundo normal, Cor da
letra em Blink, Cor do fundo em Blink, Intervalo do Blink
e alo do Blink a a ado
```

LISTAGEM 2 - ASSEMBLY

```
; Programa exemplo de como manipular a tabela de Blink
  Por: Julio Cesar Silva Marchi e
        André Luiz Rocha Tupinambá
; Para compilar:
      M80 =BLINK/Z
      L80 /P:100, BLINK, BLINK, BIN/N/E
                 07H
WRTVDP
       EQU
                 OCH
RDSLT
        EQU
MSX
        EQU
RDVRM
        EOU
                 4AH
        EQU
                 4DH
WRIVRM
        EQU
                 56H
FILVRM
                 OF39AH
        EOU
USRTAB
LINEEN
                 0F3B0H
COORD
        EOU
                 0F3DCH
VALTYP EOU
                 0F663H
                 EOU
                         OF7F8H
: Cabeçalho de um programa binário
```

```
; Byte de identificação
                0FEH
                AREA
                        ; Endereço inicial do
programa
```

FINISH ; Endereço final do programa INSTAL ; Endereço de execução

PHASE ODOOOH

; Variável que ira conter a AREA: DB

largura do Blimk

:Inverte tela usando o BLINK

; Coordenada X em OF3DDH

; Coordenada Y em OF3DCH

; Tamanho da area em ODOOOH

; Parametro do USR => Z=Desligar / NZ=Ligar

**** NEWSTAR MSX LTDA ****

F PROMOÇÃO!

GRAVAÇÃO DE JOGOS PARA MSX - Cr\$ 3.000,00. APLICATIVOS - Cr\$ 5,000,00

PERIFÉRICOS - MODEM - DRIVES - CAPAS -MEGARAM - COMPUTADORES - CABOS - LIVROS -REVISTAS - FORMULÁRIOS CONTÍNUOS. TUDO PARA MSX

Av. Taboão, 2700 C-57B - B. Suisso - SBC - São Paulo - SP - CEP 09870 - Tel.: (011) 418-8538

BLINK:	LD		ém tamanho da area a gerar link		RLCA	D1.730/8	Cata Di IWi
	OR	A			CALL	BLINK2	; Seta BLINK da
	RET	Z	; Se area igual a 0,				esquerda
			termina	BLINK4:		A, B	; (AREA)
	LD	B,A	COLINATIO		OR	A	
	CALL	WIDTH	. Books allow		RET	Z	
			; Testa erros		DEC	A	; Descobra o número de
	ΤD	A,(VALTYP)	; Obtėm tipo de				bytes a setar no mei
			operando do USR(x)		LD	B,A	; Divide B por 8 e
	CP	2					coloca o resto em E
	JP	NZ, ERRO	; Se não for inteiro,		AND	7	
			gera erro		LD	E,A	
	LD	A, (DAC)	; Obtém função Blink		SRL	В	
	OR	A			SRL	В	
	JR	Z,BLKOFF			SRL	В	
	LD	C,0C2H	; " SET 0,D "		INC	HL	
	ID	A,255			LD		
	JR	BLINKO				A,B	
BLKOFF:	LD	C,82H	; " RES 0,D "		OR	A	
	XOR	Α.	, 100 0,0		JR	Z,BLINK7	
BLINKO:					LD	A,(WRTVDP)	
BIALWAU:		(BLINK9+1),A			LD	C,A	
	LD	A,C		BLINK9:	LD	A,255	; Valor alterado no
	LD	(BLINK3+1),A					iniclo da rotina
	LD	HL,(COORD)		BLINK6:	OUT	(C),A	
	DEC	H			INC	HL	
	DEC	L			EX	(SP), NL	
	PUSH	HL	; Calcula endereço		EX	(SP),HL	
			inicial na VRAM		DJNZ	BLINK6	
	LD	H,0		BLINK7:			
	ADD	HL,HL	; Multiplica HL por 10	DITTINY 1.		A,E	
	LD	D,H			OR	A	
	LD	E,L			RET	Z	
	ADD	HL,HL			ΙΦ	B,E	
	ADD	HL, HL			CALL	RDVRM	; Monta a máscara da
							dîreita
	ADD	HL, DE			LD	D,A	
	EX	DE, KL			LΦ	A,38H	
	POP	HL					
	LD	A,II		BLINK2:	PUSH	AF'	; Seta os bits à partir
	PUSH	AF					do bit inicial
	AND	0F8H			LD	C,A	; com B bits
	RRCA				LD	A,(BLINK3+1)	,
	RRCA				AND	0C7H	
	RRCA					C C	
	LD	L,A			OR		
	LD	н,0			LD	(BLINK3+1),A	
	EX	DE,HL		BLINK3:	SET	0,D	; Este comando é
	ADD						alterado no inicio da
		HL, DE					rotina
	LD	DE,204B			POP	AF	
	ADD	HL,DE			SUB	8	
	CALL	RDVRM	; Monta máscara		JR	C,BLINK5	
			esquerda		AND	38H	
	LD	D, A			DJNZ	BLINK2	
	POP	AF		BLINK5:		A,D	
	CPL			- Landing 1	JP	WRTVRM	
	AND	7			u.r	sater ordal	
	RLCA						
	RLCA			WIDTH:	LD	A,(MSX)	; Obtem a versão do
	- LLIVIN						micro

	OR	A	; Verifica se è MSX1		LD	(USRTAB),HL	; Coloca em DEFUSRO
	JR	z "ERRO	; Se for, indica		LD	HL,FILL	; Pega o
	N IC	Z,ERKO	erro				Endereço da
	LD	A, (LINLEN)	; Obtém a largura				rotina FILL
	122	11/ (221-222-1)	da tela		LD	(USRTAB+2),HL	; Coloca em
	CP	41	: Estamos em 80				DEFUSR1
	~~		colunas?	FILL:	LD	HL,800H	
	RET	NC	; Se estamos, tudo		LD	BC,270	
			Ok		XOR	A	
ERRO:	ID	RL,0	; Se não, pega		JP	FILVRM	; Limpa a
			pointer de erro,				tabela de
	EX	(SP),HL	; coloca na pilha				Blink
	RET		; e da um salto				
para ele	2.			FINISH	EQU	\$	
; Rotina	a que in	icializa a estru	tura operacional do	. DEPHAS	E		
programa	a.						
INSTAL:	CALL	WIDTH	; Testa erros	END			
	LD	HL, (USRTAB)	; Obtém Parametro				
			do DEFUSRO				
	LD	(ERRO+1),HL	; Coloca no				
			manipulador de				
			erro				
	LD		Endereço da rotina				

MSX

PROMOÇÕES

- l'edidos acima de Cr\$ 180.000,00, escolha grátis programas no valor da sua postagem.
- · Pedidos acima de Cr\$ 300.000,00, escolha 5 aplientivos grális; e рага pedidos acima de Cr\$ 450.000,00, escolha 10 aplicativos e 20 jogos MSX 1 normal, totalmente grátis.
- Compre 50 jogos e ganhe 5% de desconto; 100 jogos e ganhe 10% de desconto; 200 jogos e ganhe 20% de desconto, compre 100 aplicativos e ganhe 20 grátis; compre 200 aplicativos e ganhe 50 grátis, tudo a sua escolha.
- Pedidos acima de Cr\$ 800.000,00, ganhe I caixa com 10 discos 5 1/4 cheios de programas a sua escolha.
- Caso queira comprar todos os jogos ou aplicativos MSX 1, ganhe 50% de desconto.
 - * Pagamento: envie cheque nominal e cruzado à Rogério Vicente Peixoto Gomes ou depósito bancário em nome do mesmo, enviando o comprovante junto com o pedido. Banco Nacional S.A., Ag. Calete, nº Ag. 0007, nº C.C. 397729.

SOLICITE CATÁLOGO GRÁTIS

JOGOS MSX

MSX 1 Lançamentos

- CALIFORNIA GAMES
- **BARBARIAN 2**
- RUNNING MAN
- THE GAMES WINTER **EDITION**
- KEN RULLEN LOS PETAS
- INDIANA JONES 3 (completo)
- INTOCÁVEIS (completo)
- HOSTAGES (completo)
- DOUBLE DRAGON 1 (final)
- SHINOBI

Adapt.: Luis M. Costa

F-SOCCER

- KONGA
- ENERGY CRASH
- SUMMARINE 707
- FLASH GORDON
- · RC CAR RACE
- THE FIGHTING WOLF
- BEYONDE 1
- DARK SIDER
- ILLUSION

MSX 2 (720K)

MSX 2 (360K)

- PINK SOX 5 (2D)
- · TAMBA (1D)
- DRAGON DISK 6 (1D)
- MSX PAINT 3 (1D)
- DISC STATION 32 (4D)
- BCF DISC STATION 5 (1D)
- PUYO-PUYO (1D)
- DRAGON QUIZ (2D)
- PALAMEDES (1D)
- SORCERIAN (5D)

MSX FORÇA - Rua Pedro Américo, 378/07 - Catete CEP 22211-200 - Rio de Janeiro - RJ - Tel.: (021) 265-9265



FS-A1GT

MSX TURBO R - VERSÃO II

Cerca de um ano após o lançamento do primeiro modelo MSX turbo R no Japão, o FS-A1ST, a Panasonic lançou em novembro de 1991 o segundo modelo turbo R, o FS-A1GT. As principais diferenças do modelo anterior são: a expansão da RAM para 512K, a inclusão da MSX-MIDI padronizada e a gravação em ROM do MSXView, um ambiente operacional gráfico que se tornou padrão no Japão.

uando o MSX l'oi o lançado em 1983, ninguém imaginou que uma máquina tão inocente pudesse evoluir tanto. O MSX 2 surgin logo depois, em 1985, trazendo novidades como o gerador de sons FM e a Memória Mapeada, capaz de ser expandida até 4 Megabytes. Em 1988 veio o MSX 2+, cujo ponto l'orte è seu VDP, o V9958, que transborda pela tela até 19.268 eores simultâneas e tem recursos internos de scroll l'ino na vertical e horizontal, movimentação de áreas de tela, recursos de síneronização externa, digitalização de imagens e até "superimpose" (mixagem de um sinal gerado externamente com o sinal gerado pelo VDP).

Depois veio a surpresa. Quando todos aereditavam que o MSX tivesse esgotado todos os sens recursos, l'oi lançado o MSX turbo R em ontubro de 1990. Um micro muito bem concebido, com uma potente CPU de 16 bits, o R800, que superou as expectativas até dos mais otimistas MSX maníacos. Este modelo trazia como novidade o PCM, um digitalizador on "sampler" de sons com inúmeros recursos.

Mas a evolução não parou por ai. Em novembro de 1991 foi lançado no Japão o segundo modelo MSX turbo R, o FS-A1GT, com três melhorias marcantes em relação ao A1ST: a expansão da RAM para 512K, a inclusão e padronização da MSX-MIDI e o sistema operacional gráfico MSXView gravado em ROM.

O MSXView

O MSXView è um ambiente operacional gráfico como o Workbench do Amiga ou o Windows do PC. No FS-A1GT este ambiente já vem gravado emROM, ocupando 496 Kbytes. Para o FS-A1ST o solitware pode ser obtido em disquete.

O MSXView funciona sob o MSXDOS versão 2.3 e pode ser operado através do teclado ou com o mouse. Após carregado, passa-se a trabalhar com ícones e menus, bastando colocar o apontador do mouse sobre a opção desejada e pressionar o botão esquerdo do mouse duas vezes on "GRAPH" + "SELECT" noteclado. Apesar dos menus estaremem japonês, não é muito difícil aprender a operá-lo, pois a maioria dos menus traz a seu lado uma letra, como por exemplo "Y" para "yes", "L" para "load", "S" para "save" etc.

O MSXView é dividido em quatro módulos principais, o ViewDRAW, o ViewPAINT, o ViewTED e o PageBOOK, dos quais falaremos em uma próxima oportunidade. É um software poderoso que l'acilita muito a operação do miero, apesar de dar um pouco de trabalho no começo, devido aos menus estarem em japonês. Com um pouco de prática, entretanto, isso não chega a ser um grande problema.

O PCM

Além do PSG e do FM, que juntos geram 14 vozes, o turbo R traz também o PCM ("Pulse Code Modulation" - modulação por código de pulsos) que é o mesmo processo usado nos CDs para gravação e reprodução de músicas. A ROM do MSX possui quatro velocidades de amostragem (freqüência com que os sons são captados e gravados na RAM). Esse sistema permite reproduzir qualquer som existente na face da Terra e também pode acrescentar efeitos ao som gravado. Além disso, o PCM também permite que o som captado seja manipulado em tempo real. Com isto pode-se, por exemplo, mudar o timbre da voz, equalizar os sous, acrescentar eco etc.

O PCM pode também reconhecer a voz humana. Para tal, os fonemas são gravados na RAM e o som captado pelo microfone é comparado com esses fonemas para verificar qual som corresponde a certo fonema. Para isso, entretanto, é necessário software específico muito complexo.

Além de Indoisso, o PCM pode seracessado pelo BASIC através dos comandos CALL PCMREC e CALL PCMPLAY. Enlim, o PCM é um recurso muito poderoso e dá uma certa "magia" ao som do MSX.

Edison Antonio Pires de Moraes

Chegou MPW

Mac Programe Writer

autor: Fábio Pereira Rocha (Mac)

O mais completo e melhor editor de textos já feito para um micro de 8 bits.



Super caracteristicas: O editor mais rápido do mercado. Edita até 100 Kb de texto na memória. Permite a edição de 2 textos simultaneamente (SPLITM Possui janela de edição e clipboard, para utilização da ed Permite troca de dados entre os textos (c/ elipboard). Indicação de l'unção na tela. Recursos avançados de manipulação de blocos (Mo Pointer). Comandos adicionais de edição/movimentação. Comandos eficientes de localização de dados.	dição. Importa/exporta texto. 100% nacional, totalmente em português. Acentra corretamente na língua portuguesa.
Compatível com MSX 2, MSX 2+ e Turbo R. Funciona também em micros DD plus e plus transformados para 2.0.	Utiliza os recursos do MSX 2.0, tals como: 128 Kb de RAM (modo texto). Tela de texto expandida (80 colunas por 25 linhas). 512 cores, sendo 4 distintas de uma patette de de 512. Modo entrelaçado (interlace) para maior nitidez da imagem. Modo PAL-G, idêntico ao PAL booter do AMIGA.
1 disquete 5 1/4 ou 3 1/2.	Ajuste fino do vídeo (Set Adjnst).

E muito mais...

Preço de lançamento: Cr\$ 85,000,00 (em disco de 3 1/2 acrescentar Cr\$ 25,000,00)

Solicite cópla demo: mande um disquete + Cr\$ 5.000,00 para as despesas postais.

Como fazer o pedido? Mande-nos um cheque cruzado e nominal; peça pelo reembolso postal; ou compre diretamente na nossa loja ou revendedores.

ESTAMOS CADASTRANDO REVENDAS JÁ

BREVE LANÇAMENTO:

- Genesis (progr. criador de aplicativos)
- □ Video Muker (editor de vinhetas para 2.0; estilo Deluxe Paint, Video Titler do Amiga)

MEGA-HOUSE

Estrada do Portela, 99 sl. 818 - Polo 1 Madureira - RJ - CEP 21351 Tel.: (021) 350-0640

"Seja mais que vencedor por meio Daquele que nos amou" (Jesus Cristo)

A MIDI

MtDI significa "Musical Instruments Digital Interface", ou seja, interface digital para instrumentos musicais. O FS-A1GT traz uma MIDI incorporada com dois conectores DIN na trascira do micro, denominados MIDI INE MIDI OUT. Assim, pode-se conectar um sintetizador ao micro e controlá-la através da MIDI. A MSX-MIDI controla simultaneamente até 32 vozes de som estéreo, o que é realizado pelo MSX-SERIAL 232, através de nm canal DMA. Além disso, a MIDI pode ser usada simultaneamente com o PSG, o FM e o PCM, tornando o A1GT um dos micros mais llexíveis já concebido em termos de som.

Os jogos mais novos, como o ILLUSION CITY, podem l'azer uso da MIDI, tornando sua trilha sonora verdadeiramente estonteante. A MIDI também pode ser acessada pelo BASIC através dos comandos CALL

dimensionado para processar textos em japonês, Existe também o modo inglês, que contém todos os caracteres acentuados do português, mas o software atribui a esses caracteres códigos que são completamente diferentes dos das impressoras encontradas no Brasil. Além disso, se houver imagens misturadas aos textos, o software ativa o modo gráfico da impressora, que pressupõe ser um modelo do 48 agulhas, inexistente no Brasil. A impressora ideal é a FS-PC1 da Panasonic de 48 agulhas, só que esse modelo ainda são está disponivel no Brasil.

Um pouco da arquitetura interna

O MSX turbo R usa duas CPUs. Uma CPU é o Z80A trabalhando a 3,579545 MHz e a outra è o R800 trabalhando a 28,63636 MHz, totalmente compatível a nível de instruções com o Z80A.

Um panto que tem causado um ponco de confusão é o clock do R800. Ao analisar a arquitetura interna do micro, tudo lica mais claro, O R800 trabalha realmente a 28.63636 MHz com um hus de dados de 16 bits, Mas ao atravessar o chip-set \$1990 (um"chipāo" de 160 pinos), o clock ć reduzido a um quarto, l'icando em 7,15909 MHz e o hus de 16 bits è multiplexado para 8 hits. Esse hus de 8 hits a 7.16 MHz nercorre todo o micro, inclusive para o acesso à memária. Isso foi feito tanto por questão de compatibilidade como por questão de economia, já que um bus de 8 hits a 7,16 MHz é muito mais

econômico que um bus de 16 bits a 28,64 MHz.

Alguns podem indagar porque o R800 trabalha a 28,64 MHzse Iodo o acesso ao microé leito em 7,16 MHz. Isso é um truque que permite aumentar a velocidade de processamento sem aumentar muito u custo. Cada vez que se dobra o clock interno do microprocessador mantendo o mesmo clock externo, a velocidade de processamento aumenta cerca de 60%. Assim, o R800 trahalha pelo menos duas vezes e meia mais rápido do que se funcionasse a 7 MHz.



MDR, PLAY #n, além de outros. Enfim, a inclusão da MSX-MIDI padronizada ao MSX não é uma evolução, é uma revolução para essa finha de micros.

O "Color Word Processor"

No painel do micro existe uma chave que habilita ou desabilita durante o RESET do micro o "Color Word Processor" (processador de textos colorido) que ocupa 608 Khyles na ROM. Infelizmente para nós brasileiros, ele tem pouca ou nenhuma utilidade, já que está



Assim, l'ica esclarecido o "mistério" do clock do R800.

Considerações finais

Com esse artigo, espero ter passado um pouco do que é o MSX turbo R FS-A1GT e suas potencialidades. Aqui deve ser lembrado que a sigla "MSX" não significa apenas um miero ou um padrão de mieros, é mais que isso. É uma filosofia de expansibilidade, de compatibilidade e principalmente de respeito ao usuário. Aqueles jogninhos de 8 ou 16 Khytes, feitos lá pelos idos do 1983 on 1984 causam uma certa nostalgia ao serem colocados para rodar no A1GT e servem pra confirmar a filosofia citada.

Se alguêm estiver imaginando que o MSX vai parar por aqui, a resposta é não. A ASCII japonesa já desenvolven dois novos VDPs denominados V9978 e V9990 que vão equipar a práxima geração dos MSX, substituindo o atual V9958. Existem rumores de que eles podem controlar gráficos de milhões de cores com velocidades estonteantes. A nós, brasileiros, resta-nos ficar na expectativa e aguardar os acontecimentos na Terra do Sol Nascente, esperando pelo melhor.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS BÁSICAS Panasonie FS-AIGT

CPU

Z80A - 8 bits - 3,579545 MHz R800 - 16 bits - 28,63636 MHz

VIDEO

VDP V9958 - 21.47727 MHz, 12 modos de lela Texto: 24 linhas x 32/40/80 colunas (modo normal) 12/24 linhas x 32/40/80 colunas (Kanji Driver)

Resolução máxima: 512 x 424 pixels

Cores: 19.268 simultâneas

Saídas: RGB, S-vídeo, Vídeo Composto, RF (Sistema

NTSC e PAL-N)

ÁUDIO

PSG: 3 vozes + 1 ruido branco, modulação AM FM: 9 vozes, modulação FM, 2 osciladores PCM: 1 voz, modulação por código de pulsos

- resolução de 8 bits

4 freqüências de amostragem;

(3,94KHz, 5,25KHz, 7,88KHz e 15,75KHz)

- Microfone embutido no gabinete para digitalização de sons
- Entrada para mierofone externo

MIDI

Embrida no gabinete, sistema MSX-SERIAL 232

- taxa de transferência 31,25 Kbands
- conexões MIDI-IN e MIDI-OUT

Saida: 1 canal monolônico, com M1D1 desativada

RAM

Video: 128 Khyles

S-RAM: 32 Khytes (mantida a bateria)

Main: 512 Khytes

Expansão externa até 4 megabytes

ROM

MSX-BASIC ver. 4.0 (80 Khytes)

MSXDOS versão 1 + DISK BASIC versão 1 (16

Khyles)

MSXDOS versão 2 + DISK BASIC versão 2.1 (48

Kbytes)

MSX-MUSIC BASIC (FM BASIC) (16 Khytes)

COLOR WORD PROCESSOR (608 Khytes)

KANJI ROM (512 Khytes)

JISI e JIS2 ROM (256 Khytes)

MSXView (496 Khytes)

Total: 2032 Kbytes

OUTROS

Ren-sha turbo

2 slots de 50 contatos para expansão, 2 conectores AMP de 9 pinos para mouse, joystick, etc. Saída para impressora, padrão Centronics (AMP 14 pinos) Relógio/calendário interno mantido a bateria

SOLAR INFORMATICA

SOFT AND HARDWARE

AMUGA PC XT/AT

COMMODORE AMIGA: JOGOS: AÇÃO, ADVENTURE, RPG, SIMULADORES, CORRIDAS, ETC.... APLICATIVOS: EDITORES DE TEXTOS, DESKTOP PUBLISHING, ANIMAÇÃO, FONTES, ETC

PC XT/AT; JOGOS: AÇÃO, ADVENTURE, RPG, SIMULADORES, CORRIDAS, ETC.... APLICATIVOS: MILHARES DE TITULOS, SHAREWARE E SOFT DE DOMINIO

PUBLICO

- ENTREGA A DOMICILIO NA CIDADE DE SÃO PAULO

- ATENDEMOS TAMBEM PELO SISTEMA DE SEDEX À COBRAR

SOLICITE CATALOGO GRÁTIS

SOLAR INFORMATICA

CAIXA POSTAL 11.743 - CEP 05090-970 - SÃO PAULO - SP - RUA ALBION, 176 CONJ. 02 - LAPA - SÃO PAULO - SP HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO. DE SEGUNDA A SEXTA DAS 8:00 ÀS 18 00 HS./SÁBADO DAS 8:00 ÀS 15:00 HS **11** (011) 833 9355



MAC PROGRAM WRITER (MPW)

D esde que os computadores são como os conhecemos hoje (CPU, teclado e monitor), uma das mais difundidas aplicações é a edição e o processamento de textos. Hoje, apesar do grande desenvolvimento destas máquinas, este tipo de aplicação continua sendo o mais comum entre a maioria dos usuários.

Como não poderia deixar de ser, o MSX desde as suas primeiras versões já possuía inúmeros editores e processadores de texto, alguns originários do CP/M (como o WordStar) e outros feitos especificamente para a linha. Apesar disso, a maioria destes programas apresenta um desempenho fraco, quer seja pela lentidão quer seja pela falta de recursos se comparados com os editores existentes para outras máquinas.

Entretanto, hoje podemos contar com o Mac Program Writer (MPW), inmeditur de textos destinado aos usuários do MSX 2. De tecnologia totalmente nacional, este editor nos mostra que um MSX pode realizar os mesmos trabalhos que qualquer nutro miero existente.

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Sem diivida, os maiores avanços deste programa são a sua apresentação e a eficiência na manipulação dos textos. Isso porque este editor utiliza os recursos do MSX 2 de forma eficaz e coerente, além do excelente nivel de programação do mesmo, já que este é um software muito bem elaborado.

Antes de continuarmos, será necessária a explicação de um tápico muito importante: a diferença entre EDITORES e PROCES-SADORES de textos.

Um EDITOR DE TEXTOS é software que auxilia a criação de textos simples. Este tipo de software não pussui recursos como controle de margens, justificação on impressão com efeitos; possui apenas recursos de manipulação de blocos, busca e truca etc.

Em geral, este tipo de software é usado basicamente para a criação de programas em linguagens que não possuem um editor incorporado ao compilador (linguagens como o Cou o Assembler no MSX). Como exemplo deste tipo de software tennas n MED.

Já um PROCESSADOR DE TEXTOS é um software que possui todos os recursos de um editor de textos, como também inúmeros outros recursos para o controle de margens, justificação, hilenação, recursos de manipulação de impressão,

HI-TOP MSX CLUB

MSX MSX 2 MSX 2+ MSX R

O HI-TOP MSX CLUB é um clube criado com o objetivo principal de incentivar o mercado dos micros MSX no Brasil. Se você tem alguma idéia, sabe programar ou simplesmente quer ajudar o MSX a se reerguer, basta escrever para:

HI-TOP MSX CLUB Rua Emílio Andrelli, 163 CEP 13.610-000 - Leme - São Paulo

Julio

Silva

Cesar

Marchi

tais como negrito, subscrito, itálico etc. Nos micros de 16 bits, geralmente esse tipo de software possui um dicionário que é usado para procurar eventuais erros de digitação ou de ortografia nos textos editados. O WordStar, mesmo na versão para o MSX (CP/M), possui todas essas características.

Dadas as explicações necessárias, mesmo que sucintas, elas nos permitem entender melhor quide o uso do MPW é imprescindível.

O Mae Program Writer é um software criado para edição de textos que possui todos os recursos necessários para tornar este tipo de aplicação o mais agradável e eliciente possível.

Um dos pontos altos deste software é a sua velocidade na manipulação dos textos. Todos os recursos de edição, "serolling" (rolamento do texto), busea e troca são muito ágeis. Sua interface de comandos segue rigorosamente o padrão WordStar no que se refere as Hot Keys. Aliás, quase todos os comandos do WordStar de edição e manipulação de lextos estão presentes no MPW, execto os recursos relativos aos comandos de impressão.

DESVENDANDO O MPW

O MPW realmente é um software com grandes recursos. Sem sombra de dúvida, este é o editor mais rápido já criado para o MSX. Todos os recursos de edição e movimentação são excentados quase que instantamente, o que agiliza em muito o trabalho de criação e edição de textos on programas (estes principalmente).

O MPW possui uma boa capacidade de armazenamento de textos na memória, pois reserva 100Kb para este fim. Infelizmente o software não prevê a utilização da MEMORY-MAPPER ou da MEGARAM, o que lhe daria uma margem muilo superior aos 100Kb. Entretanto, algo que não pode deixar de ser comentado é que o MPW divide estes 100Kb de memória para os dois textos possíveis, já que este editor permite a manipulação de dois textos simultaneamente na memória (Modo SPLIT). Desta forma, na verdade temos apenas 48Kb para edição

de um único texto, pois o MPW reserva a ontra melade da memória disponível para o texto secundário, mesmo que este não exista.

Um detalhe enrinso é que o MPW utiliza a VRAM como memória de armazenamento para vários l'ins.

Quase todas as rotimas deste programa ficam armazenadas nesta memória até que sejam requisitadas para uso, quando então o módulo principal (que fica permanentemente em RAM) as instala em seus endereços de execução e as utiliza normalmente (simulando a estrutura de "overlays"). Desta forma, o texto principal ficatodo em RAM, o que agiliza muito o processamento. Se existir um texto secundário, este também fica armazenado na VRAM, até que seja requisitado para edição. Por este motivo, o MPW necessita que o MSX possua a VRAM com um tamanho de 128Kb, apesar de o padrão do MSX 2 permitir que esta possa ter 64Kb on 128Kb. Felizmente as transformações brasileiras já vêm com 128Kb de VRAM, permitindo que os usuários brasileiros de mieros transformados l'iquem tranqüilos quanto a este detalhe.

OMPW possni um recurso realmente inédito para o MSX, o modo SPLIT, que permite manipular dois textos simultaneamente. Este recurso é fundamental para agilizar a edição de programas, principalmente por possibilitar a troca de dados entre os dois textos. On seja, podemos eopiar uma parte qualquer do texto secundário para o texto principal ou vice-versa, sem nenhuma dificuldade. O texto secundário referido é aquele que não está em edição.

Como o MPW foi feito para o MSX 2, ele também possui uma opção denominada pelo autor de "Janela de Preferência", o que seria na verdade o "setup" do programa. Nesta janela temos a possibilidade de escolher por exemplo as quatro cores do MPW de forma que a tela fique mais adequada à sua televisão on ao seu monitor. Além disso, podemos figar ou desfigar o eliek do teelado, o modo PAL-G e o interlace. Podemos também

A TERRA DO MSX

MIDI MSX: Interliga o MSX ao teclado Musical, permitindo
a edição de partituras, mixagem digital, visualização de
gines performance e implementos em BASIC.
Impressora gráfica Elgin Lady 90. Acentuação completa.
Kit que transforma a Praxis 20 em impressora MSX e PC
Linguagem Logo (desenvolve o raciocínio), em cartucho.

- Remetemos para todo o Brasil -



LOJA DA INFORMÁTICA Rua: Cel. Vicente, 459 -Centro Porto Alegre - RS CEP 90.030-041 Fone: (051) 221-7599 ajnstar o posicionamento fino da tela (set adjust do MSX 2) e ainda gravar um arquivo de configuração com estas preferências, para que quando o MPW for carregado novamente, este se instale da forma como foi configurado pelo usuário.

Um outro lator importante è que o MPW, por ser um soltware totalmente nacional, permite acentuação completa em português. Tão importante quanto isto, o MPW grava os arquivos em ASCII puro, permitindo total intercâmbio com outros editores on processadores que reconheçam esse formato universal. Existe também um pequeno HELP embutido no próprio editor que facilita muito o aprendizado e a operação do programa. Ontro detalhe interessante deste programa è que o manual vem incluso no próprio disco. Quando executamos o MPW, este nos pergunta se desejamos entrar no môdulo de edição ou ver o manual.

Um pequeno inconveniente encontrado no MPW (e talvez sua maior falha), é a impussibilidade de se carregar textos por linha de comando, inviabilizando (de certa forma) a sua instalação em arquivos de lote (.BAT).

CONCLUSÃO

Apesar de suas pequenas falhas, o MPW é realmente um programa indispensavel para a grande maioria de usuários do MSX 2, por sua extrema simplicidade e capacidade. Como todo software em sua primeira versão, existem pontos onde há a necessidade de aprimoramento do programa. Felizmente, o autor Fábio Pereira Rucha, já está pensando na segunda versão deste excelente software que, pelo visto, promete bastante.

A BÔNUS RIO EDITORA DESEJA À TODOS UM ANO NOVO REPLETO DE REALIZAÇÕES.



DEIXE SEU VELHO MSX COM CARA DE NOVO!

SEU TECLADO ESTÀ ASSIM?



Pintura da tampa e restauração em Silk-Screen do seu teclado com ou sem revisão.





- PINTURA TAMPA,.....US\$ 10.00
 PINTURA TECLADO.....US\$ 13.00
 REVISÃO......US\$ 5.00
- OBS.: Preços vàlidos a partir da data de envio do pedido. Precos especiais para quantidade.

Atendemos todo o Brasil.





Nos confiamos em DEUS.

ELE PODE FICAR
IGUAL AO ORIGINAL!



- Compra, venda e conserto de equipamentos e periféricos, novos e usados.
- Para outros estados, mandar tampa e teclado junto com cheque nominal à ABBA Computer System. Ou deposite na conta 11039-6 Ag. 1414 do Bradesco Flamengo RJ, em nome de Aldizio Braga Penha.

Rua Senador Vergueiro, 207/1205 - CEP 22230-000 - Flamengo - Tel.; (021) 552-4581 - RIO



Ao analisar a "guerra" entre alguns leitores e os editores da revista CPU me convenci que esses leitores, como o Sr. Paulo Osório, cuja carta foi publicada em CPU 29 escreveram sem pensar. Lembro que se os leitores de CPU boicotarem a revista, estarão agravando cada vez mais o momento pelo qual passa o MSX.

A revista CPU é a única que nos mantém informados sobre a linha MSX, pois as outras revistas já o abandonaram. Sejamos sensatos e não confundamos a situação crítica que nosso país vive com a posição drástica, porém necessária, que a editora tomou.

Os principais culpados pelo abandono da linha MSX são seus próprios usuários que fazem desta máquina um videogame de luxo; dizem não aprovar a pirataria, mas sempre compram "programas destravados e mais baratos" (afinal a língua portuguesa é flexível no tocante aos neologismos). O "Capitão Gancho" é idolatrado pelos usuários desta linha e por empresas que se divertem colocando seu logotipo nos softwares originais. Esquecem-se que deixando de comprar programas originais impedem que os programadores destes invistamem seu aprimoramento.

E a culpa dos usuários não fica só nisto. A revista pede-nos colaborações e invés de colaborarmos, ficamos solicitando dicas de jogos. Uso meu MSX na produção de aberturas de vídeo e trabalho com ótimos programas - Graphos III, Turbo Animador 3D, MSX-Vídeo e E.V.A. - e consigo um lucro razoável para manter o micro em condições de uso.

Aproveito para alertar aos usuários sobre o J&F Clube, já que paguei as taxas cobradas e não recebi seus folhetos.

Gilberto Pereira, São Paulo

Prezados Sis.

Ao receber a revista CPU nº 29, notei que esta veio com um caderno Amiga dentro. Achei interessante e gostei do nível tècnico deste caderno. Mas notei a falta de artigos de mesma natureza no caderno MSX. O que houve?

Falando em Amiga, é possível realizar um "intercâmbio cultural" entre um Amiga e um MSX via disquete? Como? Qual é a organização dos dados no disquete gravado por um Amiga?

Gostaria também que me informassem se existe algum livro que explique como manipular o processador de som do FM-PAC via assembler, pelo meio mais "direto" possível.

Alex Mitsio Sato, Bragança Paulista

Prezado Alex,

Apesar de não concordar com sen comentário sobre o caderno MSX de CPU 29, respeito sna opinião! Mais do que isso: gostaria que voltasse a nos escrever, dizendo exatamente o que quer ver publicado em CPU. Aliás, convidamos TODOS os leitores a nos enviar sugestões, críticas e artigos. Vale tudo, desde mu tremendo esculacho (calma, hein!) até um esquema completo do MSX Turbo-R!

Sobre o "intercâmbio" entre MSX/ AMIGA, a possibilidade existe, apesar de desconhecer inteiramente a organização dos discos do Amiga. Tudo que sei deles è seu formato (3 1/2"), sua capacidade de armazenamento (880Kb) e que apesar da aparente incompatibilidade com o MSX, o Amiga tem programas que permitem leitura direta do formato MS-DOS e, por extensão, dos discos do MSX.

O modo mais "direto" possível de programar o sintetizador FM é através dos seus 37 registradores que em assembler são acessados atravês das portas 7Ch e 7Dh. Não conheço nenhum livro que aborde o MSX-MUSIC, pelo menos em português. Essas informações que pude lhe passar estão no manual do cartucho FM-SOUND STEREO analisado em CPU 30.

Carlos Alberto Herszterg

Estou com algumas dúvidas que gostaria de ver respondidas em CPU. Antes, porém,



gostaria de saber quanto está custando uma assinatura semestral de CPUMSX, pois considero esta revista de grande utilidade e quero tornar-me leitor assíduo.

Gostaria que os senhores me informassem qual é o melhor editor de textos para MSX do mercado e onde poderia encontrá-lo. Além disso, uma impressora configurada para MSX pode ser reconfigurada para IBM-PC? Em que tipo de impressora isso pode ser feito?

Josué Modesto Passos, Presidente Prudente

Prezado Josné,

Os preços das assinaturas de CPU são publicados em todas as edições da revista, juntamente com um cupom para inclusão de seus dados cadastrais. Assinando CPU por 12 edições você receberá um software inteiramente grátis, Verifique!

Já é opinião corrente que o melhor processador de textos para o MSX sem sombra de dúvida é o ASTEX, incluído na ROM do cartucho de 80 colmas CT-80E da Gradiente (veja a análise em CPU 16).

Basicamente qualquer impressora pode ser compartilhada entre um MSX e um PC. Para isso, basta que ela seja capaz de reconhecer o modo gráfico EPSON (todas as impressoras nacionais seguem este padrão) e que possua ao menos uma tabela ABNT (BRASCII), ABICOMP ou CP-850.

Carlos Alberto Herszterg

...

Usuários, o momento é este. Não adianta culparmos a CPU somente pela diminuição do nosso espaço. Agora, é a nossa vez. Ao invés de ficarmos criticando a revista CPU, vamos lutar! Em primeiro lugar, passemos a enviar artigos à CPU! Eu já enviei seis e pretendo enviar muitos outros! Enviem, não fiquem esperando que os outros façam, não se acomodem, lutem! Em segundo, passemos a apoiar a iniciativa da ALIEN! Ela quer trazer oMSXTURBO-R para o Brasil, representando os usuários junto à PANASONIC. Movimentem-se, escrevam para lá, enviem seus cadastros. Em vez de ficar reclamando, vamos lutar! Sem medo, escrevam!!!

Finalmente, quero comunicar que o clube SPACESOFT está de volta, em breve com um BBS voltado inteiramente para o MSX.

Peço que os interessados nos escrevam. Estamos lançando a semente e CPU está adubando-a. Paraque nossos sonhos floresçam, é necessário lutar! Não esperem os outros,

MSX é SOFT SU HARDWARES Todos os equipamentos com selo MSX, tēm Expansão de 512 Kb p/Amige Kit DDFAX 96 p/PC garantia de 12 meses. Drives DDX Video Games - Nintendo Megeram disk (2:5 Kb. e Sege 512 Kb e 768 Kb) SOFTS *Impressoras* Jogos e aplicativos, o maior acervo do Brasil, sempre Monitores com es últimas novidedes. Expansor de slots Av. 7 de Setembro, 3146 - Loja 03 Tel. (041) 232-0399 e 233-5046 CEP 80230 CURITIBA-PARANÁ SOFTS PC e AMIGA Kit transformeção 2.0 e 2.0 + Domínio público insteledo em 24 horas Lançamentos sensacioneis Ao solicitar catálogo especifique seu micro, enviando Cr\$ 15,000,00. Modem DDX p/Amiga e PC



FAÇAM VOCÊS O SEU FUTURO!

CLUBE SPACE SOFT Av. Almirante Cóchrane, 287 Cep: 11040-210 - Santos - SP

...

Gostaria de saber qual e o código do jogo ANGRA I para subir de um andar para o outro no elevador, pois já tentei com "use cartão" várias vezes e não deu certo.

Aproveito esta carta para mundar algumas dicas:

THE MAZE OF GALIOUS

durante o jogo pressione: F2-ZEUS-RETURN-F2

...

Gostaria de fazer contato com os demais leitores.

Possuo um MSX 1.1 Plus drive 5 1/4 e vários jogos.

Cristhiano C. Abdala Rua Damião Peixoto, 15 75110-210 - Anápolis - GO Venho através desta pedir ajuda aos leitores de CPU, solicitando informações sobre linguagens compiladas como o Assembly e o Turbo Pascal. Tenho especial interesse também pelos programas voltados para a computação gráfica.

Marcelo Mendonça Jardim Rua Garibaldi, 411 - Apto. 84 - Centro 14010-170 - Ribeirão Preto - SP

...

Depois deterlido aseção News no caderno MSX (CPU-28) deparei-me com uma notícia entitulada "Informática e ensino", na qual se afirmava que o NÚCLEO INFANTIL-NINHO teve a iniciativa de introduzir informática no calendário escolar do 1º grau. A notícia está equivocada, pois o COLÉGIO GONÇALVES DIAS, de Nova Iguaçu-RJ, do qual sou aluno no curso de Técnico de Processamento de Dados, desde 1988 utiliza computadores para as aulas práticas de informática nos 1º e 2º graus.

Espero que este erro seja consertado e no mais, parabenizo a revista pela qualidade. Lucio Luiz Corrêa da Silva, Rio de Janeiro

• • •

Dê a partida do seu computador com o

BKPDOS 2.6


Dispondo de diversas opções de instalação, o usuário do BKPDOS pode configurar o programa para trabalhar com o periférico desejado: 80 colunas, MEGARAM Disk. Drive de acesso por porta ou memória e monitores coloridos ou monocromáticos.

Totalmente interartivo com o usuário, o sistema dispõe de diversos tipos de interfaces.



Dentre os diversos módulos do sistema, temos a possibilidade de fazer backups de discos, catálogos de diretórios, formatação e reformatação de discos com criação de labels, reslauração de arquiyos e diretórios e diversas outras.

Dentre as ferramentas mais avançados para a transconsido del físico et elecco, o editor agora trabalha diretamente com mnemônicos Z80 e textos, além de dispor de processos de busca, impressão, atribuição de offset, operação em várias bases numéricas, etc...



PARA EFETUAR SEU PEDIDO, ENVIE CHEQUE NOMINAL NO VALOR DE Cr\$ 85,000,00 A JÚLIO RENATO SOARES VELLOSO, RUA FIGUEIRE-DO MAGALITADO, 217,015 - COTACA-BANA, CEP 22040, RIO DE JANEIRO-RJ. PARA DISCO DE 3 1/2, INCLUA Cr\$ 15,000,00. È com enorme prazer, que retorno a escrever a esta revista.

Desta vez peço o auxílio dos usuários do MSX. Possuo um MSX Expert DDPLUS, drive 3 1/2" e 5 1/4 e tenho um interesse enorme pela linguagem LOGO. Tenho uma versão da linguagem LOGO feita pela Gradiente, mas ela está muito longe da qualidade da linguagem LOGO que tinha no meu antigo TK 95.

Sei que existe uma versão desta linguagem para o MSX em cartucho e que existem também copiadores de cartuchos. Se alguém tiver esta versão copiada ou mesmo se puder me dar informações sobre onde posso adquiriro cartucho, gostaria que entrasse em contato comigo no endereço abaixo. Agradeço mais uma vez a CPU pelo espaço.

Otavio J.de Carvalho Jr. R. Adelina Giometti França 286 Sumaré - SP - CEP 13170

CLUBES

Atenção clubes ensuários do MSX! Estamos montando o MSX CLUB DE PROGRAMAS, um chibe com um jornal digital, trocas, campeonatos, promoções etc.

O objetivo maior do clube é conseguir um acervo "enorme" de programas (a nível nacional) para arquivarmos e não deixarmos de lado o nosso MSX, que a cada dia perde mais espaço no nosso país. Vale todo o tipo de programa, até programas em Basic feitos por você mesmo. E o mais importante: você não paga absolutamente nada. Para maiores detalhes, escreva para:

MSX CLUB DE PROGRAMAS

Rua Presidente Carlos de Campos 115 - Bl. 1 - Apto. 1.002. Cep 22231-080

Rio de Janeiro - RJ Tel.: (021) 553.8793

TROCAS

Peçoque publiquem meu nome e endereço para correspondência e troca de jogos. Tenho um HOTBIT 1.1, MEGARAM, Drive de 5 1/4 de 720 e 360 e impressora LADY.

Silvio Aparecido Rocha Rua Rolando, 89 - Vila Natalia 04251 - São Paulo - SP

•••

Son possuidor de um MSX Expert DD Plus e gostaria de mecorresponder com usuários de toda São Paulo que possuam essa mesma configuração para troca de programas. Gostaria também de me associar a clubes. Possuo 100 jogos e vários aplicativos.

Cristiano Cecatto Av. Gal. Cav. de Alburquerque, 328 Jardim Londrina - São Paulo - SP Cep 05638-010 Tel.: (011) 844-0284

...

Em primeiro lugar, quero parabenizá-los pela revista CPU/MSX e também dizer-lhes que aprovo o caderno CPU/Amiga, mesmo sendo usuário da linha MSX.

Gostaria que publicassem meu endereço para troca de correspondência.

Possuo MSX 1.1, Drive 3 1/2 720 e Megarame gostaria de trocar jogos e aplicativos com usuários da mesma configuração.

Mauricio Tonholo Rua Nova York, 1.986 - V.Inês Cep 15700-000 Jales - SP

•••

Recentemente adquiri um Expert 2.0 com Megaram, drives de 5 1/4 e 3 1/2. Possuo vários jogos e aplicativos para MSX 1 e alguns



jogos para MSX 2. Gostaria de me corresponder com asuários de todo país, para troca de programas e informações. Responderei a todas as cartas.

Wagner Yukio Saito Av. Dona Belmira Marin, 1.945 Parque Grajaŭ - São Paulo - S.P. Cep 04840 Tel.: (011) 520-1495 (à noite)

...

Possuo um MSX 1.1 com gravador e vários jogos em fita. Gostaria de me corresponder com pessoas que tenham o mesmo equipamento. Quero também solicitar que me enviem dicas sobre os jogos The Last Mission, Temptations, Wizard's Lair e Living Day Lights.

Charles de Roni Rua Cel. Domingos Otriz, 1.075 Centro - Franco da Rocha CEP 07780 - São Paulo - SP

CLASSIFICADOS

Vendo um MSX TURBO-R A1ST PANASONIC (16 bits) com o jogo FRAY original na caixa (modo Turbo-R) e cinco revistas importadas MSX MAGAZINE e MSX-FAN à sua escolha.

Preço: US\$ 820.

Lnis Katsuya Ono R. Professora Maria Bitencourt Petit, 83 - Cidade Ademar CEP 04405-000 - São Paulo - SP. Tel.: (011) 562-2004

•••

Vendo drive 3,5 DD Liftrom 720Kb completo, cartucho Magaram-Disk 256kb, datacorder Sharp, joystick Expert, todos em ótimo estado.

Vendo também exemplares das revistas CPU números 6 a 8, 10 a 21, 24, 26 e 28; Micro Sistemas números 82, 87, 89, 91, 92, 104, 105,

107 e 108; MSX-Micro números 8, 12 e 23. Tenho inumeros mapas, dicas e soluções de jogos para MSX 1 e 2.

Aceito contra-proposta e estudo trocas.

Ribamar Alexandre Rodrigues da Silva Rua Boicorá, 36 São Paulo - SP CEP 08222 Tel.: (011) 204-6611 ramal 22

...

Vendo MSX 1.2 (HOT-BIT) com cartucho Mega-Assembler, Drive 3,5" FS Leopard, impressora Grafix MTA, datacorder, disquetes 3,5, livros, reistas, manuais, jogos, aplicativos, utilitários etc.

Preço: US\$ 750 (ou troco por PC/AT)

José Teixeira de Albuquerque Neto Rua Barão de Itajubá, 159 Jardim Ruyce CEP 09960 - Diadema - SP

...

Vendo um microcompatador MSX (Expert Plus) completo, com monitor, CPU, teclado, dois drives, joystick, datacorder e vários discos.


Marco Antonio Mesquita Politti Tel: (0192) 77-1034 São Paulo

•••

Vendo Expert MSX 2+ (kit ACVS), FM-PAC, Memory Mapper, drive 5 1/4, livros e revistas MSX FAN.

Luís Teixeira Tel.: (0132) 30-1767 Santos - SP

•••






UTILITÁRIOS

ADVENTURE CONSTRUCTION SET1	
ADORAGE1	disco UTILITÁRIO (F.
ASTROLAB 2	
CYCLOPS 1.01	disco GERADOR Dio/
DRAST BOOM BOX 2	disces UTILITÁRIO ISIC
EXCELLENCE3	discos EDITOR DE TTO
FALCON FOOT TOOLS1	disco TOOLS
GOSTHWRITER1	
MAXIPLAN IV2	
MEDUSA1	disco EMULADOR AP
OCTAMED PRO,1	disco UTILITÁRIO ISK
PC TASK EMULATOR1	disco EMULADOR I
PRO TRACKER V.2.51	disco UTILITÁRIO ISK
INTROCAD V,2.01	discoCAD
PUBLIC UTILITIES2	
REAL 3D V.1.43	
SCAPE MAKER1	
SCENERY ANIMATOR1	disco UTILITÁRIO (4F
THE JOURNEY MAN3	discos UTILITÁRIO 14 F
VIDEO MUSIC BOX1	disco UTILITÁRIO leu
	was a superior of the superior
Prega: Gr\$ 15,900,00 por disca	

Preço: Gr\$ 15,000,00 por disco (disco não Induso)



FM SOUND STEREO

O FM SOUNO STEREO è um cartucho de som para; n linhe MSX, competível com o FM PAC com a diferença de possisc real e ume exclusive cheve que permite desabilitar o som disc

O FM SOUNO STEREO traz embutido um podero, sintetizador de 9 caneis capaz de gerar uma infinidede de % qualidade e realismo nunca antes visto no MSX.

O FM SOUNO STEREO também traz o MSX-MUSIC o basic de música com inúmeros comandos tais como: _llsic transpose, etc...

Ainda no besic o usuário tem è sua disposição 5 pes e e 64 instrumentos musicais, entre eles estão: piano, guitarra un orden etc...

OFMSOUNOSTEREO è reconhecido por uma infinida demos e eplicativos.

Os jogos que o reconhecem passem e ter uma jh, alucinante, pare comprar isto citamos os seguintes jogosa LUNOEAOLINE, F1-SPIRIT3O, FRAY, XAKII, PSYCOWORII TII, FEEOBACK, entre os inúmeros autros.

O FM SOUND STEREO já se encontre em exposição

UM PRODUTO EXCLUSIVO TECNOBYTE





OR DE AD VENTURE TÁRIO GE VÁRICO ONOMIA

TÁRIO MUISICAL DR DE TEXTOS

OR DE TE XTOS

ADOR PC; FÁRIO ML ISICAL

LADORS TÁRIO GI VICO

TÁRIO GE VÁRICO

TÁRIO GF VISICO TARIO ML ISICAL

IVISX

m para o smicros da e possuir som stereo

AUSIC qi Jeexpande

ne: _mu slc, _volce,

5 peça: ; de baterla

itarra, tr, impet, pipe

ainfinida jedejogos,

uma triha sonora

som do FisG. poderos o e versátil e de son scom uma

ILHA DE I ALCULOS ADOFI AT ARIST FÁRIO ML ISICAL

DOR DE COLORCICLE



MSX

MSX COLEÇÃO

AVENTURA III

ALE HOP AUF WIEDERSEHEN MONTY COMMANDO TRACER **OONKEY KONG** DUCKY

ESPACIAL III

ALPHA ROID CYBERUN HYPE KALEIOOSCOPE SPECIAL GLASS

GUERRA III

AFTER THE WAR II ARMY MOVES 1 GYROOINE CHOPLIFTER OPERATION WOLF

CADA COLEÇÃO ACIMA

em 31/4 - Cr\$ 70,000,00 em 51/4 · Cr\$ 60,000,00





Alviida 0		
GREEPIN DEATH DEMO GRÁFICO MUSICAL1	dsk ·	PAL
NORDIC REPORT REVISTA EM DISCO1	dsk -	PAL
ROLL OR DIE DEMO GRÁFICO MUSICAL2	dsk ·	PAL.
THESAURIZOTVDEMO GRÁFICO MUSICAL1	dsk	
VANISHDEMO GRÁFICO MUSICAL1	dsk ·	PAL
PORNO COLLECTION DEMO GRÁFICO8	dsk	
Prego: Cr\$ 15.000,00 por disca		
(Diago não Incluso)		

SUPER LANÇAMENTOS MSX 1

TEST D'AIVE II	corrida
HAMMER BOY 1	estratégia
HAMMER BOY II	estratėgia
MAZE OF THE BLACK	SPIOERraciocinio
MR ABCHIE	aventura
TOUR 91	clclista
SHINORI	lutas
Preço: Cr\$ 15,000,00 por jogo	
(disco não incluso)	

TAMBÉM TEMOS: impressoras, video games, cartuchos para mega drive, joystick para MSX e mega drive, modem, placa de 80 cotunas, interfaces fontes, filtro de linha, mouse pad,etc. PREÇOS SOB CONSULTA: (021) 231-233S

REVENDEDOR AUTORIZADO MSX-SOFT

PARA EFETUAR O SEU PEDIDO ENVIE SEU NOME, ENDEREÇO E INFORMAÇÕES PERTINENTES AO SEU EOUIPAMENTO, SEM COMO UM TAELEFONE PARA EVENTUAIS CONTATOS, JUNTAMENTE COM UM CHEQUE NOMINAL A:



TAKERII SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. RUA SETE DE SETEMBRO, 92/1202 CENTRO - RIO DE JANEIRO CEP: 20050 · NOVO TEL.; (021) 231-2335

PARA PEDIDOS ABAIXO DE Cr\$ 70,000,00 ACRESCENTAR Cr\$ 25,000,00 DE DESPESAS POSTAIS Disquetes 5% - Cr\$ 10,000,00 Disquetes 3% - Cr\$ 25,000,00

ATENÇÃO!

NOVO TELEFONE, PARA MELHOR ATENDIMENTO (021) 231-2335

Caso você não encontre aqui o seu progra preferido, ligue e confira. Temos as últi novidades do mercado.


jogos: / LESTE 11, WORLO, THEXDER

posição e avenda.

BYTES



REVOLUÇÃO NA PROGRAMAÇÃO DE VÍDEO





SISTEMA DE PROGRAMAÇÃO SEQUÊNCIAL PARA CONSTRUÇÃO DE EFEITOS AUTOMATIZADOS NO VÍDEO OO MSX

0	VD CL	_	AM ES	Ь	ER
			COR		COR
1	SPRIT	0	TELA	P	TELA
0	EZI	F	HSCA	(4	IMPA
К	SALVA	L	CARGA	Ç	LISTA
4	DISCO	П	DISCO	П	DISCO
	ZEO.	Į.	2EO	ŧ	VD PT
М	SEO.	#	REDUZ	1	
7/	AZUJ		ELOC. NÇÃO	М	ENU


É o finico sistema que permite a montagem de uma série de efeitos especiais no video e reexecutá-los automaticamente, gerando uma sucessão de aparições como se fosse um filme editado uma stádio de vídeo profissional.

SUPERIMPOSER GENLOCK GL-100

Para acabamento profissional de legendas e vinhetas no seu vídeo.

Mistura a imagem (textos e/ou desenhos com movimentos) do mierocomputador, com a imagem corrente de nma CÂMERA de video on de uma gravação em FITA de video.

Suporte técnico total e informações direto com o autor Carlos dos Santos. Cx.P.7080-CEP 20232-970-Rio de Janeiro-RJ Nenhum revendedor ou representante està autorizado ou licenciado pelo autor a comercializar o Sistema MSX-Video. Aplicações, lazer, revistas, cursos e comerciais em discos. Vídeo hobby ou profissional p/ vinhetas ou propaganda



LANÇAMENTO EXCLUSIVO

Craze-Megaram 1 - Pro Boot - Doc Master - Transformer - Digital Display - Executor

US\$ 77.00

VISION SOFTWORKS BRASIL CEP 22622 - CX POSTAL 37064 RJ

CONFIRMADO:

O MSX NÃO MORREU. TANTO, QUE ESTAMOS COLOCANDO À SUA DISPOSIÇÃO OS MAIS RECENTES SOFTS DE JOGOS E APLICATIVOS PARA VOCÊ...

PARTICIPE! NÃO VAMOS DEIXAR O MSX MORRER!!!!

DESFRUTE DA GRANDE PROMOÇÃO DE NATAL PROMOVIDA PELA ALIEN COMPUTER. COM DESCONTOS DE 40% PARA SOFTS E HARDS, JÁ QUE TEMOS A TRADIÇÃO DE TERMOS O MENOR PREÇO DO MERCADO, LANÇAMENTOS DE SOFTS, PACOTES KONAMI, RELANÇAMENTOS DE JOGOS QUE NÃO RODAVAM (AGORA COMPLETOS) E UMA SÉRIE DE APLICATIVOS DE ÚLTIMA GERAÇÃO. (CALCULE NOS PREÇOS MENCIONADOS O DESCONTO DE 40%)

SOLICITE

CATÁLOGO

SUPER LANCAMENTOS:

Shinobi · California Game Barbarian II - Running Man Cr\$ 10,000,00

SUPER EXCLUSIVIDADES:

SEGA + KONAMI + ASCII GAMES COLLECTION Cr\$ 25.000,00 Porque pagar mais caro, se oferceemos o menor preço e a garantia nas gravações? Cr\$ 1.650,00 · MSX 1.1

OBS: DISCOS NÃO INCLUSOS.

Cr\$ 4,500,00 · Por jogo

ENTREGA IMEDIATA PELO CORREIO VIA SEDEX A COBRAR.

TRAVESSA MARELUS, 35 CASA 01 · INHAUMA - RIO DE JANIEIRO - RJ · CEP 20061

DICAS

JAGUR

Segunda l'asc

Esta dica resolve as 5 etapas da fase 2. A senha abaixo lhe deixa já com os 5 papiros no item e com algumas armas:

"VAB6TXUUJY78TJYAPFMN"
"PYAC75AYG86H1RG6E"<ENTER>.

Depois de entrar com a senha, l'aça o seguinte: Suba com os cinco integrantes até a última casa do lado direito e pegne \$2000, se você não tiver dinheiro.

Desça até o despachante pague \$500 a ele. Ele lhe dará uma licença. O despachante localiza-se em frente ao depósito de hicicletas e do lado do jipe. Mude o líder para o GUADIC e entre no jipe.

Você irá para a lase dois. Entre no canto superior direito da fase 2 colocando a seta cursora para cima e você entrará no castelo. Suba, sem parar, pelas portas do meio. Por fim, entre na última porta e mate o último inimigo.

Rodollo Gonlart Saliatino

HOLE IN ONE

Sempre gostel dos jogos de esporte, em especial os games HOLE IN ONE, e HOLE IN ONE PROFES-SIONAL, porém os mesmos só podiam ser jogados no teclado.

A solução era simples: passar o jogo para joystick, mas como? Após cerca de dois meses, através de vários testes e POKES, descohri o POKE certo: POKE &H8B67, X. O "x" pude ser:

0 - teclado

1 - joystick 1

2 - joystick 2

HOLE IN ONE 10 BLOAD"HOLE1.BIN" 20 POKE &H8B67,1 30 DEFUSR=&H8028:A=USR(0)

Cada versão do jogo, pode ter um endereço de execução diferente podendo então ser necessário mudar a linha 30 para;

30 DEFUSR=PEEK(&HFCC0)*256+ PEEK(&HFCBF):A=USR(0)

HOLE IN ONE PROFISSIONAL 10 BLOAD"HOLEPRO1" 20 POKE &H8B67,1 30 DEFUSR=&HD000:A=USR(0) 40 BLOAD"HOLEPRO2",R

Ao executar o jogo, aperte "FIRE I" e não "SPACE". Na segunda diea, pode ser preciso mudar a linha 30 também, como no primeiro caso. Estas dieas foram testados em um Hot-Bit 1.2 e funcionaram perfeitamente.

Anco Márcio da Silva

FREDDY HARDEST 2

Vidas inlinitas

10 SCREEN2:BLOAD"NOME1",R: BLOAD"NOME2",R:BLOAD"NOME3",R



MSX



MSX

SOFTWARE

SE VOCÊ SÓ TEM MSX, LIGUE PARA QUEM LIGA PARA VOCÊ

Jogos e aplicativos para MSX 1.0, 2.0, 2.0+ e MEGARAM, Desktops Publishing, CADs, Emuladores para todos os modems, série Master: CODER, PROTECT, BUFFER, FORMAT, TRANSFER, TOOLS, SCANNER, ETC. A cada 10 programas mais 2 grátis.

Entregamos para todo o Brasil e garantimos os produtos. Solicite catálogo grátis

Só trabalhamos pelo correio, por isso atendemos melhor!

Rua Chady Murady, 81 - Jaguare - 05351-050 - São Paulo - SP - Tel.: (011) 819-2706

THE NEWS

As melhores novidades dos melhores programadores nacionais e tudo o que existe de melhor para os seus MSX e MSX2 você encontra na NEMESIS.



TEXTO TOTAL

O sistemu TEXTO TOTAL ofetece o mais poderoso conjunto de recursos dispouível para processaucento de textos em micros da linha MSX. Trata-se de um programa indispensável a estudantes, escritores, datilógrafos, autônomos, pesquisadores ou tradutores que utilizam um equipamiento MSX. O TEXTO TOTAL é o único editor capaz de adicionar ao seu texto, desenhos, logotipos e figuras em geral sem comprometer a velocidade do mesmo. Ele funciona com 40 on 80 columas e alnda proporciona a utilização de todos os recursos existentes na sua lupressora, e muito mais!

O TEXTO TOTAL e formecido em duas versões básicas pura as Impressorus mais populares da linha MSX: LADY 80/90 e GRATEX MTA. Ele fuuciona em qualquer computador MSX ligado a qualquir disk-drive de 5.1/4 ou 3.1/2.



TALKER

A nova versão do único SINTETIZADOR DE VOZ para MSX, agora tambéiu compatível com qualquer modelo oscional ou importado. O TALKER faz o seu MSX falar, gerar incrivels efeitos sonoros e pode ser também utilizado juntamente com os seus programas em BASIC para incrementalos aiada mais.

OTALKER, fornecido em disquete de 5 1/4 e 3 1/2, vem com completo manual de Instruções e, como já fol dito, funciona em qualquei modelo de computador da linha MSX.



FLASH BASIC COMPILER

Que tal fazer cotu que seus programas em BASIC execulem até 60 vezes tuais répido?

OFLASH BASIC COMPILER é o primeiro COMPILADOR BASIC para utleros MSX que funciona perfeitamente seru necessidade de se escrever o programa em editores de textos, fazer "liukagem", etc. Basta escrever o programa e comanular "CALL COMPILER".

O PLASH BASIC COMPILER vem acompanhado de diversos programas exemplo e detalhadas instruções de utilização. Ele funciona perfeitamente em todos os MSX uncionais ou importados e em qualquer modelo de disk-drive, seja de 3 1/2 ou 5 1/4.

TURBOGRAPH ZOOM SCREEN EDITER

TURBOGRAPH

O TURBOGRAPH foi criado especialmente para a "pos edição" de desenhos complexos e no apoin á criação il: figuras detalhadas com extrema precisão e rapidez. O TURBOGRAPH é o mais jocrível "ZOOM" para edição gráfica já visto para a linha MSX, com opções paramistura de cores, edição ponto-a pontoe diversos outros recursos com muita simplicidade através de um sistema de feores. Ele é ideal para complementar qualquer editor gráfico nas funções que os mesmos deixam a desejar.

O TURBOGRAPH é compativel com todos os modelos nacionais e importados de burdware MSX. O programa possui também a opção de impressão com escalas de cinza

para as impressoras gráficas uacionais ou importadas.



EASY GRAPH

O editor gráfico definitivo. Possui funções respecificas para desenho de PONTOS, RETAS, RAIOS, CÍRCULOS, RETÁNGULOS, ARCOS, ELÍPSES, etc. Contêm ninda recursos inéditos como a criação de figuras e letras por sistema vetorial, permitindo fácil edição de "shapes" com possibilidade de numento ou diminuição dos mesmos. Ideal para a criação de telas gráficas e desculos diversos, trabalhos escolares, aberturas e legendas em video-cassete, lelas de programas, etc.

O EASY GRAPH vem geompanhado de mannal Hustrado com todas as dieus e macetes de utilização, rodando em qualquer MSX com disk-drive de 5.1/4 on 3.2/1.

Venha conhecer nossa nova filial no Rio;

Sete de Setembro, 92 sala 1203



HELLO!

O Sistema Operacional HELLOI foi decenvolvido visando lecilitar e vida dos nauários de MSX com disk-drive nas operações básicas com alaquetes, na localização e eliminação dos defeitos dos mesmos.

localização e liminação dos defeitos dos mesmos,

Além dos exuandos básicos de manipulação de arquivos, destacamos;
eliminação de 70% dos defeitos de disco e madorer do Erro de E/S (Disk I/O
errož), jeste completode disk-drive (alinhamenta, velocidade, leitame e graveção),
teste da CPU (RAM, ROM, BIOS, i.e.), procurs o evisatilação de nomas em
arquivos ou setorer do disco, "ZAPI-ER" com recursos inéditos, unbranção do
diretório, graveção de "LABAL", em disquete, recuperação de diretórios perdidos,
cópia de programas e discor protegidos, etc...

O SIELLO I funcione e través de mema cuto-copiedavivos, podendo ser mili-

O HELLOI funcione ciravês de mema eutoexplicativos, podeudo ser publizado por usuditos sem prátice e ginader conhecturentor. Ele estidisponível para qualquer mierocomputedor da linha MSX equipado com drive de 5.1/4 (360 Kb) e interfaces compatívela com o pacíria nacional da MICROSOL (DIX), TPX, LASER, EXPAND, etc.). Acompanha um completo manual de instruções.

PEDIDOS POR CORREIO:

Envie VALE POSTAL ou CHEQUE NOMINAL à NEMESIS INFORMÀTICA Ltda. - CAIXA POSTAL 4,583 CEP:20,001 - Rio de Janeiro - R.J.



KIT MICRO EMPRESA

O KIT MICRO EMPRESA é una compilução de programas profissionais criarlos para microcompuladores MSX. Aqui reunidos formam um poderos pacole integrado capaz de informatizar escritórios, estubelecimentos comerciais de pequeno porte, consultórios, etc.

O KIT MICRO HMPRESA é composto por cinco módulos: Gerenclador, Mala Direta, Flehário Eletrônico, Editor de Textos e Programas de Apolo. Ele pode ser utilizado em quitiguer micro da linha MSX, nacional ou importado com drive de 5.1/4 on 3.1/2, além de possuir um manual completo com instruções bum claras, alé mesmo para quem nuoca utilizou um computador.



Brindes em todas as compras!





KIT VIDEO LOCADORA

O KIT VIDEO LOCADORA foi desenvolvido com o objetivo de agilizar e simplificar su operações realizados munt locadors ou clube de video. O programa contabiliza, cadastra e controla clientes e litas dispenívela, exibe histórico de movimentos e emite relatórios completos no monitor os

D KIT VIDEO LOCADORA é muito simples de se utilizar, funciona em discon de 5 1/4 ou 3 1/2 c om qualquer modeio de MSX. Vem acompanhado de um completo ma-



I CHING

Escrito na China milenar (cerca de 3.000 a.C.), o I CHING é considerado o mais antigo oráculo onde se concentra toda a sabedoria, filosofia e poesia que a cultura chinesa desenvolveu durante os séculos que se passaram. O método do I CHING por computador elimina as estafantes consultas a tabelas, códigos, etc. Ele é fácil de consultar e foi desenvolvido especialmente para funcionar em qualquer microcomputador da linha MSX equipado com qualquer disk-drive de 5 1/4 ou 3 1/2 polegadas.

FERRAMENTAS DE PROGRAMAÇÃO

MSX-DOS TOOLS 4.9. CrS MSX GRAPHIC TOOLS CrS MSX PRINTER TOOLS CrS MSX PROGRAM TOOLS CrS	70,000,00
MSX PROJECT TOOLS	70.000,00

Os 5 pacotes de ferramentas de programação: Cr\$ 300,000,00 (5 1/4) e Cr\$ 450.000,00 (3 1/2)

TABELA DE PREÇOS:

GRADIUS SYSTEM	Cr\$	80,000,00
GRADIUS FILES #1	Cr\$	70,000,00
GRADIUS FILES #2	Cr\$	70,000,00
GRADIUS MUSIC #1	Cr\$	70,000,00
GP ADILIS M15tfC#2	Crs	70,000,00
GRADIUS SYSTEM + FILES 1 & 2 + MUSIC 1 & 2	Cr\$	360,000,00
KIT VIDEO LOCADORA	Cr\$	70,000,00
MSX TOP CAD.	Cr\$	80,000,00
CHENG	Cr\$	70.000,00
MSX PAGE MAKER	Cr\$	70.000,00
MSX PAGE MAKER KIT	Cr\$	200,000,00
MSX CLIP ART.	Cr\$	200.000,00





MSX CLIP-ART

O MSX CLIP-ART é um conjunto de 8 discos com milhares de figuras, desenhos e adomos super variados e com os mais diversos temas, para incrementar ainda mais os seus trabalhos de "DESK-TOP PUBLISHING" com o MSX PAGE MAKER ou outros editores gráficos compatíveis com o padrão de "SHAPES", O MSX CLIP-ART pode ser fornecido em 5 1/4 ou em 3 1/2 (em 3 1/2 adicione o valor respectivo a 8 discos).



TEMESIS



MSX PAGE MAKER

O MSX PAGE MAKER é o primeiro programa criado especialmente para DESK-TOP PUBLISHING can inicrocom-putadores MSX. Ele se dedica à criação de págiras gráficas em seu formato integral (20,0 x 26,3 cm), mesclando textos em diferentes tipos de letras e tamanhos com figuras diversas que podem ser importadas de editores gráficos ou desenhadas pelo próprio programa. O MSX PAGE MAKER é Indispensavel para trabulhos escolares, estação de "layouta" em propuganda. cartoes pessonis e festivos, entirias em quadrichos, fanzines e jornais particulares ("house-organi"), cartazes em geral e tudo mais que sus irraginação permitir.

O MSX PACIE MAKER KIT 6 um paecate que inclui o PROGRAMA PRINCIPAL acompunhado de 4 discos com nuiv de 80 tipos de letras, molduras, vinheias e ademes, caracteros gigantes, etc. MSX PAGE MAKER é compativel con todas as impressoras gráficas metionais, com todos os micros MSX e pode ser fornecido em disquetes de 5 1/4 ou 3 1/2 (PAGE MAKER KIT em 3 1/2: adicione o valor respectivo a 4 discos) Acompania um completo manual de utilização.



PA !

HUMBH. TEFFH

7 #F618 c1



em-cond

PARTITION OF THE PARTIT



MSX TDP CAD

O MSX TOP CAD é o único editor gnifico destinado exclusivamente a aplicações profissionais com o MSX. Ele é altamente recomendado pura todas as áreas oncie se ja necessário desde um simples diagrama elétrico até mesmo um complexo describo tecnico de precisão.

O TOP CAD foi totalmente desenvolvido em linguagem PASCAL, tornando-o rápido e confiável. Posaul editor próprio para confecção de gabaritos de obstrática, aistemas modulares, fluxogramas, elementos de arquitetura, hidraulicos, mecânicos e de engenharla em geral. Contém recursos de impressão "FULL PAGE" com pousibilidade de interligação entre on arquivos para plantas em formato oficial (resolução griffes praticamente illmitada).

O TOP CAD é indispensaivel para estudantes, técnicon e profissionals e é fornecido em disquetes de 5 1/4 ou 3 1/2 para qualquer MSX nacional ou importado, e true sinds um INDISPENSAVEL manual com todas as informações necessárias para sua perfeita utilização, mesmo para quens não entenda mada de computadores.











GRADIUS SYSTEM

O SISTEMA GRADIUS truz um novo arabiente de programação, que explora so máximo as especidades grifi-cas do seu MSX e alnda acrescenta so BASIC MSX, diversas implementações que pomibilitam meano ao tagairio menos preparado, a criação de programas com sofisticados rocursos no os que encontramos nos melhores pacotes profissio-

O GRADIUS SYSTEM è forcecido com um manual completo em um fichário plástico outre o usuário poderá colecionar as fichas com as instruções dos módulos opcioents. Acompanhe também um programa de demonstração "C-DESK 1.0". O GRADIUS SYSTEM funcions em qualquer dask-drive e em qualquer modelo de miczocompulador MSX.

ACESSÓRIDS GRADIUS SYSTEM

GRADIUS FILES #1 - Novas implementações para o GRA-

DIUS SYSTEM; ORADIUS FILES #2 - Mala um conjunto de implementações para o GRADIUS SYSTEM; GRADIUS MUSIC P1 - Músicas de fundo e afeitos senaros

para seus programas; GRADIUS MUSIC #2 - Novas músicas de fundo e efeitas SONDEDS DAZE SCUS DECEMBRA

TESTADO E APROVADO

Fim de textos e impressos em geral sem acentuação.

CHEGOU



Compativel com todas as impressoras que tenham back-space. Ligue o MSX, insira o disco no drive e pronto. ACÉNTUAÇÃO PERFEITA.

PROMOÇÃO Preço do programa em discos de 5 1/4 - Cr\$ 60,000,00 Preço do programa em discos de 3 1/2 - acrescentar Cr\$ 14,000,00

> PROTEJA SEU PATRIMÔNIO Use software original, Recuse o pirata!

Estamos cadastrando revendas em todo o Brasil!

Para fazer sen pedido envic cheque nominal e cruzado à: Selliach x Duarte Lida, (Classe A - Sistemas) R. Manoel Seratim, 1265 CEP 93220-250 - Sapucaia do Sul - RS

Fone: (051) 474-1523

Altamente recomendado para impressoras EPSON, CITIZEN ou qualquer importada.

Faz com que o DBASE imprima com acentuação perfeita!



20 BLOAD"NOME4":POKE&H94C1,0 21 POKE&HAACE,183 22 DEFUSR=PEEK(&HFCC0)*256+PEEK(&HFCBF) 23 PRINT USR(0) 30 BLOAD"NOME5",R

GAME OVER 2

Energia infinita e imunidade

10 SCREEN2:DEFUSR=&H8FC0 20 BLOAD"NOME",R:BLOAD"NOME2" 21 POKE&HAD59,201;POKE&H9331,0 30 FOR F=&HADB0 TO &HADC1:POKEF,201:NEXT 40 A=USR(0) 50 BLOAD"NOME3",R

José Luis Corte Silveira Martins, 283 Farroupilha - 95180-000 - RS

PENGUIN ADVENTURE

"Continue" infinito

Na tela de escolha do "level", pressione Ft e digite:

ILOVENORIKO

HYNOTORY

Códigos

Pressione FI e HOME/CLS duas vezes e digite:

ILOVEHINOTORY (imunidade)
METALSLAVE (200 penas para l'azer compras)
SUPERBALL (todas as chaves para passar de l'ase)
TURBO (mais velocidade)
AUTOSHOT (tiro automático)
ENDDEMOGAMITAINA (mostra o l'inal do jogo)

METAL GEAR I

Códigos

Pressione FI, escreva uma das senhas abaixo e tecle FI novamente.

ANTA WA ERAI (máximo de cuergia) DS/4 (ganha uma estrela) HIRAKE GOMA (todos os cartões magnéticos) ISOLATION (pode-se pegar 999 "comidas") INTRUDER (999 tiros para cada arma)

RTYPE

Immidade

Pressione:

ESC F7 A ENTER (intunidade total) ESC F7 BS ENTER (milda de l'ase)

GODZILA

255 Vidas

I0 BLOAD"GODIZII":POKE &HB78B,255 11 DEFUSR=&HD000:A=USR(0) 20 BLOAD"GODIZI2",R

CHORO Q

Vidas infinitas

10 BLOAD"CHOROQ1"
11 POKE &HA564,&HC9
12 DEFUSR=&H8004:A=USR(0)

KUNG FU MASTER

Vidas e energia infinitas

10 BLOAD"KFMAST1":POKE&HCDF2,0:POKE &HCCFF,&HC9
20 DEFUSR=&HD000:A=USR(0)
21 BLOAD"KFMAST2",R

KALEIDOSCOPE SPECIAL

Energia infinita

10 BLOAD"KALEI":POKE -20691,0 20 DEFUSR=&HD000:A=USR(0) 30 BLOAD"KALE2",R

SNAKE IT

Escolha de l'asc

10 CLS:KEY OFF:INPUT"QUAL FASE";Q 20 BLOAD"SNAKE1",R:BLOAD"SNAKE2" 21 POKE &H96D4,Q 22 DEFUSR=&HD000:A=USR(0)

CLAPTON 2 Vidas infinitas

10 BLOAD"CLAPTON2" 20 POKE &HA902,0:POKE &HA906,&HCA 30 DEFUSR=&HA000:A=USR(0)



ASSINE CPU E GANHE UM SOFTWARE À SUA LIVRE ESCOLHA!

Assinando a revista CPU por 12 edições, você garante seu exemplar e uinda poderá escolher como brinde um dos softwares relacionados abaixo. Esta assinatura ainda poderá ser parcelada em 2 vezes. Neste caso, você não terá direito ao recebimento do brinde. Esta promoção é válida somente para quem efetuar a assinatura à vista por 12 edições até 30/01/93. Caso esta seja sua opção, marque o software que deseja receber.





INFORMAÇÕES, NOVIDADES, LANÇAMENTOS INTERCÂMBIO.

A REVISTA DO USUÁRIO BEM INFORMADO

MEUS DADOS

Sim, desejo efetuar a assinatura da revista CPU. Para tal, estou enviando, junto com meus dados, cheque nominal à Bonus Rio Editora Ltda., Caixa Postal 11750, CEP 22022-970, Rio de Janeiro, RJ, ou vale postal (pagável na ag. copacabana) no valor de :



- ☐ Cr\$ 324.000,00 assinatura válida por 12 edições
- ☐ Cr\$ 162.000,00 assinatura válida por 6 edições
- ☐ Cr\$ 81.000,00 assinatura valida por 3 edições

Importante: Para efetuar o pagamento em duas vezes, envie dois cheques de valores idênticos. Um será depositado no ato do recebimento e o outro 30 dias após. Para pagamento à vista, envie cheque nominal ou vale postal no valor integral da assinatura

SE VOCÊ É USUÁRIO DO AMIGA

- ☐ HITEK MUSIC PROGRAMS Conjunto dos melhores programas para criação e edicão de músicas e trilhas sonoras.
- ☐ HITEK FONTS As melhores fontes de letras projetadas para quem tem apenas 1 Mb de memória
- ☐ HITEK CLIP SOUNDS Os efeitos sonoros ideiais para suas trilhas de unimação. Samples de alta qualidade

SE VOCÊ É USUÁRIO DO MSX

- □ PROFESSIONAL PAINT O estado da arte em Edição Gráfica. Possui recursos de aumento e diminuição de shapes, animação com cores, rotação de shapes em 90°, etc.
- ☐ PROFESSIONAL DATA RETRIEVE Uma nova filosofia em Banco de Dados. Busca e ordenação por qualquer campo, etc.
- PROFESSIONAL PUBLISHER Utilitário que permite a criação de páginas, misturando textos e gráficos.

Nome: Endereço		<u> </u>
Bairro:	Cidade:	Estado:
CEP:	Tel.:	

MOBILE

SE VOCÊ AINDA ACHA OHE O SEH MSX ANDA DESANIMADO, MOBILE NELE?!!

ANIMAÇÕES

Com a MOBILE, vacê pode realizar ipialquer tipa de animação, com movimentos, cores e tudo o que você imaginar!!!

TELAS ANIMADAS

Sexucê scripte souhoitem eriat uma fela com movimentação, describos,

shapes cores e muito mais, esse sensoulto se realizou!!!

E MAIS:

O MOBILE perinte anida que você mesmo cric seus próprios desenhos, suas proprias movimentações, letras, e cutim, todo e qualquei tipo de sprite que você desena!!9

ABERTURAS DE VÍDEO ANIMADAS

Agora você já pode realizar aberturas de video totalmente animadas, seja para casamentos, festas, aniversários, etc...

Você jă imaginut realizar mna filmagem e errar unta tela de abertura pelo seu MSX podendo fazer, comu pur exemplo, utilizando para um casamento, uada menos do que una tefa cum us noivos adentiando na igreja, com uma macha utipeial e com os convidados accuando?

Isso agora e possivel!!!!!

O MOBILE passibilità a criação de mua tela com movimentos, cores, musica e ainda permite utilizar varios movimentos ao mesmo tempo com a velocidade que vueê desejar. É isso não é tudo!

Você pode ainda utilizar letras, formar frases e, se quiser, dar movimento a clas também!!)

SÓ VENDO PARA CRER!

O MOBILE ACOMPANIIA AINDA 4 PROGRAMAS ADICIONAIS PARA SEU MELHOR APROVEITAMENTO

PINCEL.

Conversor de telas do padrito GRAPHOS, ED-DY 2. GRAPHIC MASTER etc. para screin idifizadas pelo MOBILE.

BATUTA Conve

Converte shapes padrin .SHP para sprites, a fim de também serem atrizados no MOBILE.

SHAZAM

DOUTOR

Simurizador de airmações

O MOBILE
ACOMPANHA 3
DISQUETES + MANUAL
COMPLETO I:
DETALHADO

Com este utilitărio, você pode converter as fontes (letras) du aquarela para se adaptarem an MOBILE.

DISPONÍVEL EM DISQUETES 54/4 e 34/2

NÃO PERCA TEMPO!!!

PEÇA O SEU 'MOBILE' HOJE MESMO!!!

TIIDO ISSO POR APENAS:

Cr\$ 220.000,00 + despesas de corrego (para versão em disco 5 1/4) VOCÉ SÒ VAI PAGAR QUANDO RECEBER A SUA ENCOMENDA PELO CORRETO ATRAVÈS DO REEMBOLSO POSTAE/SEDEX A COBRAR, VERSÃO EM DISCO 3 1/2; CR\$ 250,000,00

EJGJIE BOJE MESMO E FAÇA SEU PEDIDO OH ESCREVA PARA:

CAIXA POSTAL 15102 - CFP 01599-970 - SÃO PAULO/SP - FONE: (011) 871-0329

MAIS 3 SUPER LANÇAMENTOS DA ACVS

ACVS ELETRÔNICA IMPORTAÇÃO E **EXPORTAÇÃO**

CARTUCHO DE 80 COLUNAS COM EDITOR DE TEXTOS

Excelente para trabalhar com textos ou programas em ambiente DOS.

Opcionais:

- □Saída para TV(RF) que dispensa o uso de monitor.
- □ Relógio Calendário.

CARTUCHO MSX 2+FM PARA TODOS OS MICROS MSX


Seu MSX se torna profissional, tanto na parte gráfica como na sonora. Com ele, você pode elaborar sofisticadas aberturas de vídeos e trilhas sonoras. Apresenta as seguintes características:

- □19.268 cores (screen 12).
- □ 128 kbytes de VRAM (vídeo).
- ☐ 64 kbytes de ROM (BASIC).
- □80 colunas de texto (mesmo pela TV).
- Relógio calendário (mantido por bateria, que incrementa mesmo quando o micro está desligado).
- ☐ Movimentação fina das telas gráficas tanto na horizontal quanto na vertical.
- Resolução de 512 por 414 pontos com 16 cores e 512 combinações (screen 7 - modo entrelaçado).
- ☐9 canais de som FM, com 64 instrumentos musiciais pré-programados.
- ☐ Acompanha manual e instruções de instalação.

MOUSE DE ESFERA "RAMSTER" PARA MSX

Com o mesmo padrão dos importados, o monse "RAMSTER" da ACVS simplífica e agiliza a elaboração de desenhos e gráficos coloridos feitos à mão. Basta deslizar o mouse em uma supeficie lisa para o traçado ser copiado na tela.

É conectado na entrada dos joysticks. Existem excelentes aplicativos que funcionam com o mouse, como o Animator (Ivan Salas), o Video Graphics Philips e o Synthsaurus.



TODOS OS PRODUTOS ACVS TÊM GARANTIA DE 1 (UM) ANO. CONSULTE NOSSOS PREÇOS PROMOCIONAIS.

ATENÇÃO:



ESTAMOS CADASTRANDO REPRESENTANTES E REVENDE-DORES POR TODO O BRASIL, AS EMPRESAS INTERESSADAS DEVEM ENVIAR SEUS DADOS CADASTRAIS PARA NOSSO ENDE-REÇO EM SÃO PAULO!

ACVS Eletrônica Importação e Exportação Ltda.: Av. Paulista, 2001 -9º andar - Cj. 912 - CEP 01311-931 - São Paulo - SP - Tel.: (011)289-7694



CADERNO AMIGA - ANO 1 - No. 5 - NÃO PODE SER VENDIDO SEPARADAMENTE

AMIGA

LIGHTWAVE: OS CAMINHOS DO 3D

CONHECA O FANTÁSTICO Á600

> JOGO: WORLD CIRCUIT

CRIANDO UM DISCO DE SISTEMA

HITEK SOFTWORKS

SOFTWARE ORIGINAL PARA AMIGA

Informação

- Amiga Disk Press #1; a primeira revista digilial do Amiga. Arligas, análises, dicas, truques e vários brindes para vacê. Nesta edição: A Verdade Sobre a Video Taaster, análise da At Once e Actian Replay, além de muitas outras informações. Cr\$ 65.000,00
- Amiga Disk Press #2; nesta edição, vacê saberá tudo sobre a nova ROM 2.0, saberá mais um pouca sobre a fantástica DCTV, além de uma sensacional matéria sobre os vírus do Amiga. Não percat Brinde da edição: placa e esquema pora vacê transcodificar a sua A520. Cr\$ 65.000,00
- Amiga Disk Press #3: já saiu a mais nova edição da revista digital da Amiga. Você saberá luda sobre desklop publishing, começará a aprender um pouca mais sobre a linguagem Assembly, aprenderá a montar a cabo do drive de 5 1/4, além das Iradicionais calunas Arcademania e Cartas, Cr\$ 65.000,00
- Dominanda o Commodore Amíga: primeiro livra de autores nacianais vollada para o fantástico micro da Cammodore Business Machines. Direclanada para as necessidades das usuárias brosileiros, oterece a suporte técnica fundamental para a utilização do micro por intclantes ou já experientes. E tudo escrito cam tinguagem ctara e objetiva, por gente que tem experiência na área do ensino técnica (Alberta C. Meyer e Luíz E. Moraes). Preça: Cr\$ 120.000,00
- Amiga, O Computador da Década: Iila de vídeo (lormallo VHS), que mostra toda a potencialidade da Amiga nas mais diversas áreas de interesse. 60 mínulos. Ideal para quem aindo não se decidiu a camprar a Amiga, Cr\$ 170.000,00

Desktop Publishing

• Professional Clips, volume 1; coleção com dezenas de desenhos (clip arts) para o uso em desktap publishing. Permite o uso de qualquer Impressora com ótimos resultadas e com acabamento pertelto. Ideat para prafissionals de propaganda, editores de fanzines, newsletters, etc. Desenhos em alta resoluçãa (300 DPIs), agrupadas em telas no tormato IFF, e que padem ser usados também em videopraduçãa au multimídia. Cr\$ 95.000,00

VideoProdução

• HITEK 3D Fonts: belíssimas fantes em 3D para vacê usar no LightWave 3D (Videa Taaster), Sculpi 4D, Imagine, Caligari 2, etc. Todas as lamítias possuem acentuação para a língua portuguesa e estão preparadas para quatquer tipo de rendering, seja ray tracing ou smooth shading. Fundamental para os protissianais da área de videoprodução. 3 alsoos.

Versão LightWave 3D (Video Toaster): Cr\$ 320.000,00 Versão Sculpt 4D, Imagine, Callgarl 2: Cr\$ 260.000,00

- HiTEK Color Fants: novissimas fontes cotaridas e ACENTUADAS em partuguês, para você usar no Deluxe Patnt IV ou quatquer outro que aceite ColarFonts. Grande variedade de esillas e tamanhos. Ideal para quem tem 1 megabyte a quer realizar trabalhos com grande impacta visual. Cr\$ 95.000,00
- HITEK Fonts #1: Ionles variadas para a usa no Detuxe Paini IV, ProWille, TV Text, Amos ou desktop. Cr\$ 75.000.00

Edição Musical

- HITEK Music Master: tuda o que você precisa para criar belíssimas peças musicais na seu Amiga. São centenas de samples e ritmos, criados par Luiz E.
 Moraes, para vacê usar na PraTracker, MED, etc. 3 discos. Cr\$ 140.000,00
- HITEK Clip Sounds #1; sons digitalizadas para vacê usar em videoprodução, jogos, programas, multimidia, músicas, etc. Tudo no formato IFF. Cr\$75.000,00
- HITEK Clip Sounds #2: mais sons digitalizadas para vacê usar onde quizer. Campatível com o ProTracker, MED, AMOS, AmigaVision, CanDat, etc. Cr\$ 75.000,00
- HITEK Music Programs; os melhores programas musicais de domínio pública reunidos num só pacote!
 ProTracker, MED, etc. Cr\$ 75.000,00
- HITEK Music Tracks, Volumes 1 a 5: sensacionals musicas para vacê usar no PraTracker ou incrementar seus programas em AMOS. Cr\$ 55.000,00 (cada vol.)
- Pacote com todos os programas acima: Cr\$ 560.000,00

Para fazer seu pedido, envie cheque nominal e cruzado ou vale postal (ag. Central) à:

HITEK COMPUTAÇÃO SISTEMAS E EDITORA

Rua Uruguaiana, 10 sl 1602 20050 - Rio de Janeiro - RJ Malares infarmações: (021) 252 9023



Revendedores Autorizados:

RS: Digimer (0512) 26 4395 ES: Logodata (027) 327 8517 RS: Classe A (051) 474 1523

RJ: Takeru (021) 232 0650 RJ: Company (021) 234 5572 MG: Francisoft (032) 222 2008



BÔNUS RIO EDITORA LTDA CAIXA POSTAL 11750 CEP 22022-970 RIO DE JANEIRO - RJ TEL: (021) 255 - 4881

DIRETOR EXECUTIVO JOSE IDEMAR A. NASCIMENTO

JORNALISTA RESPOSÁVEL DOLAR TANUS REGISTRO 430-RS

> EDITOR TÉCNICO LUIZ F, MORAES

CONSULTOR TÉCNICO ALBERTO C. MEYER FILHO

ADMINISTRAÇÃO LUZIMAR GOMES DA SILVA

EDITORAÇÃO ELETRÔNICA VISION 3D

> REVISÃO MÁRCIA CHERMAN

PUBLICIDADE ALEXANDRE MARQUES

ASSINATURAS LÚCIA HELENA MARCELINO

> CAPA VISION 3D

FOTOLITOS HUNICOLOR

IMPRESSÃO GRÁFICA LORD

DISTRIBUIÇÃO FERNANDO CHINAGLIA DISTRIBUIDORA R. TEODORO DA SILVA,907 TEL.: (021) 577 - 6655



CPU é uma publicação da Boans Rio Editora. Todos os direitos reservados. Proihida a reprodução parcial ou total do contenido desta exvista por qualquer meio sem autorização expressa da editora. Os artigos assinados são de total e única cesponsabilidade dos autores. Os circuitos, dispositivos, componentes, etc, descritos na revista, podem estas sobre proteção de patentes. Os circuitos publicados só poderão ser proteção de pietnes de circuitos publicados só poderão ser confrevionados sem qualque e fim lucrativo. Os programas apresentados aos leitores, mesmo se fornecidos em disquetes, são de propriedade dos autores, cabendo a eles todos os direitos previstos em tri.

Editorial

R umores, rumores... O lançamento do Amiga 600 no Brasil vinha produzindo mais rumores do que certezas. Mas eis que dezembro chega e o público carioca tem o privilégio de ser o primeiro a poder adquirir o Amiga 600. Quem esteve no Riocentro durante a feira Planeta Natal, não só pode ver, como comprar o seu Amiga. Além disso o stand da PCI também oferecia toda a linha de software da HITEK e da BRASOFT, e assinaturas da nossa CPU.

E a campanha de publicidade se inicia, com anúncios indispensáveis na VEJA e, como não podia deixar de ser, na própria CPU (afinal é a primeira revista a levar o Amiga a sério). Para quem, como eu, apostou no Amiga há cinco anos atrás, é um prazer ver este fantástico micro se tornar

realidade por estas bandas.

E é por estas e outras que vamos levando em frente o nosso caderno de Amiga, agora com uma ótima novidade: os colaboradores resolveram sair da toca! Os textos estão começando a chegar e, como nós aqui já sabíamos, a qualidade do material enviado tem sido excelente. Mas para

melhorar ainda mais, basta você enviar o seu texto também.

Só não esqueça de mandá-lo em disquete! (Uff... como é cansativo digitar meia revista...). Vale até usar processador de texto de PC, acentuado com o KEYBBR. Sen disquete será devolvido após a publicação, junto com uma edição de cortesia da revista, com o seu texto publicado. Quanto ao caderno de Amiga, aguarde um pouquinho pois breve você terá uma grata surpresa.

Até lá!

Luiz Fernandes de Moraes

NDICE	
Editorial	03
Amìga é pra essas coisas	
Criando um disco de sistema	
Jogo: World Circuit	11
Os caminhos do LightWave	
Cartas	10
Indice de anunciantes	22

AMIGA É PRA ESSAS COISAS

uita gente deve ter sentido um grande choque ao ver o anúncio de três páginas do Amiga 600 na edição da revista VEJA de 20 de dezembro. Outro grande choque certamente terá sido encontrar o mesmo anúncio nas páginas centrais deste caderno. Afinal era realmente verdade: o A600, uma das mais recentes máquinas da Commodore Business Machines, está sendo fabricado no Brasil pela empresa empresa PCI Componentes da Amazonia.

Mas quem é esta empresa que está tornando o sonho de muita gente realidade? Simples... É um grupo sólido que possui diversas ramificações (inclusive a Tec Toy), e que já existe desde 1987, ano em que começou a fabricar máquinas de escrever eletrônicas em regime OEM. Segundo Paulo Roberto Mattos, Presidente da PCI, dadas às características da empresa não foi dificil estabelecer contato com a Commodore: "...Nossa proposta foi muito bem recebida pela Commodore. Num primeiro momento, em função da língua, a PCI foi recebida pela Commodore International de Portugal. Já nos acertos finais, tratamos diretamente com a matriz e não houve qualquer impedimento de credenciar a PCI como fabricante exclusiva de toda a linha Amiga no Brasil."...

Atualmente a PCI conta com uma rede de 64 distribuidores autorizados, alémde 35 postos de assistência técnica em todo o Brasil. As primeiras vendas começarama acontecer na Feira Planeta Natal realizada no Riocentro. "...Estamos com um kit de seiscentas máquinas para colocar no mercado agora em dezembro. No dia 23 estaremos recebendo mais mil máquinas e, a partir dai, pretendemos colocar mil máquinas mensais no mercado...", finaliza Paulo Mattos. Mas o lançamento oficial ocorrerá

em março de 1993, com uma grande campanha publicitária em televisão e cinema.

Mas agora que já conhecemos um pouco mais sobre como o Amiga finalmente chegou ao Brasil, que tal saber um pouco mais sobre o A600? Como ele certamente será seu um dia (não adianta fugir), CPU traz para voce, em primeira mão no Brasil, todas as características técnicas desta incrível máquina, que dentro de pouco tempo poderá ser adquirida na loja ali da esquina.

O A600 è uma evolução natural do A500. A Commodore preferiu deixar para o fantástico A4000 (veja a análise completa desta máquina da próxima CPU), todas as inovações tecnológicas que seus laboratórios conseguiram criar. Mas mesmo assim, o A600 è uma máquina moderna, com algumas características que realmente impressionam qualquer entusiasta da linha.

A Primeira impressão

Logoà primeira vista, o A600 impressiona pelo tamanho compacto. Ele è menor que um HotBit e tem quase que as mesmas proporções do "finado" TK95 da Microdigital (que deixou de lado a informática e passou para o mercado de teclados musicais eletrônicos), Custase a acreditar que uma "coisinha" tão diminuta possua tantas características inovadoras e possa atingir uma gama de aplicações que abrange praticamente todos os campos de interesse na área da computação, inclusive no nível profissional. Embora a máquina seja menor, ela mantém quase o mesmo peso do antigo A500 (se o A600 possuir HD, aí é que ele fica pesado mesmo).

A fonte de alimentação é a mesma do A500, ou seja, ainda teremos que conviver com aquele "tijolo" desengonçado, que fica totalmente deslocado na bancada do usuário. Em

O Amiga 600, uma das mais surpreendentes máquinas criadas pela Commodore começa a ser vendido no Brasil. Fabricado pela PCI Componentes da Amazônia,o Amiga conta com uma grande rede de revendedores e assistência técnica.Conheça nesta reportagem o micro que irá criar uma verdadeira revolução no país.

Por Luiz Fernandes de Moraes e Alberto C. Meyer Filho



PRODUTOS

DESPACHAMOS PARA TODO O BRA

QUALIDADE E

GARANTIA

PELO MELHOR

PRECO

HARDWARE & SERVIÇOS PARA AMIGA

MICROCOMPUTADORES

AMIGA 500 AMIGA 600 (LANÇAMENTO!) AMIGA 2000

MODELOS SIMPLES OU COMPLETOS

- A10 STEREO SPEAKERS
- A-501 (Expansão de memória externa p/ 1 Mb com Clock)
- . A-520 IV MODULATUR (NTSC)(PAL-M)
- Chip SUPER AGNUS (Instalação gratuíta)
- DIGIVIEW

- EXTERNAL DRIVE 3 1/2 A-101
- EXTERNAL DRIVE 5 1/4
- FITA PARA IMPRESSORA CITIZEN (Côr e Preta)
- HD EM GERAL
- IMPRESSORA CITIZEN COLOR (9 pin. e 24 pin. 80 colunas)
- INTERFACE MUSICAL MIDI
- MODEM 1200-RS
- MONITOR 1084-S
- PERFECT SOUND SAMPLER
- RGB PARA AMIGA EM QUALQUER TV
- SUPRA RAM 500 (2MB/8MB)
- SUPRA RAM 2000 (2MB/8MB)
- TRANSCODIFICAÇÃO DE A-520 (NTSC para PAL-M)
- VIDEO TOASTER 2.0
- VXL 40 MHZ (Aceleradora)
- MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA TODA LINHA COMMODORE AMIGA

SOFTWARE PARA

- Mais de 1000 títulos disponiveis de software lançados desde 1986.
- Aplicativos e utilitários para todas as áreas: Grafica & Video, Texto & Desktop Publishing, Musical, 3D-CAD...
- . SOFTWARES ORIGINAIS:

AMIGA DELUXE PACK - Pacote lacrado contendo: Planilha de Cálculos, Editor de Textos, Editor Gráfico, Editor Musical, Banco de Dados, Jogos. Num total de 10 discos e 484 páginas de manuais ilustrados

AMIGA APPETIZER - Editor gráfico-textomusical para iniciantes. Em livreto.

AMIGA STARTER - Editor gráfico, editor de textos + jogos (F/A 18, F40 Pursuit, Indiana Jones III) em 7 disquetes com manuais.

- Dezenas de Demos: Gráficos, Músicas, Anima jões Eróticos exclusivamente Im or tados.
- Gravações em disquetes 3 1/2 e 5 1/4.
- · Manuais originais de diversos utilitários.

NDVIDADES EM GAMES (DUTUBRD 92)

AIR SUPPORT - ALIANATOR - AMIGA LINKS GOLF - BEAST III - CAESAR - CALIFORNIA GAMES II - CAPTAIN DYNAMO - CRAZY CARS III - CYTRON - D-DAY - DONKEY KONG - EQUALITY - EYE OF THE BEHOLDER II - FIRE FORCE - FRANKENSTEIN - GAMEBOY SIMULATOR - GOTCHA - INTERNATIONAL SPORTS CHALLENGE LIVERPOOL SOCCER - LOTUS III - MATCH OF THE DAY - MCDONALD'S LAND - MEGA TRAVELLER II - METAL LAW - NOVA 9 - PINBALL DREAMS II - POPULOVS II CHALLENGE - PREMIERE - RAMPART - RED ZONE - ROTOX 100% - SENTINEL - SIM EARTH - SKY ACE - SLIGHTLY MAGIC - STORM ACROSS EUROPE - SUPER PACMAN - SUPER SEYMOUR - SWOOT'S SWEEP - THE AQUATIC GAMES - THE GAMES 92 ESPANHA - THEME PARK MISTERY - TRODDLERS - UTOPIA II DATA DISK - WARP - WILLY WORM - WIZ KID - ZOOL - SLACKSKIN & FLINT - THE LEGEND OF KYRANDIA - SHUTTLE - PERFECT GENERAL - ASSASSIN - CYBERNETYX - REBELLION - THE LOST REVENGE - MOTORHEARD - LEEDS UNITED FC - HELLRUN - DOODLE BUG - BUNNY BRICKIS - NICKY BAUN - SLACKSKIN - PARAMAX - PUTTY DOODLE BUG - BUNNY BRICKIS - NICKY BAUN - SLACKSKIN - PARAMAX - PUTTY

NOVIOADES EM APLICATIVOS E OEMOS (OUTUBRO 92)

AEGIS DRAW PLUS 2.0 · ALIENS SLIDESHOW · AREXX · BORIS VALLEJO PICS #2 · CYCLOPS 1.0 · DIGITIZED AEGIS DRAW PLUS 2.0. ALIENS SLIDESBOW - AREAX - BORIS VALLED OF ALIENS SLIDESBOW - AREAX - BORIS VALLED OF ALIENS SLIDESBOW - AREAX - BORIS VALLED OF ALIENS SLIDESBOW - PROVIDED OF ALIENS SLIDESBOW - PROVIDED OF ALIENS FROM A WHERTON - CONTROL OF ALIENS SLIDESBOW - TURBO PASCAL 6.0 - VIDEO GENERIC MASTER - A DAY AT THE BEACH DEMO. AGRESSOR DEMO - BEST OF STARTHEK V. COYOTE II DEMO - LATE NIGHT ANIM. - PROVE VISION MUSIC DEMO - STEALTH BOMBER DEMO. TANKARD-19 MUSIC DEMO. TERMINAL ANIM. - VISION MEGADEMO II, WILD AT HEART W2. - C DICE COMPILER - PCR PASCAL - HAM LAB CONVERSOR - WINDOWBENCH



JOGOS

Os meinores jogos pera MSX 1 (EXPERT, HOTBIT, PLUS, DDPLUS), MSX 2.0, MEGARAM, 1 e 2 e 2 DD, São mais do t000 jogos solocionados para o seu lazor. Gravação om disquotos do 5 t/4 o 3 t/2. Coloções em disquetes com 20 excelentes jogos auto-executáveis per disco do nº 1 ao nº 5. Ideal para guem inicia no MSX.

ibdos os lançamentos nacionais e importados.

LINGUAGENS E COMPILADORES

Aziec C*, Biblitoca C, C (ASCII/Z80), Turbo Pascal*, Cobol 80*, Devpac (MON 80, GEN 80, ED 80)*, Forthran, Mumps, MBasic, Forth, Mega-Assembler (disco ou cartucho)*, Micro Prolog*, Macro-ASM 80*, Turbo Modula 2*, Lisp*, PLM, Hot Logo (om cartucho).

(*) Acompanha manual opcional.

MICROS EXPERT E HOTBIT USADOS • DRIVES 5 1/4 E 3 1/2 • INTERFACE P/ DRIVE . MEGARAM . MEGARAM DISK . IMPRESSORAS

APLICATIVOS PROFISSIONAIS

Banco do Dados, Planilha de Cálculos, Editor do Toxtos, Contabiliade Certa, Mela Direta (cadastro de clientes), Controlo do Estoquo, Agenda, Fichárlos, Cáculos Estruturais, Fluxo do Caixa, Controle Bancário, Cadestro do Produtos, Sistema Gráfico do Dosenho, Sistoma Desktop Publishing*, DOS*, Copiadoros Diversos*, Editor do Vídeo*, Editor Musical*, Vestibular, Curso de Basic, Complementos Gráficos (Shapes, Alfabetos, Telas, Bordas), Softs Educativos, SENA-Soft, LDTO-Soft, Sistema CAD* e muito maisl

*) Acompanha manual opcional

CATÁLOGO COMPLETO PARA AMIGA E MSX LEIA COM ATENÇÃO — PEDIDOS SOMENTE POR CARTA

Se você ainda não tom o nosso catálogo comploto com informações e preços de todos essei produtos anunciedos e muitos outros, não perca tempo.

Envie-nos uma carta com letra legível, ondoreço completo e tolefono (so tiver) solicitendo o seu. Para adquinr cada catálogo mande juntamente com seu podido o valor de Cr\$ 5.000,00 (cinco mil cruzeiros) em dinheiro ou choque nominal à Avallon (obs.: ossa quantia sorá devolvida om forma do dosconto na sua primoira oncomonda) Dossa forma você será

cadastrado e o cetálogo será enviado no máximo 48 horas após o rocebimento do seu podido, polo sistoma ACES (Avallon Catelog Express System).

E so você não aguenta esporar o doseja comprar logo nossos produtos som precisar de catálogo, basta ligar (021)262-1636, Informo-se sobre o valor dos produtos dosojados e como efetuar o depósito em nossa conta bancana ou enviar choquo nominal.

AVALLON INFORMATICA LTDA.

AV. ALMIRANTE BARROSO, 22 SALA 602 - CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ CEP 20031-003 - AO LADO DO METRÖ CARIOCA - DAS 9:30 às 18:00 HS.

TEL.: (021)262-1636

função do tamanho da fonte a portabilidade da máquina fica um pouco comprometida (mas isso é coisa que até mesmo os donos de Laptops e Notebooks são forçados a aceitar).

Na sua configuração básica, o A600 já vêm com 1 Mb de memória RAM (tudo CHIP RAM) sendo que o usuário poderá expandí-la para até 2 Mb (também CHIP RAM), através do periférico A601, que pode ser encaixado num slot existente na parte inferior do console. Muitos dizem que é possível colocar mais memória através desta porta, mas ainda não tivemos a confirmação desta aparente possibilidade (a Commodore diz que não). A única maneira já existente de expandir a memória além dos 2 Mb de Chip Ram é através do conector PCMCIA, como veremos mais adiante.

Para a alegria de muitos usuários, o A600 já possui uma saída de RF, possibilitando a sua ligação em TVs comuns, sem a necessidade da aquisição de dispositivos externos, como o A520. por exemplo. Existe também uma saída colorida para vídeo composto, além da tradicional porta RGB, que permite a ligação com monitores apropriados. As demais saídas (drive externo, áudio esquerdo e direito, portas paralela e serial) continuam presentes, sem alterações. Nós só sentimos falta é da expansão DMA, que foi sumariamente excluída, dando lugar a um novo tipo de conector para expansões: o PCMCIA.

O Novo Conector PCMCIA

Uma das melhores características do A500 era a sua porta DMA, que proporcionava acesso direto à CPU da máquina (o Motorola 68000). Dezenas de periféricos, que desempenham as mais variadas funções, usam esta porta para trocarem figurinhas com o micro. Um dos mais conhecidos é o fantástico A530, uma "combo" da GVP, que além de acelerar o Amiga até a faixa de 40 Mhz, possui disco rígido, interface SCSI e expansão de memória (32 bits) de até 8 Mb (além do mini slot para a emulação de AT), Infelizmente, nenhum periférico que usa a porta DMA pode ser usado com o A600.

A razão disso é que o A600 não possui esta porta e sim uma outra, conhecida como PCMCIA (Personal

"...Nosso proposta foi muito bem recebido pela Commodore. Num primeiro momento, em função da línguo, o PCI foi recebido pela Commodore internotionol de Portugal. Já nos acertos finais, tratomos diretamente com a matriz e não houve quolquer impedimento de credencior o PCI como fobriconte exclusivo de toda o linho Amigo no Brosil."

Pauto Roberto Mattos - Presidente

Computer Memory Card International Association). Esta expansão, eletrônicamente falando, também acessa os mesmos endereços da antiga (e boa!) porta DMA. Porém, o slot PCMCIA, por aceitar periféricos quase do tamanho de um cartão de crédito comum, vai ser usado para um sem número de outras finalidades. Veja figura 1.

As aplicações que podem resultar deste conector são bem interessantes. Temos que torcer para que empresas como a GVP, Supra e PP&S, resolvam investir em periféricos que usem este conector. Assim, o A600 ficará tão ou mais suprido que o A500.

Chips e Mais Chips

OA600 já possui o famoso ECS (Enhaced Chip Set), Emboranada tenha a ver com o novíssimo conjunto de Chips que ocupa o A4000 (o conjunto AA - Advanced Architeture, Pronuncia-se Double A), ele oferece muitas novidades em relação ao conjunto que equipa o A500 1,3. Para começar, existe o Super Fat Agnus (que foi aposentado no A4000 dando lugar a mais uma senhorita, a Alice), que é capaz de acessar até 2 Mb de CHIP RAM. Outra "pessoa" que foi melhorada foi o Denise, que é o gerente da parte gráfica do Amiga. Ele ganhou status de Super e teve que mudar o nome em cartório para SuperDenise. Devido ao SuperDenise, o A600 pode usar modos de tela alternativos, antes só encontrados no A3000 e numa série de A500 Plus, que foi na verdade, um pré-lançamento para o A600.

Os novos modos de tela disponíveis são:

- SuperHires: 1280x200 ou 1280x400 (interlace);
- Productivity (requer monitor tipo VGA, comumente usado em PCs); 640x480 ou 640x960 (interlace) e;
- Modo A2024 (só opera com monitor 2024 Commodore): 1008x800.

O Chip da memória ROM, que traz no seu coração o novo KickStart 2.05, possui agora 512 Kb, contra os antigos 256 Kb anteriores. Só mesmo o som não foi alterado, fato que continua ocorrendo até mesmo no novo A4000. Outro fato que merece destaque é que a CPU continua sendo o Motorola 68000. Já é hora de avançarmos um pouquinho mais e os usuários certamente achariam que um 68020 (pelo menos) não seria nada mau!

A Questão Do Software

O A600 já usa a nova versão 2.10 do Workbench. Isto proporciona vários avanços em termos de operação do software em geral. As vantagens são tantas que seria impossível enumerálas neste espaço. Porém não custa nada deixar você com um pouquinho de água na boca:

- Podemos ter agora várias startups diferentes num diretório denominado user-startup;
- Podemos trabalhar diretamente com fontes Compugraphic (mesmo no sistema operacional);
- temos até 16 cores disponíveis na tela do Workbench;
- Uso de tela virtual de até 1024X1024 (graças ao Super Fat Agnus);
- A linguagem Arexx já está incorporada ao sistema (o Basic foi descartado);
- Melhor área para interação entre programas (ClipBoard);
- Criação de ícones temporários para programas e diretórios sem o arquivo .INFO:
- Boot a partir de qualquer dispositivo externo, ou mesmo de qualquer partição do Hard Disk.

A maioria dos programas roda perfeitamente no A600. Existem

problemas apenas com alguns jogos e aplicativos de domínio público que não seguem fielmente as regras estabelecidas pela Commodore para o acesso as rotinas da ROM. O A600 já nasceu com milhares de programas à sua disposição, desde planilhas eletrônicas, bancos de dados, editores de texto e gráficos, e até programas para computação gráfica e desktop publishing com características "High End".

Sem dúvida o parque de software disponível para uma máquina contribui muito para que os usuários tenham suporte por anos à fio. Basta vermos o caso do MSX, cujos usuários, a despeito de não terem mais um fabricanteoficial que continue produzindo periféricos, continuam sendo abastecidos com os mais variados tipos de programas.

Conclusão

Não existe a menor dúvida de que o A600 fará muito sucesso no Brasil. Não apenas pela ampla gama de revendas que a PCI têm, mas também por já existir uma base instalada de software disponível, literatura, clube de usuários, revistas e tudo mais que um microcomputador precisa para criar raízes, ocupar espaços e acima de tudo, lutar contra a forte concorrência de PCs e Macs, que, indiscutivelmente, ocupam muito mais espaco na mídia. Com tudo o que tem a oferecer, o A600 tem tudo para ser a máquina que fará história como uma dos computadores mais vendidos por aqui. É o que todos nós esperamos e sem dúvida, é o que ele merece. Afinal, como diz o título do anúncio da PCI: Amiga é pra essas coisas!

PREVISÕES SOBRE O SLOT PCMCIA

Expansão de memória

Já estão sendo comercializadas as primeiras expansões que usam este conector. Inicialmente, os cartões estão sendo fornecidos em configurações com 2 Mb ou 4 Mb de memória FAST RAM (estas memorias são cerca de 20% mais rápidas que as FAST RAMs comuns); Flash Rams: fabricados pela Intel, estes cartões de memoria serão capazes, num futuro próximo, de armazenar várias dezenas de megabytes de dados que não serão apagados quando o cartão for retirado da máquina (memória RAM não volátil);

Software aplicativo/jogos

Com a popularização do A600 e dos cartões PCMCIA, as softhouses lançarão jogos e aplicativos que usarão esta mídia. Tudo, óbviamente, rodará bem mais rápido, pois o carregamento dos programas será direto na memória, que é bem mais rápida que o mais rápido dos discos rígidos. Outra vantagem para as softhouses será a dificuldade de se copiar ilegalmente este tipo de software. Porém, para os piratas profissionais, nada é impossível;

Modems

Já existe no mercado de PC, modems que usam o conector PCMCIA como porta de saída para o mundo externo. Quem sabe em breve não teremos também estes modems para o Amiga?

Temos tudo para o seu micro MSX, Apple, PC & AMIGA

MEGA-HOUSE

- Programas (jogos, aplicativos e utilitários)
- Venda de micros e periféricos
- Manutenção especializada (nacionais e importados)
- Desenvolvimento de software
- e muito mais...

Venha conhecer a maior e mais completa SoftHouse do Rio

O Nosso endereço é: Estrada do Portela, 99 sl. 818 - Madureira - RJ - CEP 21351 Tel.: (021) 350-0640

"Seja mais que vencedor por meio Daqueie que nos amou" (Jesus Cristo)

Solicite o nosso super catálogo



Criando um disco de sistema

FÁBIO GAION

Q uando inserimos um disco no drive df0; após ligarmos o micro ou após termos dado um reset, basicamente podem acontecer duas coisas: on o micro é inicializado, ou não. Trocando em miúdos: ou a tela que solicita o Workbench desaparece e não volta, ou retorna após alguns segundos. Aliás, l'az-se necessária aqui, uma pausa para comentar o quão bonita é esta tela. Aquela mão segurando o disquete, é algo de um bom gosto e de uma fineza de detalhes (argh!) que poucos artistas conseguiriam reproduzir.

Mas voltando ao que interessa, a um nível mais interno, o que acontece é o seguinte: quando o miero percebe a presença do disco no dIO:, a tela desaparece e ele analiza o setor de boot (inicialização) em busca de certas informações. Encontrando-as ele é inicializado, caso contrário ele volta a apresentar a tela que solicita o Workbench.

O que eu pretendo apresentar neste artigo não se resume a como gravar essas informações no setor de boot (pois isto é bem simples), mas sim como criar um disco capaz de dar suporte aos mais diversos tipos de programas. Explico melhor: praticamente todos os programas que rodam no Workbenche também alguns que rodam no Workbenche também alguns que rodam na CLI (ou Shell) necessitam de certos arquivos do sistema (gravados em diretórios padrões também do sistema), para funcionarem corretamente. E nós vamos abordar justamente isso: quais deles serão necessários para a criação de um disco de sistema on DS.

Autilização prática disto, é bem simples de ser percebida: quantas vezes você tentou inicializar o miero com aquele programa recém adquirido e não conseguiu? Chato, não? Aí você o inicializou com aquele disco que é rapidinho, mas o programa não "rodou". Finalmente, você teve que utilizar o disco do Workbench, e esperar uma eternidade. Aí o programa funcionou, mas como você só tem um

drive, ou ainda como você quer utilizar nun disco para arquivos, o micro fica solicitando a toda hora o maldito disco do Workbeneh. Mais uma vez en pergunto: chato, não? É! Mas isso pode ser resolvido se fizermos do disco do seu programa um DS.

Na verdade é muito difícil saber quais arquivos um programa irá utilizar. Isto porque a esmagadora maioria dos programas, quando não encontra um arquivo, não informa o que aconteccu, ou simplesmente informa a ocorrência de um problema, não especificando-o. Depois, várias coisas podemacontecer: o programa pode travar; pode retornar ao Workhench (ao CLI on ao Shell); pode não executar a tarefa pedida, e assim por diante. Portanto, eu vou fornecer aqui um modelo que representa o mínimo necessário, na maioria dos casos. Depois, estudaremos as particularidades de cada um.

Para l'acilitar a comprecusão do que será exposto, vocé deverá l'azer algumas experiências práticas. Para tanto, utilizaremos o Disk Master (Greg Cunningham / Progressive Peripherals & Soltware) ou equivalente, e o TxEd (MicroSmiths), ou ainda qualquer editor de texto que grave em l'ormato ASCII, de prel'erência sem feones. Eu estou assumindo que você os pussua (on aos seus equivalentes) e saiba como utilizá-los. Se não, peça ajuda a um amigo.

Daqui em diante, quando eu me referir a manipulação de arquivos em geral (cópia, movimentação, eriação de diretórios, etc), você deverá fazer uso do Disk Master. Já quando o assunta for criação de arquivos ASCII, use o TxEd. Existe ainda outro programa que vai nos ajudar muito: sen nome é SnoopDOS (Eddy Carroll). Como eu acredito que a maioria dos leitores não o possua, vale a pena bisbilhotar nos disquetes dos amigos ou entrar em contato comigo para olitê-lo (ésóligar para a CPU e pedirmentelefone), pois este software pode ser distribuído livremente.

AS ETAPAS

Existem 3 ctapas básicas, que ao estarem concluídas nos fornecerão um DS:

1º - Instalação;

2º - Criação de um Startup-Sequence;

3º - Cópia dos diretórios e/on arquivos do sistema.

1º-Instalar um disco equivale a dizer que vamos gravar nele informações no setar de boot. Detalhando mais: estas informações l'azem rel'eréncia a uma library da ROM, chamada DOS.library, responsável pela inicialização e controle do micro. Para que possamos vercomo isto l'unciona na prática, pegue um disco virgem ou ainda um que não tenha nada importante gravado, selecione Format (lembra-se do Disk Master), escolha um nome (que tal Cobaia#1) e dê OK.

Após terminada a formatação, dê um reset (Ctrl+A+A) e coloque o Cobaia#1 no df0:. E aí? Qual l'oi o resultado? Bom, se nada de errado aconteceu, você deve ter percebido que este disco não foi capaz de inicializar o micro, pois a tela que solicita o Workbench sumiu mas retornou logodepois. Agora, utilizando o mesmo disco, selecione Format, dê o mesmo nome mas antes de dar OK, selecione também Clear para agilizar o processo de l'ormatação, e Install para a justalação propriamente dita. Uma vez concluida a operação basta darmos um reset e colocarmos novamente o Cobaia#1 no df0; para que sintamos a diferença: desta vez o disco l'oi capaz de inicializar o miero, tendo parado na CLI do AmigaDOS, certo? Se você não for um fă ardoroso da CLI, tenha paciéncia, pois daqui a pouco nós mostraremos como l'azer para iomiero carregar o Workbench.

2º - A Startup-Sequence é um arquivo ASCII (texto), que contém os comandos necessários para a configuração do sistema de acordo com as necessidades do usuário. Não confundir com o arquivo de Pre-

ferences, o System Configuration.

Por exemplo, a minha Startup-Scquence padrão, realiza tarelas como: apresentação de mensagem (NoiaG Startup V1.0), leitura da data do relógio (Set Clock Load), procura de vírus na memória (VHunt), carga do Workbench (LoadWB), além de outras coisas. Os comandos aos quais me referi, nada mais são do que nomes de programas, que obviamente devem estar no disco e que serão executados toda vez que se inicializar o miero com o mesmo. Não sei se eston ajudando, mas a Startup-Sequence é algoparecido como AUTOEXEC.BAS (MSX) e AUTOEXEC.BAT (MSX e PC).

Mas eliega de hlá-hlá-blá, vamos a um exemplo prático: erie os diretórios: C, S e Litis no Cohaia#1. Agora, copie os arquivos Echo, EndCLI e LoadWB para o diretório C. Após isto, copie o arquivo Icon.lihrary para o diretário Lihs (Estes 4 arquivos são encontrados nos diretórios homônimos do Workhench). Agora crie o arquivo ASCII abaixo e grave-o no diretório S cam o nome de Startup-Sequence:

Echo "CPU Amiga" Echo "Criando um Disco de Sistema" Echo "Exempto de Startup-Sequence" LoadWB End CL1

Após isto, dê um reset na micro e coloque o Cobaia#1 no df0:. Como resultado devemos obter a inicialização,

depois a apresentação das mensagens e finalmente a carga do Workbench. Acompanhando passo-a-passo, nós constalantos o seguinte; após o reset o micro procuron as informações no setor de tiont e, como as encontrou, execulouas. Depois procurou um arquivo chamado Startup-Sequence no diretório S e, como também o encontrou, executou-o. Em seguida, como todos os arquivos referenciados no Startup estavani no disco c não ha via nenhum erro, foi executando os um a um. E para surpresa do leitor, inimigo nº 1 da CLI, chegamos a nossa plataforma predileta: o Workbench.

Mais a frente en von explicar ranidamente a l'unção de cada comando da Startup-Sequence.

3º - Os arquivos do sistema nada mais são do que a porção do AmigaDOS que fica em disco. Cada um deles lica em um diretório especifico (diretório do sistema), que é onde o miero irá procurá-los.

Mas qual a vantagem?

Por um lado, isto torna o sistema, como um todo, mais flexível. Podemos, por exemplo, reescrever rotinas importantes ou criar novas, melhorando portanto o desempenho do AmigaDOS, sem a preocupação de ter de jogá-las nosteriormente na ROM, o que se l'osse l'eito, encareceria muito o processo. Engenhoso, não? Por outro lado, o AmigaDOS se torna hastante l'ragmentado, l'azendo com que nós tenhamos que nos desdobrar para conseguirmos criar

um ambiente que contenha todos os arquivos que um programa irá usar

Bom, pela própria explicação do que vem a ser diretórios c/ou arquivos do sistema, acho que deu para perceber a importância que eles assumem. Pratieamente todos os programas fazem uso de um ou outro arqui vo do sistema, inclusive o Workbench. Para que você sinla na própria pele o que eston tentando dizer, ľaça o seguinte: copie o próprio Disk Master para o diretório principal do Cohaia#1. Se você estiver usando um equivalente on ainda se o seu Disk Master estiver com outro nome, renomeic-o para DiskMaster, Agora, com o TxEd, modifique a Startun-Sequence para:

DiskMaster

Pronto! Dê um reset, coloque o Cobaia#1 no dIO: e aguarde a carga. Quando o Disk Master estiver ativo, selecione o dl'O: como source e depois dê Print Dir (mesmo que voeê não tenha impressora) e veja o que acontece. Não aconteccu nada, né? Ele nem mesmo tentou imprimir, certo? Mas é lógico que กลือ, quando o miero procuron o System-Configuration (onde está definida a impressora) e não encontrou, ele cancelou a operação antes mesmo de tentar enviar os dados. Na verdade seriam necessários ainda outros arquivos para que se eletuasse a impressão e, no caso de você não possuir impressora e de eles estarem no disco, aí simocorreria um erro. Neste caso, foi uma

MSX - PC - AMIGA

SOFTWARES P/MSX

ANIMADOR 3D - Programa para computação gráfica no MSX que permite animação com shapes em 3 dimensões, além de "slide show" de tetas gráficas.

Preço: Ci\$ 115.000,00

PROFESSIONAL PUBLISHER - Programa que permite criação de páginas misturando texto e gráficos. Preço: Cr\$ 115.000,00

SUPRIMENTOS

- Disquetes 5 1/4 Disquetes 3 1/2
- Formulários continuos
 Etiquetas

PERIFÉRICOS

- Drives 5 1/4 Drives 3 1/2
- mpressoras
- Monitores Joysticks
- Modems Mouses
 - Interfaces
 - Expansores de slots
 - · Placa 80 colunas

REVENDEDOR ALTIORIZADO HITEK

ATENCÃO

SOFTS EXCLUSIVOS DA HITEK, PROGRAMAS PARA MSXE AMIGA. **ÚLTIMOS** LANCAMENTOS EM JOGOS PARA AMIGA.

NOVIDADES

ATENDEMOS TODO O BRASIL

ÚLTIMOS LANÇAMENTOS

Para efetuar seu pedido, envie cheque nominal ou vale postal (pagável Ag. Copa) à Luzimar G. da Silva. Rua Figueiredo Magalhães, 219 sl. 313 · RIO · CEP 22031-010. Solicite catálogo com todos os lançamentos: Cr\$ 5,000,00

PROMOÇÃO P/ AMIGA

AMIGA VISION - editor gráfico para video com editor de textos e sons. US\$ 60.00

AMIGA APPETIZER - editor gráfico, texto musical para iniciantes, em livro, US\$ 20.00

OUTROS PRODUTOS

Hitek Clip Sounds #1 e #2 - Sons digitalizados para uso geral. Formato IFF, Ci\$ 130.000,00.

Hilek Fonts #1 · Coleção de fontes para DPaint, ProWrite, etc. Cr\$ 65.000,00 cada.

Triex Porno Show, vols. 1, 2, 3 e 4 - Slideshows erolicos, com excelentes músicas. Cr\$ 55.000,00 cada vol.

Sound Programs · Os melhores programas musicais (domínio público). Cr\$ 55.000,00.

Hitek Music Tracks, vols. 1, 2, 3, 4 e 5 - Excelentes musicas (PD) para ProTracker, etc. Ci\$ 55,000,00 cada vol.

Hitek Music Collection · Todos os programas musi-cais reunidos num so pacote. Sound Programs, Clip Sounds #1 e #2 e Music Tracks 1 a 5, Cr\$ 420.000,00.

opção de um programa que não funcionou, mas existem casos em que o programa simplesmente não roda, quando não encontra os arquivos que utiliza.


O MODELO

Para facilitar a cópia dos diretórios e/ ou arquivos do sistema, en crici um disco chamado Modelo#1, Sugestivo não? Este disco contém tudo que precisantos para criar nossa infra-estrutura mínima. Ele está dividido em 3 diretórios; CLI, SHELL e OUTROS. Os diretórios CLI e SHELL contêm os modelos de disco de sistema baseados na CLI e no Shell respectivamente. Já o diretório OUTROS contém arquivos que podem vir a ser necessários na confecção de um DS em particular. Novamente, pegue um disco virgem ou que não tenha nada importante gravado (pode ser até o Cobaia#1), l'ormate-o (o nome pode ser Modelo#1 mesmo), crie os diretórios especificados e depois copie para eles os arquivos relacionados na figura 1 (SHELL), figura 2* (OUTROS) e figura 3* (CLI).

Para facilitar a compreensão da lista, cu adotei o seguinte critério: os diretórios e/ou arquivos que estão numa mesma tabulação, pertencem a um mesmo nível de diretório. Explicando melhor: cada vez que avançamos uma tabulação para a esquerda, entramos em um diretório. Da mesma forma, quando retrocedemos uma tabulação, saímos de um diretório (mais interno), retormando ao imediatamente anterior (mais externo).

Todos os arquivos da lista, exceto quando espe-cilicado, podem e devem ser eopiados do disco do Workbench. As exceções são:

- (1) VHunt Um anti-vírus que cu utilizo para verificar a memória. Se você não o possui, nem a um equivalente, basta ignorá-lo, na hora da cápia dos arquivos e principalmente ao criar o Startup-Sequence.
- (2) EpsonX[CBM_MPS-1250] Amaioria das impressoras é compatível com este driver. Se a sua não for, você deverá descobrir um que seja, dentre os fornecidos com o miero (disco Workbench Extras 1.3) e copiá-lo no lugar deste.
- * As figuras 2 e 3 serão publicadas na segunda parte desta matéria.



HARLD HERCUIT

ós, intrépidos brasileiros, estamos mal acostumados pois, volta e meia um dos nossos pilotos de fórmula 1 ganha um campeonato mundial. Desde Emersom Fittipaldi até Ayrton

Senna, somos brindados a cada ano com uma safra de novos talentos que parece não ter fim. Que tal você também fazer parte do circo?

É justamente isto que oferece o fantástico jogo World Circuit. Sendo uma simulação, você será literalmente transportado para o fascinante mundo que envolve as corridas de fórmula 1, num nível de realismo que só uma softhouse como a Micropose pode oferecer.

O jogo, distribuído no Brasil pela Brasoft, é fornecido em quatro disquetes e vêm acompanhado de um belo manual,

que além de outras coisas, oferece diens e macetes para os mais diversos circuitos, incluindo aí o de Interlagos, em São Paulo. O manual detalha também os diversos aspectos técnicos de um carro de fórmula 1, o que é muito importante para que possamos fazer os ajustes necessários no nosso bólido.

Para os usuários de disco rígido, o jogo possui uma opção de instalação para este periférico, facilitando o acesso as opções do programa e

tornando muito mais rápido (e confortável) o carregamento de suas diversas partes. É recomendável que antes de iniciar o jogo, o usuário faça uma cópia de segurança dos disquetes, para que possa resguardar o seu investimento.

Logo no começo, após uma abertura interessante mas nada inovadora, podemos escolher entre uma corrida rápida ou partir para a simulação em si. Caso vocé seja da raça dos "curiosos" como eu, vai querer logo dar uma voltinha no bólido, só para "acalmar os nervos".


A opcão simulação nos transporta imediatamente para

o circo. Lá, poderemos escolher por qual equipe participar, qual piloto será o seu companheiro de equipe, e mais uma série de opções. Aliás, uma das características desta simulação é tomar por base o campeonato mundial de pilotos de 1991. Sendo assim, vocé poderá sentar numa McLaren super possante tendo como companheiro de equipe o próprio Senna (ou se preferir, o Berger). Ainda bem que o jogo não é baseado no ano de 1992, pois assim teriamos que escolher as Williams para todas as corridas, não é mesmo?

Só que vocé tem a oportunidade de reconfigurar todo o jogo. Você pode, por exemplo, fazer um campennato em que todos os pilotos sejam da sua família, com motores que levem o seu sobrenone (no melhor estilo Ferrari) e que tenham por exemplo, desempenha muito superior aos motores do seu

vizinho, que cisma em jogar RPGs.

Além do motor, podemos alterar a relação de para os diversos marchas circuitos (Mônaco exige uma relação mais curta), ángulo do aerofólio, suspensão, tipo de pneu, e outras enisinhas que farão muita diferença quando você partir para a corrida. Felizmente, o jogo permite a alteração dos valores durante os treinos qualificatórios para uma corrida (aquele do sábado!), possibilitando que o jogador



OS CIRCUITOS

O jogo foi totalmente construído levando em consideração a topografía real dos circuitos que fazem parte do circo. Sendo assim, Mónaco é cercado de muros por todos os lados, Spa-Francorchamps é um festival de lombedas, e o



Amiga é pra

Amiga é simplesmente o mais populor computodor da Eurapo e o mois vendido na Alemonho.

Ele foz um enarme sucesso com todo mundo que ocho que computadar foi feito poro ajudar o trabalhar e o se divertir sem mistérios: Amigo® recebe ardens par símbolos gráficas que todo mundo entende.

Se vacê tem um pequeno negócio, quer montor o seu próprio shaw de rock ou oinda, quer ser fero de gome, ele tem tuda que você preciso.

Ao contrária de outros computodores, Amiga® foi criodo poro multimídio. Quer dizer: foz onimaçãa de imogens, monta videaclipes, preporo apresentaçães com facilidade usondo 4096 cores e 4 conois de som independentes, montodos em dais conais estéreo (imogine o realismo das imogens, se você quiser também jogor um game).

Vale o peno lembror que ele é multitorefo, coiso que muita computodor maior nãa é: vacê pode formatar um disquete, imprimir e editor um texto, tudo oo mesma tempo.

Além disso, ele emula PC nas seus principois softwares, au sejo, processo programas de PC.

E já está previsto um progromo de lançamenta de ocessórios, softwares e computodores poro os próximos dois onos, para crescer com você de acorda cam as suos necessidades (vacê pade até cameçor usondo o TV de coso e quondo quiser, compror o monitor Amigo®de olto definição).

Para terminar, vale lembrar que ele já vem com um pacote especial de softwares e games: um editor de textos, umo plonilho eletrônico, um bonco de dodos e 12 jogos, entre eles os super gomes "World Circuit" e "Monkey Island II".

Se você quer montor o moior oudiovisuol, o suo irmõ estó o fim de um gome, suo mõe é decorodoro e o seu pai quer por as contas do escritária em dia, mastre este anúncia paro eles.

Amigo é pro essos coisos.



essas coisas.





AMIGA® 600 1200** 3000** 4000**



O passaporte de toda a família para o 1º mundo.

Para saber a endereça da revendedar Amiga mais próxima ligue para 0800-141516 (ligaçãa gratuita para tada a território nacional).

Japão, extremamente "travado". Vale lembrar que o autor do jogo, gravou todas as corridas da televisão, e através da câmera interna do cockpit do piloto, pode reproduzir EXATAMENTE todas as características do circuito. Foi fundamental ainda a ajuda do pessoal técnico da equipe FootWorks, que apesar da "competência" do Michelle Alboretto, conseguiu fazer uma boa temporada este ano.

O jogo usa a técnica dos gráfico vetoriais, que possibilita um bom nível de detalhamento dos cenários. Você poderá, inclusive, observar algumas construções características dos circuitos, como o Túnel e o Cassino em Mônaco, o Estádio de Nurburgring, a curva "do Semia" no México, etc.

Para que o jogo fique unais rápido, existem três níveis de detalhamento do cenário. Quanto maior os detalhes do cenário, mais lento fica o jogo. Para usuários de placas acelerados, nenhum problema. Pode-se jogar com tudo que têm direito. Para os usuários menos abastecidos do vil metal, aconselha-se a escolher uma configuração que esteja "nos conformes".

Dentro do coekpit, temos várias opções para a condução do carro. Podemos escolher a forma automática, onde as marchas são trocadas pelo computador. Nunca haverá danos no carro e após uma rodada, ele apontará automaticamente para a pista. Há também a forma profissional, ou seja, você faz tudu. Troca marchas (desde que não esteja pilotando uma Willians, que só têm cânthio automático, como na vida real), recebe aviso de "plis" pelo rádio, desgasta pueus após uma rodada ou freada, l'erve o motor se o conta-giros passar do vermelho por muito tempo, gasta gasolina, etc. Existem, é claro, opções intermediárias para que possamos "sobir de categoria" com calma, sem afobação, Aligal, um piloto de fórmula 1 não se faz da noite para o dia, não é verdade Damon Hill? (Este ní é o rei do jabaculê, Deram o tetra de presente para o Prost). Mas, voltando ao assinito...

O jogo oferece ainda uma outra opção interressante que é a linha de direção. Todos nós sabemos que para darmos uma volta rápida em qualquer circuito, é necessário que se l'aça sempre o melhor traçado, com tomadas de curvas perfeitas e tudo mais. O World Circuit, se você quiser, "traça" esta linha no asfalto para você, de forma que sempre se saiba de antemão a melhor forma de entrar ou sair de uma curva. Faça a "Parabólica" do México em sexta marcha sem esta linha e verifique a dificuldade. Não é a toa que o Sema foi parar de cabeça para baixo.

Depois de tudo isto, se você quiser apenas assistir a uma corrida, tudo bem. O jogo permite que você veja uma corrida como se estivesse vendo a televisão da sua casa, pois o autor posicionou "câmeras" em posições reais, como as emissoras colocam em cada circuito. O nível de realismo é impressionante. Você poderá assistir "replays" de suas manobras de vários ângolos diferentes, assim como dar uma

olhada no cockpit dos seus adversários.

CONCLUSÃO

Se você é fanático por fórmula 1 e adora uma simulação, este jogo é uma compra obrigatória. Não apenas pela alta qualidade do manual e da produção em geral, mas por ser a mais fiel simulação de um evento esportivo jamais feita para um microcomputador. Desde a formulação das equipes ao ato de guiar o carro, tudo se assemelha a vida real. E como jamais poderemos ser um àz das pistas, nada mais justo que usar o nossos Amiga para trazer este sonho até os nossos monitores.

Só que quando eu falo em comprar, estou me referindo à cópia original da Brasoft. Agora o mercado de Amiga tem tudo para atingir a maioridade, mas isso só irá acontecer com a colaboração do usuário. E depende exclusivamente de você o fato da Brasoft ou outras softhouses continuarem investindo neste segmento. Disso depende o sucesso e a sobrevida do Amiga no Brasil.



Tela de apresentação do circulto de interiagos

WORLD CIRCUIT

SOFTHOUSE: MICROPOSE

AUTOR: GEOFF CRAMMOND

DISTRIBUIDOR: BRASOFT ALAMEDA MADEIRA 53 4º ANDAR ALPHAVILLE - SÃO PAULO

COTAÇÃO CPU: MUITO BOM

Os caminhos do lightwave

DANIEL BUENO BRACHER

tualmente em sua versão 2.0, o TOASTER possui além de um poderoso banco de efeitos digitais para video, um gerador de efeitos eromáticos (solarização, sépia, ciclagem de cores, etc.), um excelente titulador com o único revés de não vir com carecteres acentuados de fábrica. um editor gráfico razoável (na verdade a parte mais fraca do TOASTER), e o sensasional LIGHTWAVE 3D. Cada um dos programas por si só, valem a compra do TOASTER. Esta é uma das grandes vantagens deste periférico mas, devido a tantas possibilidades, grande parte dos usuários utilizam apenas uma pequena fração do sen potencial.

O LIGHTWAVE é o programa de 3D que acompanha o sistema. Sem dúvida é um dos mais poderosos para o Amiga. Sua utilização é bastante simples e intuitiva, e os resultados dignos de uma estação gráfica de alta qualidade. Para facilitar a vida do artista/usuário, o programa é dividido em duas partes: o LIGHTWAVE MODELER, de Stuart Ferguson, e o LIGHTWAVE RENDERER de Allen Hastings, O MODELER é uma poderosa l'erramenta de modelagem pois usa faces de múltiplos lados, ao contrário do SCULPT e do TURBO SILVER, que usam apenas faces triangulares. Este modo é bem menos confuso para o operador, permitindo modelagem mais rápida, e um arquivo em disco mais compacto (além de permitir a rotulação das faces para melhor edição).

Uma peculiaridade interessante deste programa é o uso de faces considerando os dois lados como diferentes. Num hemisfério, por exemplo o lado externo pode ter uma cor e o lado interno outra cor diferente. Isto pode ser bom, mas em alguns casos podemos ter faces com direções trocadas, ou seja, quando a imagem for gerada, poderão aparecer faces com cores contrárias às prevista. A modelagem neste programa é feita



"Esconder o jogo" sempre foi prioridade dos poucos eleitos que descobriram cedo as facilidades do AMIGA, principalmente na área de Computação Gráfica.

Este é, inclusive, um dos fatores que impediram este equipamento de ocupar o lugar de destaque que mercee no mercado brasileiro

Felizmente os tempos mudaram e agora todos podem ter acesso a esta tecnología. A PRO video sai na frente, contratando o responsável pelo primeiro curso de Amiga no Brasil, Divino C. R. Leitão, profissional já conhecido dos leitores de CPU.

Desde 1989, quando iniciou sua primeira turma, Divino já formou mais de quatrocentos profissionais de video, habilitando-os a trabalhar com o AMIGA, incluindo funcionários da REDE GLOBO, MANCHETE e BANDEIRANTES.

Através de aulas particulares, o número ultrapassa a casa dos milhares e a PRO video quer agilizar este processo.

Não oferecemos apenas cursos. Cuidamos de tudo, inclusive a importação legalizada de seu equipamento, desde uma configuração básica até estações de VIDEO TOASTER ou mesmo programas originais, vendidos em caixas lacradas.

SEU NEGÓCIO É O AMIGA, O NOSSO É APOIÁ-LO! CURSOS

FITAS DE TREINAMENTO DESENVOLVIDAS NO BRASIL DE ACORDO COM NOSSA REALIDADE

ASSESSORIA TOTAL

PROGRAMAS ORIGINAIS E TAMBÉM DESENVOLVIDOS NO BRASIL.

PRO video Comércio e Serviços LIda. Shopping Comercial do Catete Rua do Catete, 228 loja 307 Rio de Janeiro - RJ

(021) 225-3646

através de camadas ("layers") onde pode-se associar partes do modelo às camadas. Cada camada pode ser ativada/desativada, posta a frente ou atràs de outras camadas.

Isto permite ao operador editar seletivamente partes do modelo sem alterar outras. Outros programas deveriam seguir este exemplo, pois muitas vezes a confecção de nm modelo torna-se diffeil apenas devido à sobreposição de vértices que dificultam a edição. Para os modeladores mais radicais existem os recursos de "Twist" e "Bend", que permitem a torção de modelos da mesma forma que uma pessoa torce um l'io l'eito de borracha. E finalmente, na parte de visualização, este programa também "dá um banho". Ele possui três janelas de visualização: trascira, esquerda e inferior, pormais a qualquer programa de 3D. Parém também possui uma janela de perspectiva que permite que o modelo seja rotacionado em tempo-real, somente segurando o botão do mouse sobre esta janela, o que permile uma visualização dinâmica do modelo. Este programa é realmente excelente, de fàcil utilização e ràpidos resultados, principalmente com uma placa aceleradora com o 68030 com pelo menos 33 Mhz, ou iima com o 68040.

Mas o principal ainda está por vir.

UM PAPO MAIS ANIMADO

A imensa maioria dos programas de 3D para o amiga usa o sistema de animação por quadros-chave (do original "key-frame"), onde o animador marca as mudauças radicais na animação e o computador cria os quadros inter-mediários da animação.

Programas como o "extinto" VIDEOSCAPE 3D não podem ser chamados de fáceis para a marcação de quadros-chave. A animação tem que ser feita em um arquivo-texto que informa a posição e o ángulo dos modelos em cada quadro-chave, o que na melhor das hipóteses è muito chato. Pois bem, seu autor resolveu ir do

"lixo para o luxo", criando a melhor interface de animação já feita para qualquer programa no Amiga e assim nasceu o LIGHTWAVE 3D.

A interface de interação com o usuário é algo que o animador pedin a Deus. Os modelos são vistos em perspectiva e são posicionados, expandidos, comprimidos e rotacionados em tempo real. Parece até que a sua mão está dentro da tela manipulando os modelos. A lâmpada, que na maioria dos programas de 3D é apenas um ponto com algum destaque, no LIGHTWAVE é um verdadeiro "spotlight" de estúdio lotográfico, e a câmera é uma verdadeira câmera cinematográfica.

Na montagem de uma animação è apenas necessário posicionar os modelos nas posições chave, marear os quadros chaves e pronto. Você pode fazer elementos de sua animação seguirem outros elementos como, por exemplo, num combate entre aviões, ou um sistema planetário onde a Terra roda em torno do sol e a Lua roda em torno da Terra. E é facilmente obtido o efeito de "fly by", onde a câmera segue um objeto em vôo por exemplo.

O programa permile fazer um "preview" da animação a 30 quadros por segundo (em wireframe). Você pode ver o preview olhando com com a visão da câmera, oude um ponto parado no universo. É realmente fantástico poder ver a lux e a câmera se movendo ou acompanhando o modelo. Sem dúvida fica muito mais rápido montar uma animação.

Apòs o l'amoso clip "Black or White", da l'amoso cantor albino Michael Jackson, o mundo acostumon-se a ver coisas do tipo "Konga, o menino gorila", a mulher que viron cerveja, a "gostosona" que viron "mocréia", e outras coisas hediondas. O LIGHTWAVE tambem é uma poderosa ferramenta de metamorfose de modelos, permitindo simular coisas como uma mosca que vira um avião e depois um passáro. Aliás, os quadros chave nos demais programas tem

velocidade de transformação constante. Por exemplo, uma luz se esvaindo a uma velocidade constante.

O LIGHTWAVE possui o conceilo de envelopes, onde você pode ajustar a velocidade de cada passo da transformação. A luz então poderia ir começando a apagar lentamente, ir acelerando a velocidade deapagamento e, no ocio para o final, ir diminuindo a velocidade de apagamento. Os envelopes podem ser aplicados a várias transformações, criando efeitos realmente impressionantes.

Sabe o efeito da gotinha caindo na água e causando uma ondulação?

O LIGHTWAVE faz isso, além de muitas outras formas de perturbação como as presentes numa piscina, numa bandeira tremulante, etc. Falando em piscina, sabe aquete efeito que a luz faz dentro da piscina? Pois é, o LIGTHWAVE também faz. Faz isso e mais efeito de neblina, nuvem, luz dentro da nebliba, e implosão e explosão de objetos (lantasticamente bem!).

Só que para nos, pobres mortais, que temos no máximo um video VHS que de vez em quando produz uma pausa perfeita, a sensação que fica é a de um grande desânimo. Para o LIGHTWAVE produzir animações é necessário gravar quadro por quadro no video. Só por curiosidade, o video mais barato com capacidade de gravação quadro-a-quadro está em torno dos 7 mil dólares. Desculpe "cortar o barato", mas amigos (ou Amiga) são para esssas coisas.

Epara encerrar: lembra do TURBO SILVER? A softbouse IMPULSE que produz este software, deu a resposta ao LIGHTWAVE com um nome bem sugestivo: IMAGINE. Este também é um programa que não deixa por menos. Só que isso é uma outra história, para uma outra CPU.

Até lá!

SS Nossa! Essa letra tem tanta escadinha, né? SS

Já dizia nossa avó: a primeira impressão é a que fica. E que impressão! Cheia de letras semilhados, disforme, uma tragédia. Pense nas horas e horas que você levou para confeccionar aquela tese, anúncio, trabalho escolar, qualquer coisa, e que depois de impresso, todo mundo olha de caro feia e comento: "computador deixa a letra com escodinha, né?".

Mas agora tudo isto ocabou: você ja pode contar com os serviços da VISION 3D, o primeiro birô especializado em Amiga do Brasil.

Você nunca mois terá que se preocupor com a parte finol do seu trabolho, aqueta coisa chata que é a impressão. Você ogora pode deixor este trabalho por nossa conta. Tudo que tem a fazer é trazer o seu disquete até nos e pronto! Seu trabalho terá um acabamento profissional, digno das melhores máquinos fotocompositoras.

E se você têm um MSX, tudo bem. Nos imprimimos os seus textos com o mesmo nível de quolidade, e na fonte que você escolher! E tudo isto com um preço que você simplesmente não vai acreditar. O melhor do mercado.

AMIGA

- Impressão à laser com até 600 dpis;
- · Impressão em Laser Film;
- Impressão em fotolito com até 2540 dpis;
- Separação de cores em fotolito;
- Digitalização de imagens;
- Impressão à cores.
- Criação e diagramação de documentos.

Accitamos arquivos Professional Page, Page Stream (PostScript), Professional Draw, ProWrite 3.2, Outros formatos sob consulta.

MSX

- Impressão de textos à laser;
- Impressão em Laser Film;
- Impressão em l'otolito com até 2540 dpis;
- Livre escolha de l'ontes e corpos;
- O melhor prazo de entrega;
- Criação e diagramação de documentos.

Accitamos textos eriados a partir dos seguintes editores (ASCII puro): MSX Write, Redator eletrônico, MSX Word 3.0, Astex, SCED.

VISION 3D

Rua Uruguaiana, 10 sl 1602 - Centro - Rio de Janeiro - Tel: (021) 252 9023

Correio do amiga

Prezados amigos da revista CPU

Primeiramente quero parabenizá-los pelo excelente trabalho que vem sendo rea-lizado no caderno dedicado ao Amiga. Nós usuários, estávamos precisando de algo como este caderno. Muito obrigado!

Se for possível, gostaria de exporminha opinião sobre colocar numa revista de MSX um caderno de Amiga. Antes de possuí-lo, cu tinha um TK90X modificado para ZX original, M1, drive e impressora Alphacom 32 original. Nesta época estava surgindo o MSX. Pois bem, as revistas especializadas começaram a se dedicar mais ao MSX, relegando para segundo plano as demais linhas (Apple, ZX-81, TK85, TK90X, etc...).

Depois disto comecei a me sentirabandonado, ouvia os usuários de MSX dizerem que a sua máquina era melhor que as outras, que o TK90X era um lixo e coisas do genero. O pessoal do MSX manilestava um des-prezo muito grande aos usuários de outras linhas, como se o MSX fosse um super-computador.

Vendí o meu TK90X após 2 maravilhosos anos de uso, passando para mu Amiga 500 com 1 Mb, Super AGNUS, uma interface Sampler e um A520 ligado numa TV. Pois o pessoal do MSX que antes me gozava, agora me implora para ver o Amiga funcionando aqui em casa.

Agora os que eram antes os opressores, se acham os oprimidos e dizem que estão sendo esquecidos. Acontece que a informática é assim mesmo, ela não olha para trás, só para a frente. Quem não acompanha fica para trás, esquecido. Se o pessoal do MSX se unir e procurar evoluir, sem se preocupar com a concorrência de outras linhas, garanto que o MSX nunca morrerá.

A seguir estou enviando algunas dicas de jogos, além do meu endereço e telefone para quem quiser entrar em contato comigo, Desde já meus agradecimentos e até breve.

Beach Volley - Nojogo digite "DADDY-BRACEY", sem espaço. Pressione Fl para avançar o nível.

Slrinobi - Comece o jogo e dê um PAUSE. Digite 'LARSXVIII' e tire do PAUSE. Isso lhe permitirá vidas infinitas, mas só funciona se colocaro jogo em modo PAL-BOOTER.

Átila da Silva Dias Rua Figueiredo Pimentel 422, bloco 03/ 105 20750 - Piedade - RJ - Tel (021)249-0164

Caro Átila,

O seu ponto de vista sobre o "confronto" entre o Amiga e o MSX é muito interessante. Mas o que é realmente curioso é que em um futuro muito próximo, este argumento servirá como uma hiva para a defesa dos possuidores do Amiga 4000. Ele é tão diferente e melhor que os Amigas atuais, que até nós corremos o risco de nos sentirmos abandonados.

Obrigado pelas dicas!

Luiz Fernandes de Moraes

...

Prezados amigos da CPU,

Possuo um Amiga 500, versão 1.3 com I Mega de memória. Como sou uma ANTA no que se refere ao inglês, passei a ter ter muita dificuldade em operar o Amiga (no caso de programas específicos), já que aqui em minha cidade, apesar de eu ter vários amigos que também possuem este computador, eles fazem muitos segredinhos para ensinar alguma coisa para mim (acho que é medo de eu ter maior interesse e me tornar concorrente deles!).

Gosto muito da parte musical deste computador. Apesar de eu não ser dotado de dom artístico, sou um grande admírador de boa música.

Acho os artigos da CPU de muito bom gosto e com uma linguagem altamente compreensível. Com eles passei a termais gosto pelo meu Amiga, pois obtives oluções das minhas dúvídas ao ler estes artigos, especialmente os dos consultores da revista. Também uso o Amíga como válvula de escape (ninguém é de ferro!) e descarrego a minha ira em algum jogo ao invês de descarregar em algum ser humano ou na minha esposa!

Lamento muito veras brigas de usuários de MSX contra os do Amiga. Espero que esta doença não chegue na minha cidade, pois aqui, pelo que en saiba, entre os mens amigos que possuem MSX e Amiga, existe uma PAX ROMANA. Felizmente!

Se possível eu queria que publicassem o meu endereço para a troca de informações com outros usuários.

Marcelo Miranda C. Albuquerque Rua Sílvio Almeida, 691 - Expedicionários

58041-020 - João Pessoa - PB

...

Cara CPU,

Antes de qualquer coisa, quero parabenizá-los pela revista, principalmente no que diz respeito ao Amiga.

Tendo eu esta oportunidade, quero sanar algumas dúvidas a respeito deste computador:

- 1) O CDTV é um aparelho que pode ser acoplado ao Amiga, expandindo-o?
- 2) Qual sua velocidade de processamento?
- 3) Qual é a sua palette de corcs e quantas ele pode expor na tela ao mesmo tempo?

O meu Amiga 500 não veio com o chip FATTER AGNUS, portanto deixa de rodar alguns jogos. Onde posso encontrar este chip e qual é o seu custo médio?

Christian Duarte - SC

Caro Christian

O CDTV é um estação multimídia baseada em Amiga. Fisicamente seria um Amiga sem teclado e unidade de disco de 3,5 polegudas, porém com um dispositivo CD-ROM. O CDTV nem purece um micro e sim um CD player eom tamanho de um videocassete. A solução do seu problema seria a compra de uma unidade CD-ROM. Existem dois modelos existentes no mercado: A570 (Commodore) e CDX-650 (Xtec). Ambas permitem a emulação do CDTV, porém a compatibilidade total é impossível devido a peenliuridades de software e hardware do CDTV.

O CDTV como o Amigu normal, "roda" baseado но processudor MC 68000 eom os velhos 7.14 Mhz ile clock. A Commodore reulmente poderiu ter usado ит processador шаіз rápido пина та́qиіна destinada à multimidia.

Os modos gráficos do CDTV são os mesmos do Amiga: nté 4096 cores em bnixa resolução e 16 cores em alta resolução.

Existe umu placa chamadu megA-Chip 2000/500 (DKB Software - US\$ 200) que permite u colocação do SUPER FATTER AGNUS no Amiga. Este chip permite colocar 2 MB de CHIP RAM e usar o sistemu PAL no Amigu, o que é necessário pura rodar alguns jogos europeus. Sua eolocução é difícil e é preciso algun conhecimento de colocação e retirulu declips. Talvezu melhor solução seja vender seu Amiga e comprar um outro, mesmo usado, mas que possua FATTER AGNUS.

Daniel Bueno Bracher

Caros colegas da revista CPU,

Eston realmente sem patavras para l'alar sobre este novo caderno "SÓ DO AMIGA". Parabéns!

Bom, agora quería, se possível, a resposta de algumas perguntas:

- Como posso conseguir o manual do programa Imagine 2 (traduzido ou em Inglês)? Qualoscu preço em dólar (claro)?
- A respeito dos eursos de computação (animação 2D e 3D, editoração eletrônica, etc...). São Paulo não têm nenhum curso? Só tem no Rio?
- Por que vocês não fazem uma ou duas páginas da revista com pequenos programas em linguagem "C" e "Assembly"?
- Bom, chega de perguntas, gustaria que meu endereço fosse publicado. Eston "afim" de trocar dois manuais dos jogos Carmen San Diego (Where in the World) e outro do Tetris, ambos originais.

Gostaria de deixar a sugestão para uma matéria falando sobre as vantagens e desvantagens de fazer uma adaptação de televisões para o padrão RGB.

Até a próxima carta!

Henrique R. Dominguez Rna Sampaio Bueno, 98 08080 - São Paulo - SP Caro Henrique,

Não conheço ninguém que tenha traduzido o manual do linagine 2.0 para a nossa lingua. O minual traduzido cuja existência eu conheço é o da versão 1.0. Como não tenho initorização da pessoa que traduzia, para publicar o telefone para que você entre em contato eom ela, dê uma ligada para a HITEK LTDA que en dou o telefone dela para você. Quanto ao preço en não faço a mínima idéia. Resolva diretamente eom esta pessoa.

Com relação a cursos, é curioso que nindu não exista nada em São Paulo. Mais enrioso ainda é o fato de muitos paulistus ucubarem vindo aqui ao Rio somente para fazê-los conosco. Lá certamente existem pessous eapacitadas para instruir unita gente nos caminhos do Amiga mas, ao que purece, ninguém ainda se dispôs a "arreguçar as nungas",

Programas em "C" e Assembly estão em panta pura serem publicados nas próximas edições. Caso alguém se interesse em coluborar, basta entrar em eontuto conosco.

Luiz Fernandes de Moraes

Caro Daniel Bracher,

Possuo um Amiga 500 e ao fer sua resposta a carta de Maurício Kato na CPU número 30, fiquei muito preocupado e,

COLECIONE

AMIGA CPU

Não perca essa chance. Inicie já sua coleção da revista CPU/AMIGA.
Vale ressaltar que a CPU/AMIGA começou a circular como encarte de CPU a partir da edição 27.
Portanto, dispomos das edições 01, 02, 03 e 04

□ O preço de cada encarte é de Cr\$15.000,00. Este preço é válido até 30/01/93

□ As despesás postais para a remessa dos encartes são de responsabilidade da Bônus Rio Editora Ltda.

 Para efetuar o seu pedido, envie cheque nominal à Bônus Rio Editora Ltda., Caixa Postal 11750 -CEP 22022-970 - Rio de Janeiro-RJ.

Comece a colecionar CPU/AMIGA CPU/AMIGA - Uma realidade irreversível

portanto, resolvi escrever-lhe para sanar utinha dúvida que i: a seguinte:

Adquiri recentemente um joystick tipo areade do videogame Super Nintema e venho usando-o com mens jogos. Gostaria de saberse isto pode cansar algum dano ao men computador a longo prazo e mesmo que não canse nenhum dano aparente, gostaria de saber se devo trorá-lo e que joystick voeê me recomendaria.

Daniel Gomes de Souza - MG

Carlssimo Xurá e prezado homônimo,

Algnus joysticks mais "avançados" podem ser mocivos ao Amigu. Nos joysticks do MSX, por exemplo, o segundo botão gera ma voltugem excessiva (5 volts) no par de chips CIA.

Esteschips são responsáveis pela temporização de periféricos de entrada, tais como: o tempo entre de dois cliques rápidos do monse, rempo de repetição de teclus e tempo de pressão do boxão do joystick, Isto pode ocasionar coisas como resets repentinos e, a longo prazo, aré a queima dos chips.

Não tive chance de tessar se o joystick do Super Nimendo causa algum problema de alta voltugem ao Amign, mus aconselho que você e outros usuários de joysticks "avançados" peçam ujuda de pessons com conhecimento de eletrónica pura fuzer este teste.

Apesar de mão sev mu gamemantaco (não consigo nem passar da primeiru telu do Lemaings) en gosto amiro do joystick Quickshot (estilo Dynacom), que me foi emprestadado por ma maigo que tinha um Commodare 64 e comprou manimendo.

Daniel Bneno Bracher

•••

Ao Luiz Fernandes e Alberto Meyer

Acho que vocês já receberani parabéns sufficientes, mas mesmo assim aqui vai mais um. Parabéns!

Tenho um Amiga 2000HD com 3MB RAM, HD A2091, SuperGen, Digiview, Perfect Sound...

Estou juntando um dinheirinha (já tenho 2000 verdinhas, conseguidas conta eriançada mencionada acima), para comurar uma ptaca aceleradora.

O que vorês reconnendariam, uma vez que eston que rendo usá-la principalmente com o IMAGINE, para animação tridimensional em projetos de arquitetura?

Gostaria também de saber qual a forma mais harata e eliziente de prujetar unma parede branca ou painel, as imagens geradas por um Amiga. É que estou pretendendo também atmer na área de desktop presentation e a compra de um tetão está por enquanto fora de cogitação, dado o sen alto ensto.

Tenhamin A520 TV Modulator NTSC e venda por US\$ 100,00. On troca por uma plara FLICKER FIXER e pago a diferença.

Gostaria de conhecer o endereço de algun grupo de usuários de Sãn Paulo ou Rio, para a troca de correspondência.

Desde já agradecido, Heliodoro dos Santas Filha - SP

Caro Heliodoro,

Em primeiro lugar, gosturia de ugradecê-lo pelos refevências elogiosus quunto a unim e ao Luiz. Mos, ugovo, vomos ao trobalho...

A mellior pluca aceleradora que as snas 2.000 verdinhas podem comprar é n GFORCE 30/50 Mhz, fabricada pela emmyesu americana Great Valley Products (GVP, para os íntimos). Esta placa possui, como corneño do sistema, o chip Motoroln 68030, com clock de 50 Mliz. Ela timbém contu com um co-processador aritmético, 4 Mb de memória SIMM 32birs, além de uma interface SCSI. Pode também ser fornecido com discos rígidos de grunde velocidade e capacidade, como os iln Quantini on Maxtor. Esta placa permite a realização de qualquer trabulho profissional e é unu das companheiras preferidas da Video Touster.

Sinceramente, n única forma BARA-TA de projetur u iningem de mm Amiga un purede, é ntravés de mm daqueles projetoves de video que são anunciados em revistas do estilo da Contigo, Manchere, etc. Este projetor é encaixado na freme do tabo da televisão e possui uma lente, que amplia a imagem. Não preciso dizer que a qualidade é sofrivel. A outra forma é fotografar a rela do computador com uma boa máquina, criar um diapositivo e projetá-lo com a ajuda de um bom proje-

tor de slides.

Mas verdade seja ditu: com uma GFORCE equipando o seu A2000, você logo poderá comprar um relão, de preferência o du Sony. E mão se esqueça de chumar os amigos duqui para comer um charruscão. Tudo por sua conta, é claro...

Alberto C. Meyer Fillio

•••

Prezados amigos,

Quero parabenizá-los pela excelente idéia do caderno de Amiga, o qual vem ajudando umito os "amigamaniacos".

Tenho um grande problema em gravar alguns prugramas em video, quando tento gravar alguns jogos e demos que são "palhooter", pois a tela lica tremendo. Como l'aço para que a tela pare de tremer? Programas que não são "palhooter" gravam sem problema algun.

Peço, por favor, que alguêm me dê a dica para podar gravar estes programas. Meus agrade cimentos e um grande abraço para a turma da CPU.

Mauro Pressaso - MG

Caro Munro,

O problemn que você vem enfrentando com o software em modo PAL, decorre do fato de que quando a máquina entra em modo PALBOOTER ela reduz a sun ciclagem para 50 Hertz, de forma a se compatibilizavimairamente com o modo europem (rede elétrica de 50 Hertz). Isso è que causa uma espécie de imagem pulsante.

È praticamente impossivel de resolver este problema estando aqui no Brasil, mesmo que você consiga um video enropen que seja cupaz de ler e gravar em vários padvões diferentes de cor.

Luiz Fernandes de Moraes

•••

Saudações,

Quero parabenizá-los pela idéia de publicar um caderno de Amiga na CPU. Lamento as reações de alguns leitares que querem a exclusividade do MSX. Acho que são pessoas sem visão, pois creio que esses dois computadores podem viverlado a lado pacificamente, cada um com suas qualidades e defeitos. O confronto de nada vai adiantare, como foi batido várias vezes, a inclusão do Amiga na CPU foi para que a CPU-MSX contimiasse a ser publicada.

Na placa do men Amiga, existe espaço para a colocação de mais quatro chips de memória e eu poderia ter 1 mega de CHIP RAM. O vendedor me informou que se en fizesse isso, teria que cortar um jumper e a A501 não seria mais acessivel. Isso é verdade? Neste caso, de nada adiantaria fazer isto, pois en perderia também o clock. Será que teria de usar o Workhench 2.0 para usar esta configuração? Neste caso, teria que mudar outros chips?

Gostaria que men endereço fosse publicado, pois quero trocar dicas, idéias, informações e programas com outros usuários do Amiga.

Jose Edmir de Araujo Junior Rua Estefania Mendes, 725 60325-140 - Fortaleza - CE

...

Aos Consultores e Responsáveis pela Revista CPU Amiga,

Sou usnário de um Amiga 500 e aprecio muito o esforço da Editora e dos que están ligados a confecção da revista, em trazer uma publicação nacional de qualidade como é a CPU Amiga, Também admirei muito o livro "Dominando o Commodore Amiga" do qual retirei informações de muita valia. Dentre elas a de que o Jumper "JP6" é o responsável pelo chaveamento interno do sistema PAL/NTSC. Até já instalei uma chavinha na lateral do micro para ter acesso ao dois sistemas instantâneamente e sem o uso do disco PALBOOTER.

Dirijo-me aos senhores para que me esclareçam uma dúvida; ao instatar mais 1/2 mega de membria na placa principal sem mexer em qualquer jumper, fica-se com 1 megabyte (metade CHIP RAM, metade FAST RAM), a placa A501 é desativada? Existe, com certeza, um jumper na placa principal que permite chavear entre CHIP e FAST este 1/2 mega adicional. Gostaria de saber qual é ele. E se é

possível o Amiga ficar com 1.5 megahytes, usando os quatro chips adicionais que padem ser soldados à placa, mais o A501.

Encerra agradecendo pela atenção e novamente elogio pela excelente qualidade desta revista e do livro "Dominando...". Peço aos senhores que respondam a minha pergunta (Qual é o jumper que chaveia o 1/2 mega adicional na placa principal entre CHIP e FAST") e se puderem que publiquem a minha carta. Carlos Fahiano M.P. Linia - SP

Caros José Edimir e Carlos Fabiano, Na próximu edição da revista CPU, estaremos publicando o esquema completo de como colocur 1 megabyte de CHIP RAM no seu Amiga 500. É uma tarefa extremamente simples e que pode ser feita por qualquer pessoa que tenha um pouco de habilidade com um ferro de solda.

De imediato posso adiantar que não é possível o convivio entre a A501 e os quatro chips que por ventura sejam soldados à placamãe, pois os dois conjunos ocupam os mesmos endereços físicos. Assim, infelizmente, não podemos ter de maneira alguma, os 1.5 Mbs através deste recurso.

Alberto C. Meyer Filho

...

Prezados Senhores,

Son um usuário de Amiga "gamemaniaca", isto é, utiliza o camputador principalmente para diversão. Creio que uma grande parte dos usuários é como eu, e acho que vocês deveriam dar mais atenção ao assunta jogos.

Tamhém gostaria do esclarceimento de duas dúvidas:

1 - tive o azar de comprar um micro sem o "FATTER AGNUS", rique não permite que eu use o programa PALBOOTER. Isto faz erm que, na maioria dos jogos, a parte de haixo e a lateral direita da tela fiquem perdidas; e outros jugos simplesmente não "pegam".

An tentar adquirir o chip aqui no Brasil, com os "importadores", me espantei com o preço: rerea de 100 dólares. Quer dizer então que apenas um chip

ensta 1/5 do preço do miero (500 dólares)? Gostaria de saher o preço desse chip no exterior (Paragnai e Mianti).

2 - Posso ligar uma impressora Citizen 200 GX no Amiga normalmente?

Além disso, acho que os usuários querem uma CPU que trate exclusivamente do Amiga, como a CPU MSX. Tenho certeza que seria um sucesso.

Marcelo David Moretti - SP

Caro Marcelo,

"Là fora" este chip custa 50 dòlares e pode ser eucontrado em Miami na C.E. (Creative Equipment - 6864 W. Flagler Street - tel: (305)266-2800). Quanto à impressora, ligue-a sem susto.

Alberto C. Meyer Filho

•••

Cara Revista CPU,

Tendo lido a última edição do cademo Amiga, aonde mais uma vez se falava do Amiga 600 nacional, gostaria de saber quanda alimal ele se encontrará à venda, já que venho aguardando desde agosto quando surgiram os primeiros comentários.

Arnaldo Lima Sobriulio - PB

Caro Arnaldo,

Sua ansiedade termina em fevereiro. Aguarde um ponco mais.

Luiz Fernandes de Moraes

...

Para as pessoas que escreveram querendo adquirir os números atrasados da revista CPU Amiga, por favor entrem em contato com a nossa administração pelo telefone: (021) 255 4881.

Informamos ajuda, que dispomas dos números de 1 a 4, porém, estes estão se esgotando rapidamente. Os interessados devem procurar o Sr Luzimar para maiores detalhes de como adquirir os números atrasados.



ASSINE CPU E GANHE UM SOFTWARE À SUA LIVRE ESCOLHA!

Assinando a revista CPU por 12 edições, você garante seu exemplar e ainda poderá escolher como brinde um dos softwares relacionados abaixo. Esta assinatura ainda poderá ser parcelada em 2 vezes. Neste caso, você não terá direito ao recebimento do brinde. Esta promoção é válida somente para quem efetuar a assinatura à vista por 12 edições até 30/01/93. Caso esta seja sua opção, marque o software que deseja receber.





INFORMAÇÕES, NOVIDADES, LANÇAMENTOS INTERCÂMBIO.

A REVISTA DO USUÁRIO BEM INFORMADO

MEUS DADOS

Sim, desejo efetuar a assinatura da revista CPU. Para tal, estou enviando, junto com meus dados, cheque nominal à Bonus Rio Editora Ltda., Caixa Postal 11750, CEP 22022-970, Rio de Janeiro, RJ, ou vale postal (pagável na ag. copacabana) no valor de:



- ☐ Cr\$ 324.000,00 assinatura válida por 12 edições
- ☐ GrS/162.000,00 assinatura válida por 6 edições
- ☐ Gī\$ 81.000,00 assinatura válida por 3 edições

Importante: Para efetuar o pagamento em duas vezes, envie dois cheques de valores idênticos. Um será depositado no ato do recebimento e o outro 30 dias após. Para pagamento a vista, envie cheque nominal ou vale postal no valor integral da assinatura

SE VOCÊ É USUÁRIO DO AMIGA

- ☐ HITEK MUSIC PROGRAMS Conjunto dos melhores programas para criação e edicão de músicas e trilhas sonoras.
- ☐ HITEK FONTS As melhores fontes de letras projetadas para quem tem apenas 1 Mb de memória
- ☐ HITEK CLIP SOUNDS Os efeitos sonoros ideiais para suas trilhas de animação. Samples de alta qualidade

SE VOCÊ É USUÁRIO DO MSX

- □ PROFESSIONAL PAINT O estado da arte em Edição Gráfica. Possui recursos de aumento e diminuição de shapes, animação com cores, rotação de shapes em 90°, etc.
- □ PROFESSIONAL DATA RETRIEVE Uma nova filosofia em Banco de Dados. Busca e ordenação por qualquer campo, etc.
- □ PROFESSIONAL PUBLISHER Utilitário que permite a criação de páginas, misturando textos e gráficos.

Nome:			
Endereço	<u> </u>		
Bairro:	Cidade:	Estado:	
CEP:	Tel.:		
Dados do equipam	ento:	<u> </u>	

Ocelot Systems

Tel.: 2

22-0000		1-1-
HARDWARE	a	
ada tina de periférico	nara	0

SOBOL	
S. OF THE BEAST III	3D
LOTUS IN	2D
PINBALL DREAMS II	3D
DIASOLIK	1D
ASSASSIN	2D
ZOOL	2D
ADVENTURES OF WILLY BEAMWISH	12D
SHADOW WORLDS	2D
TRODLERS	1D
AQUATIC	1D
AIR SUPPORT	2D
D-DAY	4D
WIZ KID	2D
METAL LAW	1D

MI FIGUITOS/OF	1100
OCTAMED PRO	1D
REAL 3D 1.4 PRO	3D
TERRAIN	iD
TERRAFORM	1D
PRO PAGE 3.0	3D
PRO DRAW 3.0	3D
BARS & PIPES PRO	1D
OPTICAL DREAMS DEMO	2D
INFINITE DREAMS DEMO	3D
BOOM BOX KCS	2D

VEJA LISTA COMPLETA DE SOFTWÁRE NO CATÁLOGO DIGITAL OCELOT. Manuais traduzidos para portugues: Deluxe Paint IV, Sculpt 4D, Imagine, LightWave 3D, Digi Paint III, Turbo Silver, Intro Amiga, Video Tiller, Elan Performer 2,0, e outros que estão sendo finalizados.

Consulte-nos para programas de METAMORPH, como MORPH PLUS, IMAGE MASTER, CINEMORPH, IMAGE FX e muitos outros!!!

Temos todo tipo de periférico para o seu Amiga. As melhores marcas, como GVP, Supra, NewTek, Commodore e muitas outras. Temos sempre os melhores preços para você e o mínimo prazo de entrega para todo o Brasil. Consulte-nos para qualquer hardware que este ja precisando, temos pessoal especializado na linha que pode ajudá-lo a encontrar a melhor solução para você que trabalha com computação gráfica, editoração eletrônica, desktop-video e multi-midia. Sajba das últimas novidades nos EUA e inglaterra.

Temos as últimas novidades em hardware: ROM 2.0, Super Denise, Aceleradora GVP 40Mhz com HO de 120Mb + expansão para Amiga 500, Commodore A-570 CD-ROM, HD interno ICD para 500, Fax-modem 9600 para 500/2000, MegaChip 2000/500 (2Mb de chip ram!) e muito mais.

Como fazer seu pedido:

Relacione numa folha a parte os programas e jogos de sua escolha, inclua nome e quantidade de discos. Descreva a configuração do seu equipamento e anexe todos os seus dados, inclusive telefone. Os discos podem ser os seus próprios ou pode também comprá-los conosco. Escolha uma de nossas formas de pagamento e remeta tudo para nosso endereço ou caixa postal.

Como calcular:

Some a quantidade de discos a serem gravados e multiplique pelo preço do jogo. Faça o mesmo com os aplicativos e some os dois resultados. Consulte-nos para saber o preço dos jogos e aplicativos.

Como efetuar pagamento:

Você pode escolher entre duas formas de pagamento:

- Envie cheque nominal a OCELOT SYSTEMS INFORMÁTICA LTDA.
- Deposite em conta corrente. Em nome da Ocelot Systems. Bco. BRADESCO S/A, Ag. 0472-3, C/C. 35.431-7.





Escreva para:

Ocelot Systems Co.

P.O. Box 11702 - RIO CEP 22122-970 - Brasil Ou visite-nos:

Rua Sta. Clara 50 Sala 914 Copacabana - Rio de Janeiro

Contate-nos: Tel. (021) 255 6880 Fax. (021) 235 1248

VENHA CONHECER O NOVO AMIGA 600! Commodore A600



Envie disco 3 1/2 para catálogo digital com animações exclusivas inteiramente grátis.

MAGNETOGRAPH

AQUI TEM AMIGA®

FINALMENTE VOCÊ TEM TODOS OS MOTIVOS PARA COMPRAR O SEU AMIGA AQUI NA CAT.



ALÉM DA SEGURANÇA DE
ESTAR COMPRANDO EM
DISTRIBUIDOR
AUTORIZADO, VOCÊ TEM
UM ANO DE GARANTIA,
TODO O SUPORTE QUE
PRECISAR E OS MELHORES
PREÇOS.
AMIGA-600® 1MB-PALM

AMIGA-600[®] 1MB-PALM
AMIGA-600[®] HD-40 MB
MONITOR
COMMODORE
IMPRESSORA
COMMODORE
SOFTWARE - JOGOS TRANSCODIFICADORES -


JOYSTICKS

APROVEITE AGORA AS OFERTAS DE LANÇAMENTO VISITE NOSSO SHOW-ROOM HOT LINE AMIGA (021) 220-2010 - LIGUE! VENHA PARA A CAT. NA CAT É LEGAL!



CENTRAL DE ATENDIMENTO TÉCNICO E DE PRODUTOS PARA ESCRITÓRIOS LTDA.

Rua México, 3 - 9º andar - Centro - RJ - 20031 Tels.: (021) 220-9360 - 220-8456 - 220-3641



Nós já vimos esse Filme!

Temos a solução para os seus problemas, seja ele de hardware, software, periféricos, assistência técnica, apresentações multimídia e desktop. Por isso quando você pensar em Amiga, pense na Focus Informática para não ter problemas mais tarde e dizer que ninguém avisou.



FOCUS Informática

R. Dona Inácia Uchôa, 135 - Vila Mariana - São Paulo - SP Tel. (011) 549.7731 - CEP 04110-020

O MESTRE DA CAPOEIRA

Capoeire... The most popular kind of fight from Bahia. But it's not just a fight (oh no... not in this cese), it's e killing dance, a exciting combat with hands and feet. After ten years a new chellenge errives. Try to win the biggests fighters, try to survive and your dreams comes true: you... the new BARRAVENTO, the undefeatable master! Don't loose my friend... don't loose... If you loose this challenge, well... DROP DEAD, BOZO!

BARRAVENTO is the first fight game developed in Bresil and the only one in the world. This kind of fight you never seen before. Fast! Exciting! For one or two players, with rotoscope enimetion and excellent sound tracks and effects. BARRAVENTO, O **MESTRE DA** CAPOEIRA is the real deal: don't loose this one!



A HITEK SOFTWORKS trez pere você o primeiro jogo de eção feito no Bresil. E e quelidede dos gráficos, de enimeção e do som são tão bons, que você não deve se espenter nem um pouquinho quendo ver o enúncio ecime publicedo em revistes como Amige World, Commodore User, etc, etc. Reserve já e sue cópie pelo telefone

(021)252-9023

R. Uruguelene, 10 sl 1602 - Centro 20050-090 - Rio de Jeneiro - RJ

FEATURING

- > ROTOSCOPE ANIMATION
- 1 OR 2 PLAYERS
- > MULTIPLE **BACKDROPS**
- > EXCELLENT SOUND TRACK AND EFFECTS
- > REVOLUTIONARY INTRO DESIGN **CINESCOPE™** BY HITEK
- > VERY FAST PLAYABILITY
- > SINGLE FIGHT OR CHAMPIONSHIP **CHALLENGE**
- > ALL AMIGA MODELS COMPATIBLE 1 MB REQUIRED
- > COMPLETE MANUAL OF INSTRUCTIONS AND GAMEPLAY
- > DUAL LANGUAGE SYSTEM

LANCAMENTO NACIONAL: FEVEREIRO 93